



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.




Ľahký, kompaktný
a stabilný.

BG-FILCOTEN® self

Odvodňovacie žľaby pre dom a záhradu.

Referencie



Trvalá **udržateľnosť** v každom smere, vysoký výkon až do posledného vlákna, alebo jednoducho **BG-FILCOTEN®**.



Overená ekologická bilancia (Life Cycle Assessment)

- ekologický a transparentný výrobný proces, podľa ISO 14040/14044 príp. EN 15804
- perfektný pre trvalo udržateľné stavebné projekty



Trvalo udržateľná výroba

- Výroba so 100 % energiou z obnoviteľných zdrojov
- ekologický výrobný proces



Certifikát trvalej udržateľnosti

- certifikovaný ekologický a energetický manažment podľa normy ISO 14001 príp. 50001 v našom rakúskom závode v Oberwangu
- certifikovaný stavebný biologický materiál, ktorý spĺňa prísne kritériá Inštitútu pre stavebnú biológiu (IBR) v Rosenheime, ktoré sa týkajú ťažkých kovov, VOC, biocídov a rádioaktivity, bez obsahu styrolu¹⁾

¹⁾ Bez použitia syntetických živíc.

Ľahký žľab, jednoduché zabudovanie.

BG-FILCOTEN® self

Žľab BG-FILCOTEN® self ponúkame ako set - žľab a rošt. Ľahký a kompaktný do každého projektu okolo rodinného domu. Vďaka materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) sú naše žľaby ľahké a zároveň aj účinné s dlhou životnosťou. Nenáročné na zabudovanie a údržbu.

Oblasti použitia

vjazdy do domov a garáží, terasy, záhradné stavby

Hladký povrch

FILCOTEN® HPC má v porovnaní s betónom hladší povrch, čo zaisťuje vynikajúce odtekanie a najlepšie samočistiace vlastnosti.


Bezpečnostná drážka

Utesnitelná drážka umožňuje tesné spojenie. Zahĺbenia v stene žľabu umožňujú priame usadenie žľabu v obetonávke, a tak zároveň ovplyvňujú aj rovnosť celej žľabovej línie.



Kryt

Môstkový rošt pojazdný osobným autom.



Rošty triedy B 125

Na výber máme aj štrbinový rošt alebo liatinový rošt.



CE

Perfektné osadenie žľabu

Zahĺbenia v stene žľabu umožňujú priame usadenie žľabu v obetonávke, a tak zároveň ovplyvňujú aj rovnosť celej žľabovej línie.

Kompaktnosť

Telo žľabu má svetlú šírku 100 mm a výšku 98 mm.

Odtokový bod na každom žľabe.

Stačí ho len jednoducho spriechodniť.



self SET Vpust

L = 500 mm vrátane Môstkového roštu a kalového plastového koša



Minimálna hmotnosť

- FILCOTEN® HPC umožňuje výrobu žľabov s ľahkou konštrukciou
- rýchle a jednoduché ukladanie
- tvarovo stále a robustné betónové stavebné prvky



Maximálne pevné

- najvyššia stabilita a životnosť
- vysoká pevnosť v tlaku, nad rámec požiadaviek EN 1433




Odolné voči extrémnym teplotám a UV žiareniu

- vysoká odolnosť voči mrazu a posypovým soľam
- odolnosť voči UV žiareniu



Šetrí prírodné zdroje

- 100% recyklovateľné, certifikované, trieda kvality U-A (certifikované technickým skúšobným ústavom v Salzburgu).



¹⁾ Bez použitia syntetických živíc.





GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner s.r.o.
Kuchyňa 586
90052 Kuchyňa
Slovensko

Tel.: +421 34 7979 622-626

E-Mail: odbyt@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

