







Goot:

FILCOTEN one urban NW100



Goot - afmetingen [mm]							
BG code	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	inloopsectie [cm ² /m]	gewicht [kg]	SW
15110100	0	250	250	1000	195	43	10/70


Onderhoudselement (zij-boring optioneel)



Onderhoudselement - afmetingen [mm]							
BG code	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	inloopsectie [cm ² /m]	gewicht [kg]	SW
15110180	0	250	250	1000	195	41	10/70


Legenda:	
FCT:	FILCOTEN
E:	rvs/inox
V:	verzinktstaal
G:	gietijzer
H:	hout

Hoeelement




Hoeelement - afmetingen [mm]						
BG code	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	gewicht [kg]	SW
15110000	0	250	250	var.	ca. 36	10/70

afvoerelement met verticale uitloopboring DN100 (zij-boring optioneel)




Afvoerelement - afmetingen [mm]							
BG code	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	inloopsectie [cm²/m]	gewicht [kg]	SW
15110190	0	250	250	1000	195	41	10/70

zandvangelement-Bovendeel (zij-boring optioneel)




Afvoerelement - afmetingen [mm]							
BG code	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	inloopsectie [cm ² /m]	gewicht [kg]	SW
15110175	0	250	250	1000	195	39	10/70



zandvangelement-Onderdeel DN150
BG code: 19110095; 30 kg




samenstelling zandvangelement Bovendeel en Onderdeel DN150




zandvanger eendelig DN150:
incl. gietijzeren rooster en vuilvangemmer
BG code: 15110170; 44 kg



kopplaat (blind):
BG code: 19110100; 1,9 kg



eindplaat (met uitloop DN100):
BG code: 19110110; 1,4 kg



hijshaken (inhoud 2 stuks) :
BG code: 19110900; 0,3 kg

