



Goot:



FCT pro NW200 mini 100/120 V-E

BG code: zie tabel:





FCT pro NW200 mini 100/120 G

BG code: zie tabel:





FCT pro NW200 mini 200 V-E

BG code: zie tabel:



FCT pro NW200 mini 200 G

BG code: zie tabel:





Goot - afmetingen [mm]								
BG code G	BG code V	BG code E	Type	hoogte A	hoogte B	lengte	gewicht G [kg]	gewicht V/E [kg]
I0520102	I0520202	I0520302	mini 100	100	100	1000	22,8	21,3
I0520100	I0520200	I0520300	mini 120	120	120	1000	24,4	23,2
I0520101	I0520201	I0520301	mini 200	200	200	1000	29,4	28,5

Legenda:	
FCT:	FILCOTEN HPC
V:	verzinkt staal
E:	rvs/inox
G:	gietijzer
H:	hout

Roosters, afdekkingen:

mazenrooster: MW30/10, C250

BG code: V 17020222 (17020223), E 17020322 (17020323); 8,8 kg (4,5 kg):





A (1 : 2)





mazenrooster: MW25/10, D400

BG code: V 17020226 (17020227), E 17020326 (17020327); 15,7 kg (8 kg):




perforooster: Ø6, C250

BG code: V 17020228 (17020229), E 17020328 (17020329); 13,5 kg (6,7 kg):




Roosters, afdekkingen:


gietijzeren rooster: MW29/13, C250
BG code: GJS 17020101; 7,3 kg:




gietijzeren rooster: MW29/13, D400
BG code: GJS 17020104; 7,6 kg:




gietijzeren rooster: KIARO, D400
BG code: GJS 17020183; 7,9 kg:




gietijzeren rooster: VIA, D400
BG code: GJS 17020184; 8,2 kg:




gietijzeren sleufrooster: SW14/150, E600
BG code: GJS 17020105; 8,9 kg:




gietijzeren design rooster: VILLE, E600
BG code: GJS 17020180; 10,8 kg:




gietijzeren sleufrooster: SW14/200, D400
BG code: GJS 17020108; 7,9 kg:
4-voudige schroefvergrendeling



gietijzeren rooster: MW22/13, E600
BG code: GJS 17020103; 8,8 kg:
4-voudige schroefvergrendeling




gietijzeren rooster: SW2x14/95, F900
BG code: GJS 17020107; 12,3 kg:
4-voudige schroefvergrendeling




Toebehoren:


zandvangelement:
incl. vuilvangemmer (22512; 0,7 kg)
BG code: V 10620292, E 10620392; 48,7 kg:




kop-/eindplaat:
BG code: V 19020230, E 19020330; 0,7 kg:




eindplaat met uitloop DN200:
BG code: V 19020231, E 19020331; 1 kg:




zandvangelement:
incl. vuilvangemmer (22512; 0,7 kg)
BG code: G 10620190; 49,1 kg:



kop-/eindplaat:
BG code: V 19015200, E 19015300; 0,3 kg:



anti-vandalisme vergrendeling
BG code: 32089; 0,1 kg:



vergrendelingsmateriaal:
BG code: V 32103:

BG code: E 32109:

