







Caniveaux:

FILCOTEN one LN150



caniveau - dimensions [mm]						
BG code	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	section hydraulique [cm ² /m]	poids [kg]
15016100	0	300	300	1000	370	76,6
15016168	40-0	500	500	1000	370	107,5



élément d'inspection



élément d'inspection - dimensions [mm]					
BG code	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	poids [kg]
15016180	0	300	300	1000	79,5
15016188	40-0	500	500	1000	108


Légende:	
FCT:	FILCOTEN
E:	acier inoxydable
V:	acier galvanisé
G:	fonte ductile
H:	bois

élément de sortie



élément de sortie - dimensions [mm]					
BG code	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	poids [kg]
I5016170	0	300	300	1000	76,8
I5016178	40-0	500	500	1000	105,4




pièce d'angle



pièce d'angle - dimensions [mm]					
BG code	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	poids [kg]
I5015000	0	300	300	var.	ca. 80
I5015008	40-0	500	500	var.	ca. 110


élément de sortie - partie inférieure DN150

BG code: 19115095; 32,8kg




panier à sédiment (optionnel pour élément de sortie)

BG code: 22510 (PVC); 0,5kg





élément de sortie - partie inférieure/dimensions - partie en béton [mm]			
Type	hauteur	diamètre	BG code
DN150	480	160	19115095
DN200	480	200	19115096

Montage: élément de sortie partie supérieure et inférieure DN150



plaque d'about avec sortie

plaque d'about plein



plaque d'about (avec sortie) dimensions [mm]				
BG code	Type	hauteur A		poids[kg]
19115110	0-0	300	150	5
19115118	40-0	500	150	10

plaque d'about pleine - dimensions [mm]			
BG code	Type	hauteur A	poids [kg]
19115100	0-0	300	7
19115108	40-0	500	12

plaque de connexion pour connexion Nr.0 / 0-40
BG code: 19115157; 9kg

image A





image B



profil d'étanchéité
(optionnel)

BG code	Type	longueur
19115701	0-0	630
19115702	40-0	1040

crochets de levage
BG code: 19115900

