





Caniveau:



FCT pro LN150 V-E
BG code: voir le tableau:





FCT pro LN150 G
BG code: voir le tableau:



FCT pro LN150 V-E, Nr. 5-0 pour perçage lat.
BG code: voir le tableau:



FCT pro LN150 G, Nr. 5-0 f. pour perçage lat.
BG code: voir le tableau:





Caniveau - dimensions [mm]								
BG code G	BG code V	BG code E	Type	hauteur A	hauteur B	longueur	poids G [kg]	poids V/E [kg]
10615100	10615200	10615300	0	210	210	1000	31,8	30,8
10615180	10615280	10615380	0 (0,5m)	210	210	500	15,7	15,2
10615101	10615201	10615301	1	210	215	1000	32,5	31,5
10615102	10615202	10615302	2	215	220	1000	33,2	32,2
10615103	10615203	10615303	3	220	225	1000	33,9	32,9
10615104	10615204	10615304	4	225	230	1000	34,6	33,6
10615105	10615205	10615305	5	230	235	1000	35,3	34,3
10615161	10615261	10615361	5-0	235	235	1000	35,6	34,6
10615181	10615281	10615381	5-0 (0,5m)	235	235	500	21,2	20,7
10615106	10615206	10615306	6	235	240	1000	35,9	34,9
10615107	10615207	10615307	7	240	245	1000	36,6	35,6
10615108	10615208	10615308	8	245	250	1000	37,2	36,2
10615109	10615209	10615309	9	250	255	1000	37,9	36,9
10615110	10615210	10615310	10	255	260	1000	38,5	37,5
10615162	10615262	10615362	10-0	260	260	1000	38,8	37,8
10615164	10615264	10615364	20-0	310	310	1000	48,7	47,7


Légende:	
FCT:	FILCOTEN HPC
V:	acier galvanisé
E:	acier inoxydable
G:	fonte ductile
H:	bois

Grilles, couvertures:



grille caillebotis: LM30/10, C250
BG code: V 17015222 (17015223), E 17015322 (17015323); 6,9 kg (3,6 kg):





A (1 : 2)



grille caillebotis: LM25/10, D400
BG code: V 17015226 (17015227); 10,4 kg (5,3 kg):




grille perforée: Ø 6; C250
BG code: V 17015228 (17015229), E 17015328 (17015329); 7 kg (3,5 kg):




Grilles, couvertures:


grille à barres longitudinales en fonte ductile: LM29/13, C250
BG code: GJS 17015101; 5,5 kg:




grille à barres longitudinales en fonte ductile: LM29/13, D400
BG code: GJS 17015104; 5,2 kg:




grille décorative en fonte ductile: KIARO, D400
BG code: GJS 17015183; 6 kg:




grille décorative en fonte ductile: VIA, D400
BG code: GJS 17015184; 5,6 kg:




grille décorative en fonte ductile: RIVER, D400
BG code: GJS 17015185; 6,1 kg:



grille décorative en fonte ductile: VILLE, E600
BG code: GJS 17015180; 8,6 kg:




grille à fentes en fonte ductile: LF14/150, E600
BG code: GJS 17015105; 7,0 kg:




B (1 : 2)




grille à fentes en fonte ductile: LF14/150, D400
BG code: GJS 17015108; 5,5 kg:
4-fois verrouillable



grille à barres longitudinales en fonte ductile: LM25/13, D400
BG code: GJS 17015102; 5,2 kg:
4-fois verrouillable





grille à barres longitudinales en fonte ductile: LM22/13, E600
BG code: GJS 17015103; 7,2 kg:
4-fois verrouillable



Réhausse à fente LN 150:



réhausse à fente LF 12,5mm, HF 110, C250

BG code: V 17115243 (17115244), E 17115343 (17115344); 6,7 kg (3,3 kg):



unité de maintenance LF 12,5mm, SH 110, C250



BG code: V 17115281, E 17115381; 5,9 kg:



Accessoires:

Tasseau de protection

BG code: H 37962; 0,1 kg:




outil d'accès à l'unité de maintenance

BG code: V 13399; 0,1 kg:




Réhausse décorative LN 150:

réhausse à fente double, heelproof, LF 2x6mm, HF 110, C250
BG code: V 17116204 (17116205), E 17116304 (17116305); 7,2 kg (3.6 kg):




unité de maintenance double fente, heelproof, LF 2x6mm, HF 110, C250
BG code: V 17116206, E 17116306; 6,8 kg:



réhausse à fente triple, heelproof, LF 3x6mm, HF 110, C250
BG code: E 17116307 (17116308); 7,9 kg (4 kg):



unité de maintenance triple, heelproof, LF 3x6mm, HF 110, C250
BG code: E 17116309; 6,8 kg:




bande de protection blanche
BG code: 37963


50mm largeur
33m longueur par bande

Accessoires:


puisard/avaloir:
incl. panier à sédiment (22516; 0,3 kg)
BG code: V 10615292, E 10615392; 44,8 kg:




plaque d'about pleine:
BG code: V 19015230, E 19015330; 0,5 kg:




plaque d'about avec sortie:
BG code: V 19015231, E 19015331; 0,6 kg:



puisard/avaloir:
incl. panier à sédiment (22516; 0,3 kg)
BG code: G 10615192; 45,3 kg:



dispositif de verrouillage anti-vandalisme
BG code: E 32088; 0,1 kg:



matériel de fixation:
BG code: V 32103:

BG code: E 32109:

