



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Robust, flexibel,
leicht – Die nächste
Zargen-Generation.

BG-FILCOTEN®
pro p

Entwässerungssystem
mit Kunststoffzarge

Bewährte **Qualität**, neue **Möglichkeiten**.

BG-FILCOTEN® pro mit Kunststoffzarge.

Mit der neuen Kunststoffzarge wird die Produktfamilie BG-FILCOTEN® pro um eine zusätzliche Variante erweitert. Damit setzen wir auf eine besonders leichte, korrosionsfreie und farbstabile Lösung, die zu 100 % aus recyceltem Material besteht und die Kreislaufwirtschaft fördert. Im Vergleich zur Gusszarge sorgt das rund 80 % geringere Gewicht der Kunststoffzarge für eine vereinfachte Handhabung. Gleichzeitig gewährleisten Hitzebeständigkeit und flexible Fixierungsoptionen unserer Abdeckungen maximale Einsatzvielfalt. Auch beim Thema Geräuschdämpfung überzeugt die Kunststoffzarge, vor allem in Kombination mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Darüber hinaus leitet sie keinen Strom und ist bis Belastungsklasse C 250 geprüft.

Klasse C 250

Verfügbar für:

NW	pro	pro mini
100	Nr.: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Höhe: 60, 80
150	Nr.: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Höhe: 100, 120, 170
200	Nr.: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Höhe: 100, 120, 200



Reduzierte Geräuschentwicklung

Durch den Einsatz von Kunststoffabdeckung und -zarge wird eine flüsterleise Funktionalität erreicht.

Kreislaufwirtschaft im Fokus

Die Zarge wird aus 100 % recyceltem Material (Rezyklat) hergestellt und verbindet Ressourcenschonung mit ökologischer Verantwortung.

Gewichtsoptimiert

Rund 80 % leichter als eine Gusszarge, punktet die Kunststoffzarge mit hoher Funktionalität und stabiler Leistung.


Robust und zuverlässig

Die Kunststoffzarge überzeugt durch Korrosionsfreiheit, Farbstabilität, hohe Hitzebeständigkeit und UV-Resistenz, selbst unter extremen Bedingungen.





Sicherer Halt für den Rost

Der intelligente fiX-Verschluss ermöglicht eine einfache Vier-Punkt Schnellverschluss-Sicherung des Rostes in der Rinne.



Zapfen gegen Längsverschiebung

Die integrierte Längsverschub-Sicherung des Systems gewährleistet zusätzliche Stabilität der Abdeckung.



Nicht leitend

Ohne Stahlkomponenten im Rinnenkörper und der Zarge ist das gesamte Rinnensystem elektrisch nicht leitend.

Optionale Verschraubung

Alternativ zum fiX-Verschluss lassen sich Gussroste (Klasse D oder E) 4-fach mit der Kunststoffzarge verschrauben. Zudem ermöglicht die Käfig-Mutter einen schnellen und einfachen Austausch.






GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Sicher. Kreislauffähig.
Klimafreundlich.
C2C Certified® SILBER by gugler
drucksinn.at



Produziert nach den Richtlinien
des Österreichischen Umweltzeichens,
Gugler Medien GmbH,
UW-Nr. 609, www.gugler.at



Dieses Papier stammt aus
vorbildlich bewirtschafteten
Wäldern und kontrollierten
Quellen.



Unser Beitrag für zertifizierte
Waldaufforstungsprojekte in Indien.



BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang

Tel.: +43 6233 89 00-0

E-Mail: office@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

BG-Graspointner GmbH
Reinoldstraße 6b
50676 Köln

Tel.: +49 221 299 166-0

E-Mail: sales.de@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

Mehr als nur Produkte – spannende
Referenzberichte und Fachbeiträge
erwarten Sie auf unserem Blog.
Jetzt scannen und inspirieren lassen!



www.say.bg/blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren
Sie alles über unsere neuesten
Projekte, Produkte und BG-Highlights.



www.say.bg/linkedin



Ihr Partner für BG-Graspointner Entwässerungssysteme