



GRASPOINTNER
Sustainable innovation



Solidne, elastyczne,
lekkie – nowa
generacja krawędzi.

BG-FILCOTEN[®]
pro P

System odwodnień
z krawędzią z tworzywa

Sprawdzona **jakość**, nowe **możliwości**.

BG-FILCOTEN® pro krawędź z tworzywa.

Ta nowa krawędź z tworzywa jest najnowszym dodatkiem do rodziny produktów BG-FILCOTEN® pro. Ten krok jest dowodem naszego zaangażowania w oferowanie wyjątkowo lekkich, odpornych na korozję i zachowujących kolor rozwiązań, wykonanych w całości (100%) z materiałów pochodzących z recyklingu, co dodatkowo przyczynia się do wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym. W porównaniu do krawędzi żeliwnej, krawędź z tworzywa jest o około 80% lżejsza, co ułatwia jej obsługę. W połączeniu z odpornością na ciepło i elastycznymi możliwościami mocowania, jakie oferują nasze kraty, gwarantuje to maksymalną wszechstronność. Krawędź z tworzywa sprawdza się także w redukcji hałasu, szczególnie w połączeniu z tworzywowym rusztem. Co więcej, jest to materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego i posiada sprawdzoną klasę obciążenia C 250.

klasa C 250

Dostępne dla:

NW	pro	pro mini
100	Nr: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Wysokość: 60, 80
150	Nr: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Wysokość: 100, 120, 170
200	Nr: 0, 5-0, 10-0, 20-0	Wysokość: 100, 120, 200



Zmniejszony poziom hałasu

Zastosowanie tworzywowych rusztów i krawędzi zapewnia cichą pracę całego systemu.

Podkreślenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Krawędzie są wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu i łączą ochronę zasobów z odpowiedzialnością za środowisko.

Zoptymalizowany pod względem wagi

O około 80% lżejsze od krawędzi żeliwnych, krawędzie wyróżniają się wysoką funkcjonalnością i stabilnym działaniem.

Wytrzymały i niezawodny


Cechami charakterystycznymi tej krawędzi z tworzywa jest odporność na korozję, stabilność koloru, wysoka odporność na ciepło i promieniowanie UV, nawet w ekstremalnych warunkach.



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Bezpiecznie zamocowany ruszt

Inteligentny system blokowania fiX umożliwia zamocowanie rusztu w kanale za pomocą prostego, czteropunktowego szybkozłącza.



Trzpienie zapobiegają przesunięciu wzdłużnemu

Zintegrowana funkcja zapobiegania przesunięciom wzdłużnym systemu dodatkowo zwiększa stabilność rusztu.



Nieprzewodzący

Brak elementów stalowych w korpusie kanału i krawędziach sprawia, że cały system kanałów nie przewodzi prądu elektrycznego.

Opcjonalne elementy mocujące

Alternatywnie do systemu zamykania fiX, ruszty żeliwne (klasy D lub E) mogą być mocowane w 4 punktach do krawędzi z tworzywa. Natomiast dzięki nakrętce klatkowej wszelkie prace związane z wymianą i montażem są szybkie i proste.





GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner Sp. z o.o.
ul. Puławska 506/508
02-844 Warszawa

Telefon: +48 22 615 58 52

E-Mail: office.pl@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

Więcej niż tylko produkty – ekscytujące
raporty referencyjne i artykuły
techniczne czekają na naszym blogu.
Zeskanuj teraz i zainspiruj się!



www.say.bg/8/blog

Bądź na bieżąco!
Śledź nas na LinkedIn i dowiedz się
wszystkiego o naszych najnowszych
projektach, produktach i
najważniejszych wydarzeniach BG.



www.say.bg/linkedin



Member of
Climate Alliance
Austria



DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council



Twój partner w zakresie odwodnień BG-Graspointner