



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.



MED CAMPUS, Graz – Rakúsko

# Cenník 2025 – Slovensko

Platný od 14. 10. 2025



# Obsah

## BG-FILCOTEN® ..... 4 – 22

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| light & light mini, NW 100 ..... | 4 |
| light & light mini, NW 150 ..... | 5 |
| light, NW 200 .....              | 6 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| spot. ....                   | 6 |
| step .....                   | 6 |
| city mini .....              | 7 |
| parkline, NW 150 / 300 ..... | 7 |
| spot-p .....                 | 8 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| tec & tec mini, NW 100 ..... | 8  |
| tec, NW 150 .....            | 10 |
| tec, NW 200 .....            | 11 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| pro & pro mini, NW 100 ..... | 12 – 13 |
| pro & pro mini, NW 150 ..... | 14 – 15 |
| pro, NW 200 .....            | 16      |
| pro mini, NW 200 .....       | 17      |
| pro & pro mini, NW 300 ..... | 18      |
| pro, NW 400 .....            | 19      |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| connect, NW 100 / 150 / 200 / 300 ..... | 20 |
|-----------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| one urban, NW 100 / 150 / 200 ..... | 21 |
|-------------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| one, NW 150 / 200 ..... | 22 |
|-------------------------|----|

## BG-CLASSIC ..... 23 – 32

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Štandardné žľaby, NW 100 / 150 / 200 ..... | 23 |
|--------------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| BGU-Z SV G, NW 100 / 150 ..... | 24 |
| BGU-Z SV G, NW 200 / 300 ..... | 25 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| BGU-Z SV V, NW 100 / 150 ..... | 26 |
| BGU-Z SV V, NW 200 / 300 ..... | 27 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| BGZ-S SV G, NW 100 / 150 ..... | 28 |
| BGZ-S SV G, NW 200 / 300 ..... | 29 |
| BGZ-S SV G, NW 400 / 500 ..... | 30 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| BGZ-S, NW 500 ..... | 30 |
|---------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| BGZ-S Vpust, NW 200 / 300 / 400 ..... | 31 |
|---------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| BGF-Z SV G, NW 300 ..... | 31 |
|--------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| BG-SI, NW 200 ..... | 32 |
|---------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| BG-SL, Profil U, NW 100 ..... | 32 |
|-------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lesný žľab, sv. š. 100 ..... | 32 |
|------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Žľab 400 žľabovkový ..... | 32 |
|---------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Priekopový žľab, NW 300, 400, 500 ..... | 32 |
|-----------------------------------------|----|

## BG-FLEX..... 33 – 43

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| FA Fasádny žľab, RB 130 ..... | 33 – 34 |
|-------------------------------|---------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| FA Fasádny žľab, RB 200 ..... | 35 – 36 |
|-------------------------------|---------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| FA Fasádny žľab, RB 250 ..... | 37 – 38 |
|-------------------------------|---------|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| FA Fasádne žľaby - príslušenstvo ..... | 39 |
|----------------------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| glass, RB 130 / 200 ..... | 40 |
|---------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| TE Terasový štrbinový žľab, SW 18 ..... | 40 |
|-----------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| TM Terasový žľab, RB 60 ..... | 40 |
|-------------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| stone, RB 150 ..... | 41 |
|---------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| omega, SW 16 ..... | 41 |
|--------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| sigma tec, NW 100 / 150 ..... | 42 |
|-------------------------------|----|

## BG-ROAD..... 43

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 ..... | 43 |
|--------------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350 ..... | 43 |
|--------------------------------------------|----|

## Príslušenstvo ..... 43

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tesniaci systém ..... | 43 |
|-----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Osádzacie kliešte ..... | 43 |
|-------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Všeobecné obchodné podmienky ..... | 44 |
|------------------------------------|----|

## BG-FILCOTEN® light, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrútková aretácia roštov

| Art. Nr.    | Žľaby s tesniacou drážkou                          | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------|
| 10311000    | light NW 100, Nr. 0                                | 0,0 % | 10,7 kg        | 30        | 22,84  |
| 10311050    | light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                    | 0,0 % | 5,4 kg         | 24        | 18,42  |
| 10311061    | light NW 100, Nr. 5-0                              | 0,0 % | 13,4 kg        | 24        | 25,95  |
| 10311051    | light NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok | 0,0 % | 8,7 kg         | 24        | 17,71  |
| 10311062    | light NW 100, Nr. 10-0                             | 0,0 % | 16,0 kg        | 24        | 25,95  |
| 10311070    | light NW 101, Nr. 0, s otvorom DN 100              | 0,0 % | 10,3 kg        | 30        | 36,98  |
| 10311071    | light NW 101, Nr. 5-0, s otvorom DN 100            | 0,0 % | 13,0 kg        | 24        | 40,14  |
| 10311072    | light NW 101, Nr. 10-0, s otvorom DN 100           | 0,0 % | 15,6 kg        | 24        | 40,14  |
| 10311001-10 | light NW 100, Nr. 1 až Nr. 10                      | 0,5 % | 11,1 – 15,5 kg | 24        | 25,95  |

## BG-FILCOTEN® light mini, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s nízkou stavebnou výškou do Tr. C

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                      | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10110000 | light mini NW 100, H = 55 mm                   | 0,0 % | 7,7 kg   | 70        | 14,53  |
| 10110070 | light mini NW 101, H = 55 mm, s otvorom DN 100 | 0,0 % | 7,4 kg   | 70        | 26,69  |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light a light mini, NW 100

| Art. Nr. | Rošty                                                                    | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 17010200 | light Mŕstkový rošt 1000/124/2, SW 8/80                                  | A 15                    | 1,6 kg   | 240       | 14,34         |
| 17010201 | light Mŕstkový rošt 500/124/2, SW 8/80                                   | A 15                    | 0,8 kg   | 48        | 12,34         |
| 17010300 | light Mŕstkový rošt 1000/124/2, SW 8/80, nerez <sup>1)</sup>             | A 15                    | 1,6 kg   | 240       | 36,33         |
| 17010301 | light Mŕstkový rošt 500/124/2, SW 8/80, nerez <sup>1)</sup>              | A 15                    | 0,8 kg   | 48        | 30,31         |
| 17010210 | light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10                                | prejazdne osobným autom | 2,6 kg   | 180       | 30,10         |
| 17010211 | light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10                                 | prejazdne osobným autom | 1,3 kg   | 48        | 25,95         |
| 17010310 | light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>           | prejazdne osobným autom | 2,6 kg   | 180       | 181,65        |
| 17010311 | light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>            | prejazdne osobným autom | 1,3 kg   | 48        | 129,75        |
| 17010100 | light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25                       | C 250                   | 2,6 kg   | 240       | 18,68         |
| 17010150 | light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25, KTL-úprava           | C 250                   | 2,6 kg   | 240       | 20,76         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17110237 | Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                 | B 125                   | 4,4 kg   | 48        | 100,69        |
| 17110238 | Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                  | B 125                   | 2,2 kg   | 24        | 72,66         |
| 17110297 | Revízná šachta V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                  | B 125                   | 4,1 kg   | 24        | 217,43        |
| 17110243 | Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                | C 250                   | 5,4 kg   | 36        | 116,26        |
| 17110244 | Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250                   | 2,7 kg   | 24        | 114,18        |
| 17110281 | Revízná šachta V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250                   | 5,0 kg   | 24        | 207,60        |
| 17111204 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm    | C 250                   | 5,8 kg   | 36        | 129,75        |
| 17111205 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm     | C 250                   | 3,0 kg   | 24        | 108,99        |
| 17111206 | Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm     | C 250                   | 5,3 kg   | 24        | 206,56        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2 x 6 mm, L = 1000 mm             |                         | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                           |                         | 0,1 kg   |           | 10,76         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez rošty E asymetrické vrátane príslušenstva.  | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17110337 | Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                 | B 125                   | 4,4 kg   | 48        | 264,69        |
| 17110338 | Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                  | B 125                   | 2,2 kg   | 24        | 144,98        |
| 17110397 | Revízná šachta E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                  | B 125                   | 4,1 kg   | 24        | 295,83        |
| 17110343 | Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                | C 250                   | 5,4 kg   | 36        | 223,17        |
| 17110344 | Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250                   | 2,7 kg   | 24        | 171,27        |
| 17110381 | Revízná šachta E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250                   | 5,0 kg   | 24        | 326,97        |
| 17111310 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm    | B 125                   | 5,0 kg   | 48        | na objednávku |
| 17111311 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm     | B 125                   | 2,5 kg   | 24        |               |
| 17111312 | Revízná šachta 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm      | B 125                   | 4,3 kg   | 24        |               |
| 17111304 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm   | C 250                   | 5,8 kg   | 36        | 244,95        |
| 17111305 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm    | C 250                   | 3,0 kg   | 24        | 178,40        |
| 17111306 | Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm    | C 250                   | 5,3 kg   | 24        | 373,68        |
| 17111307 | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm    | C 250                   | 6,5 kg   | 36        | 233,31        |
| 17111308 | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm     | C 250                   | 3,3 kg   | 24        | 132,81        |
| 17111309 | Revízná šachta 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm     | C 250                   | 5,6 kg   | 24        | 270,59        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm            |                         | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 37963    | Zákrytová páska na štrb. rošty, šírka 50 mm, rolka 33 m                  |                         | 0,1 kg   |           | na objednávku |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                           |                         | 0,1 kg   |           | 10,76         |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                            | Materiál                | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 10310094 | light Vpust 500/140/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom              | FILCOTEN® HPC           | 25,1 kg  | 10        | 100,90        |
| 30056    | Pachový uzáver do vpustu DN 100                                          | plast                   | 0,1 kg   |           | 6,87          |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                 | plast                   | 0,2 kg   |           | 18,09         |
| 19010401 | light Čelná stena, plná                                                  | plast                   | 0,1 kg   |           | 3,23          |
| 19010400 | light Čelná / Koncová stena s odtokom DN 100                             | plast                   | 0,1 kg   |           | 3,40          |
| 19010230 | light Čelná stena                                                        | pozink.                 | 0,3 kg   |           | 8,82          |
| 19010200 | light mini Čelná stena                                                   | pozink.                 | 0,1 kg   |           | 5,04          |
| 19010300 | light mini Čelná stena <sup>1)</sup>                                     | nerez                   | 0,1 kg   |           | 12,98         |
| 19015926 | SET Výškový nástavec – spodný diel, veľ. 1, vrátane matíc                | pozink.                 | 1,1 kg   |           | 32,54         |
| 19015927 | SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutek                | pozink.                 | 0,4 kg   |           | 20,17         |
| 32080    | light Patentný držiak pre mriežkový rošt                                 | pozink.                 | 0,1 kg   |           | 5,81          |
| 32067    | light Patentný držiak pre liatinový rošt                                 | čierny                  | 0,1 kg   |           | 2,63          |
| 32068    | light Držiak pre liatinový mriežkový rošt                                | čierny                  | 0,1 kg   |           | 5,07          |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® light, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrútková aretácia roštov

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10315000 | light NW 150, Nr. 0                      | 0,0 % | 20,6 kg  | 20        | 26,99  |
| 10315050 | light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm          | 0,0 % | 10,3 kg  | 16        | 19,00  |
| 10315062 | light NW 150, Nr. 10-0                   | 0,0 % | 26,2 kg  | 12        | 31,60  |
| 10315052 | light NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm       | 0,0 % | 13,1 kg  | 16        | 21,05  |
| 10315070 | light NW 151, Nr. 0, s otvorom DN 150    | 0,0 % | 19,9 kg  | 20        | 46,71  |
| 10315072 | light NW 151, Nr. 10-0, s otvorom DN 150 | 0,0 % | 25,5 kg  | 12        | 48,13  |

## BG-FILCOTEN® light mini, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s nízkou stavebnou výškou do Tr. C

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                       | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10115000 | light mini NW 150, H = 100 mm                   | 0,0 % | 16,8 kg  | 32        | 21,80  |
| 10115070 | light mini NW 151, H = 100 mm, s otvorom DN 100 | 0,0 % | 16,2 kg  | 32        | 38,41  |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light a light mini, NW 150

| Art. Nr. | Rošty                                                                               | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 17015200 | light Môstkový rošt 1000/178/3, SW 8/130                                            | A 15                    | 2,5 kg   | 128       | 18,68         |
| 17015201 | light Môstkový rošt 500/178/3, SW 8/130                                             | A 15                    | 1,3 kg   | 48        | 13,49         |
| 17015210 | light Mriežkový rošt 1000/178/2, MW 30/10                                           | prejazdne osobným autom | 4,6 kg   | 100       | 60,62         |
| 17015211 | light Mriežkový rošt 500/178/2, MW 30/10                                            | prejazdne osobným autom | 2,3 kg   | 48        | 34,64         |
| 17015100 | light Mriežkový liatinový rošt 500/178/7, MW 15/28                                  | C 250                   | 4,6 kg   | 200       | 24,91         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva            | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17115243 | Štrbinový rošt V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                           | C 250                   | 6,7 kg   | 24        | 134,94        |
| 17115244 | Štrbinový rošt V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250                   | 3,3 kg   | 16        | 93,42         |
| 17115281 | Revízná šachta V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250                   | 5,9 kg   | 16        | 217,98        |
| 17116204 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm              | C 250                   | 7,0 kg   | 24        | 163,16        |
| 17116205 | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm               | C 250                   | 3,5 kg   | 16        | 124,56        |
| 17116206 | Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm               | C 250                   | 6,1 kg   | 16        | 206,56        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2x6 mm, L = 1000 mm                          |                         | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                                      |                         | 0,1 kg   |           | 10,76         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva             | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17115343 | Štrbinový rošt E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                           | C 250                   | 6,7 kg   | 24        | 269,88        |
| 17115344 | Štrbinový rošt E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250                   | 3,3 kg   | 16        | 160,89        |
| 17115381 | Revízná šachta E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250                   | 5,9 kg   | 16        | 380,87        |
| 17116304 | Štrbinový rošt 2S, Heelpr. E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6mm <sup>1)</sup>   | C 250                   | 7,0 kg   | 24        | na objednávku |
| 17116305 | Štrbinový rošt 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm <sup>1)</sup>    | C 250                   | 3,5 kg   | 16        |               |
| 17116306 | Revízná šachta 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2x6mm <sup>1)</sup>     | C 250                   | 6,1 kg   | 16        |               |
| 17116307 | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110 SW 3x6 mm <sup>1)</sup>  | C 250                   | 7,7 kg   | 24        | 340,69        |
| 17116308 | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm <sup>1)</sup>  | C 250                   | 3,9 kg   | 16        | 129,33        |
| 17116309 | Revízná šachta 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm <sup>1)</sup> | C 250                   | 6,5 kg   | 16        | 597,46        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm                       |                         | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 37963    | Zákrytová páska na štrb. rošty, šírka 50 mm, rolka 33 m                             |                         | 0,1 kg   |           | na objednávku |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                                      |                         | 0,1 kg   |           | 10,76         |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                       | Materiál                | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 10315092 | light Vpust 500/195/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom                         | FILCOTEN® HPC           | 45,3 kg  | 8         | 125,51        |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°                                   | plast                   | 3,9 kg   |           | 34,37         |
| 30057    | Pachový uzáver do vpustu DN 150                                                     | plast                   | 0,2 kg   |           | 18,70         |
| 19015230 | light Čelná / Koncová stena                                                         | pozink.                 | 0,5 kg   |           | 10,49         |
| 19015232 | light Čelná / Koncová stena s odtokom DN 100                                        | pozink.                 | 0,4 kg   |           | 24,91         |
| 19015200 | light mini Čelná / Koncová stena                                                    | pozink.                 | 0,3 kg   |           | 11,04         |
| 19015300 | light mini Čelná / Koncová stena <sup>1)</sup>                                      | nerez                   | 0,3 kg   |           | 16,21         |
| 19020926 | SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiiek                          | pozink.                 | 1,2 kg   |           | 37,60         |
| 19020927 | SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiiek                         | pozink.                 | 0,5 kg   |           | 31,24         |
| 32080    | light Patentný držiak pre mriežkový rošt                                            | pozink.                 | 0,1 kg   |           | 5,81          |
| 32067    | light Patentný držiak pre liatinový rošt                                            | čierny                  | 0,1 kg   |           | 2,63          |
| 32068    | light Držiak pre liatinový mriežkový rošt                                           | čierny                  | 0,1 kg   |           | 5,07          |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® light, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrútková aretácia roštov

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou             | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|---------------------------------------|-------|----------|-----------|---------|
| 10320000 | light NW 200, Nr. 0                   | 0,0 % | 37,2 kg  | 9         | 41,39   |
| 10320050 | light NW 200, Nr. 0, L = 500 mm       | 0,0 % | 18,6 kg  | 9         | 39,76   |
| 10320070 | light NW 201, Nr. 0, s otvorom DN 200 | 0,0 % | 34,8 kg  | 12        | 39,34   |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light, NW 200

| Art. Nr. | Rošty                                                                  | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 17020100 | light Liatinový mriežkový rošt 500/228/27, MW 15/30                    | C 250         | 7,8 kg   | 98        | 48,90  |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty asymetrické vrátane príslušenstva | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17120243 | Štrbinový rošt V NW 200, 1000/223/183, SH 150, SW 12,5 mm              | C 250         | 8,9 kg   | 18        | 158,51 |
| 17120244 | Štrbinový rošt V NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm               | C 250         | 4,5 kg   | 12        | 103,53 |
| 17120281 | Revízná šachta V NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm               | C 250         | 8,3 kg   | 6         | 144,46 |
| 17120245 | Štrbinový rošt V NW 200, 1000/223/234, SH 200, SW 12,5 mm              | D 400         | 13,6 kg  | 12        | 101,12 |
| 17120246 | Štrbinový rošt V NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm               | D 400         | 7,8 kg   | 12        | 80,26  |
| 17120247 | Revízná šachta V NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm               | D 400         | 12,4 kg  | 6         | 181,38 |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez rošty asymetrické vrátane príslušenstva   | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17120343 | Štrbinový rošt E NW 200, 1000/223/183, SH 150, SW 12,5 mm              | C 250         | 9,2 kg   | 18        | 295,95 |
| 17120344 | Štrbinový rošt E NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm               | C 250         | 4,6 kg   | 12        | 159,71 |
| 17120381 | Revízná šachta E NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm               | C 250         | 8,4 kg   | 6         | 218,98 |
| 17120345 | Štrbinový rošt E NW 200, 1000/223/234, SH 200, SW 12,5 mm              | D 400         | 14,0 kg  | 12        | 251,20 |
| 17120346 | Štrbinový rošt E NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm               | D 400         | 7,0 kg   | 12        | 182,58 |
| 17120347 | Revízná šachta E NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm               | D 400         | 12,6 kg  | 6         | 451,04 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                          | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10320092 | SET light Vpust 500/240/650 is presuvkou DN 200 a kalovým košom        | FILCOTEN® HPC | 51,8 kg  | 6         | 183,59 |
| 19020230 | light Čelná stena                                                      | pozink.       | 0,8 kg   |           | 14,40  |
| 19020232 | light Koncová stena s odtokom DN 150                                   | pozink.       | 0,5 kg   |           | 24,48  |
| 19020330 | light Čelná stena <sup>1)</sup>                                        | nerez         | 0,8 kg   |           | 25,16  |
| 19020332 | light Koncová stena s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>                     | nerez         | 0,5 kg   |           | 55,62  |
| 19000401 | SET Univerzálny výškový nástavec NW100 až NW300, vrátane skrutiek      | plast         | 0,6 kg   |           | 22,84  |

## BG-FILCOTEN® spot

Dvorný vpust z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) – prejazdne osobným autom

| Art. Nr. | spot / Tr. A 15 – prejazd os.autom.                                                        | d / š / v   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 14130001 | spot vrátane pozink. mriežky roštu, oko MW 25/12,5 mm, s pachovým uzáverom a kalovým košom | 300/300/419 | 21,5 kg  | 16        | 136,16 |
| 14130020 | spot Nadstavec                                                                             | 300/300/276 | 12,3 kg  | 18        | 67,00  |
| 14130023 | spot nadstavec s otvorom Ø 122                                                             | 300/300/276 | 11,4 kg  | 18        | 73,70  |

## BG-FILCOTEN® spot

Dvorný vpust z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s liatinovým rámom – do Tr. B 125

| Art. Nr. | spot s liatinovým rámom / Tr. A 15 – B 125                                                                            | d / š / v   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 14130101 | spot s liatinovým rámom a mriežkovým roštom s fix-uzáverom, oko MW 25/12,5 mm, s pachovým uzáverom a kalovým košom    | 300/300/450 | 24,8 kg  | 16        | 238,74 |
| 14130102 | spot s liatinovým rámom a liat. roštom (EN-GJS) s fix-uzáverom, radiálnym dizajnom, pachovým uzáverom a kalovým košom | 300/300/450 | 26,7 kg  | 16        | 182,00 |
| 14130020 | spot Nadstavec                                                                                                        | 300/300/276 | 12,3 kg  | 18        | 67,00  |
| 14130023 | spot nadstavec s otvorom Ø 122                                                                                        | 300/300/276 | 11,4 kg  | 18        | 73,70  |

## BG-FILCOTEN® step

Rohožka z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovaným pozinkovaným rámom (V)

| Art. Nr. | Rohožka – spodná vanička                          | Materiál       | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------|
| 14155001 | step, 600/400/80                                  | FILCOTEN® HPC  | 13,5 kg  | 20        | 96,64  |
| 14155002 | step, 750/500/80                                  | FILCOTEN® HPC  | 21,7 kg  | 20        | 98,61  |
| 14155003 | step, 1000/500/80                                 | FILCOTEN® HPC  | 28,6 kg  | 10        | 158,81 |
| Art. Nr. | Rošty                                             | Materiál       | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17555001 | Mriežkový rošt, 600/400/20, MW30/10               | pozink.        | 4,4 kg   | 100       | 47,75  |
| 17555002 | Mriežkový rošt, 750/500/20, MW30/10               | pozink.        | 6,9 kg   | 60        | 111,07 |
| 17555003 | Mriežkový rošt, 1000/500/20, MW30/10              | pozink.        | 8,5 kg   | 30        | 128,71 |
| 17555011 | Lamelová kobercová rohožka, antracit, 600/400/20  | hliník / nylon | 3,0 kg   | 100       | 80,35  |
| 17555012 | Lamelová kobercová rohožka, antracit, 750/500/20  | hliník / nylon | 4,7 kg   | 60        | 127,23 |
| 17555013 | Lamelová kobercová rohožka, antracit, 1000/500/20 | hliník / nylon | 6,3 kg   | 30        | 215,29 |
| 17555021 | Gumená lamelová rohožka, čierna, 600/400/20       | hliník / guma  | 4,3 kg   | 100       | 89,77  |
| 17555022 | Gumená lamelová rohožka, čierna, 750/500/20       | hliník / guma  | 6,7 kg   | 60        | 144,06 |
| 17555023 | Gumená lamelová rohožka, čierna, 1000/500/20      | hliník / guma  | 8,9 kg   | 30        | 263,14 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® city mini

Homogénny plytký žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

s hranou pre vloženie roštu, fiX-uzáver proti pozdĺžnemu posuvu

| Art. Nr.                                                             | Žľab NW 100                                           | Spád          | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 10810000                                                             | city mini NW 100, H = 65 mm                           | 0,0 %         | 11,2 kg  | 55        | 21,80  |
| 10810070                                                             | city mini NW 101, H = 65 mm, so spodným odtokom Ø 100 | 0,0 %         | 10,0 kg  | 55        | 26,99  |
| Art. Nr.                                                             | Priplatok                                             | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 14140000                                                             | Zberná šachtička 440/440/500                          | FILCOTEN® HPC | 51,5 kg  | 8         | 141,69 |
| 19010001                                                             | city mini Čelná stena                                 | FILCOTEN® HPC | 0,3 kg   |           | 8,94   |
| 19010390                                                             | city mini Koncová stena s odtokom Ø 50                | nerez         | 0,2 kg   |           | 37,53  |
| Rošty s fiX-uzáverom (bezskrútková aretácia) a štrbinové rošty Tr. C |                                                       |               |          |           |        |
| Rošty a štrbinové rošty – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 100              |                                                       |               |          |           | str. 9 |

## BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 – BH 35 mm

Hrebeňový žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 1,1 l/m

| Art. Nr. | Žľab                                                           | Spád          | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 12515005 | parkline 150, H = 35 mm, SW 12,5 mm                            | 0,0 %         | 9,2 kg   | 80        | 20,76  |
| 12515075 | parkline 151, H = 35 mm, SW 12,5 mm, so spodným odtokom DN 100 | 0,0 %         | 8,9 kg   | 80        | 32,18  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                  | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 14140000 | Zberná šachtička 440/440/500                                   | FILCOTEN® HPC | 51,5 kg  | 8         | 141,69 |
| 12515084 | Križový a rohový kus, 150/150/35 mm, H = 35 mm, SW 12,5 mm     | FILCOTEN® HPC | 1,3 kg   |           | 17,69  |
| 12515383 | Kryt nad spodný odtok                                          | nerez         | 0,2 kg   |           | 37,12  |
| 12515385 | Čelná stena                                                    | nerez         | 0,1 kg   |           | 5,94   |
| 19015926 | SET Výškový nástavec veľ. 1, spodný diel s matkami             | pozink.       | 1,1 kg   |           | 32,54  |
| 19015927 | SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek     | pozink.       | 0,4 kg   |           | 20,17  |
| 12515291 | Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/150/14 mm               | pozink.       | 1,5 kg   |           | 18,66  |
| 12515392 | Čistiace hrabličky (bez násady)                                | nerez         | 0,3 kg   |           | 160,84 |

## BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 – BH 50 mm

Hrebeňový žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 2,0 l/m

| Art. Nr. | Žľab                                                         | Spád          | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 12515001 | parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm                            | 0,0 %         | 11,9 kg  | 60        | 23,87  |
| 12515071 | parkline 151, H = 50 mm, SW 17 mm, so spodným odtokom DN 100 | 0,0 %         | 11,6 kg  | 60        | 34,25  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 14140000 | Zberná šachtička 440/440/500                                 | FILCOTEN® HPC | 51,5 kg  | 8         | 141,69 |
| 12515081 | Križový a rohový kus, 150/150/50mm, H = 50mm, SW 17 mm       | FILCOTEN® HPC | 1,8 kg   |           | 27,50  |
| 12515384 | kryt spodného odtoku                                         | nerez         | 0,1 kg   |           | 32,99  |
| 12515386 | Čelná stena                                                  | nerez         | 0,1 kg   |           | 5,75   |
| 19015926 | SET Výškový nástavec veľ. 1, spodný diel s matkami           | pozink.       | 1,1 kg   |           | 32,54  |
| 19015927 | SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek   | pozink.       | 0,4 kg   |           | 20,17  |
| 12515292 | Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/150/14 mm             | pozink.       | 1,3 kg   |           | 16,59  |
| 12515391 | Čistiace hrabličky (bez násady)                              | nerez         | 0,2 kg   |           | 65,99  |

## BG-FILCOTEN® parkline, NW 300 – BH 50 mm

Hrebeňový žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 4,5 l/m

| Art. Nr. | Žľab                                                         | Spád          | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 12530000 | parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm                            | 0,0 %         | 25,3 kg  | 30        | 34,25  |
| 12530070 | parkline 301, H = 50 mm, SW 18 mm, so spodným odtokom DN 100 | 0,0 %         | 25,0 kg  | 30        | 43,60  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 14140000 | Zberná šachtička 440/440/500                                 | FILCOTEN® HPC | 51,5 kg  | 8         | 141,69 |
| 12530080 | Križový a rohový kus, 300/300/50mm, H = 50mm, SW 18mm        | FILCOTEN® HPC | 7,6 kg   |           | 25,30  |
| 12515384 | kryt spodného odtoku                                         | nerez         | 0,1 kg   |           | 32,99  |
| 12530386 | Čelná stena                                                  | nerez         | 0,1 kg   |           | 8,47   |
| 19030926 | SET Výškový nástavec veľ. 3, spodný diel s maticami          | pozink.       | 1,4 kg   |           | 40,14  |
| 19030927 | SET Výškový nástavec veľ. 3, vrchný diel vrátane skrutiek    | pozink.       | 0,7 kg   |           | 34,09  |
| 12530291 | Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/300/20 mm             | pozink.       | 2,8 kg   |           | 34,71  |
| 12530390 | Čistiace hrabličky (bez násady)                              | nerez         | 0,5 kg   |           | 150,67 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® spot-p

Šachtička pre čerpadlo z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s.  
predpripraveným prípojom pre vtok / odtok s Forsheda-tesnením

| Art. Nr. | Šachtička pre čerpadlo z FILCOTEN® HPC                   | Materiál                | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|--------|
| 14140000 | spot-p 440/440/500                                       | FILCOTEN® HPC           | 51,5 kg  | 8         | 141,69 |
| Art. Nr. | Rošty                                                    | STN EN 1433             | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17540201 | spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/30, pozinkovaný | prejazdne osobným autom | 3,3 kg   | 50        | 78,27  |
| 20700301 | spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/10, Nerez       | B 125                   | 10,0 kg  | 50        | 643,00 |
| 20700302 | spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/10, Nerez       | C 250                   | 11,8 kg  | 50        | 373,68 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                            | Materiál                | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 31310    | Forsheda-tesnenie DN 100                                 | elastomér               | 0,4 kg   |           | 32,00  |
| 32108    | Škrutka M8x25 (Množstvo: 4 ks na rošt)                   | nerez                   |          |           | 0,74   |

## BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 100

Klasický žľab z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

| Art. Nr.    | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.      | Spád  | Hmotnosť     | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 10410200    | tec V NW 100, Nr. 0                                              | 0,0 % | 13,4 kg      | 30        | 53,98  |
| 10410250    | tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                  | 0,0 % | 6,6 kg       | 24        | 33,27  |
| 10410261    | tec V NW 100, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 16,1 kg      | 25        | 58,13  |
| 10410251    | tec V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok               | 0,0 % | 9,4 kg       | 24        | 34,02  |
| 10410262    | tec V NW 100, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 18,7 kg      | 25        | 58,13  |
| 10410270    | tec V NW 101 Nr. 0, s odtokom nadol DN 100                       | 0,0 % | 13,1 kg      | 30        | 57,09  |
| 10410271    | tec V NW 101 Nr. 5-0, s odtokom nadol DN 100                     | 0,0 % | 15,8 kg      | 25        | 60,20  |
| 10410272    | tec V NW 101 Nr. 10-0, s odtokom nadol DN 100                    | 0,0 % | 18,4 kg      | 25        | 65,39  |
| 10410201-10 | tec V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10                                    | 0,5 % | 13,4-18,5 kg | 25        | 58,13  |
| Art. Nr.    | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.      | Spád  | Hmotnosť     | ks/paleta | EUR/ks |
| 10410300    | tec E NW 100, Nr. 0 <sup>1)</sup>                                | 0,0 % | 13,4 kg      | 30        | 113,14 |
| 10410350    | tec E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm <sup>1)</sup>                    | 0,0 % | 6,6 kg       | 24        | 75,39  |
| 10410361    | tec E NW 100, Nr. 5-0 <sup>1)</sup>                              | 0,0 % | 16,1 kg      | 25        | 116,26 |
| 10410351    | tec E NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>1)</sup> | 0,0 % | 9,4 kg       | 24        | 79,18  |
| 10410362    | tec E NW 100, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                             | 0,0 % | 18,7 kg      | 25        | 116,26 |
| 10410370    | tec E NW 101 Nr. 0, s odtokom nadol DN 100 <sup>1)</sup>         | 0,0 % | 13,1 kg      | 30        | 116,30 |
| 10410371    | tec E NW 101 Nr. 5-0, s odtokom nadol DN 100 <sup>1)</sup>       | 0,0 % | 15,8 kg      | 25        | 120,75 |
| 10410372    | tec E NW 101 Nr. 10-0, s odtokom nadol DN 100 <sup>1)</sup>      | 0,0 % | 18,4 kg      | 25        | 129,33 |
| 10410301-10 | tec E NW 100, Nr. 1 až Nr. 10 <sup>1)</sup>                      | 0,5 % | 13,4-18,5 kg | 25        | 116,26 |

## BG-FILCOTEN® tec mini s hranou, NW 100

Klasický žľab z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do tr. C – s nízkou stavebnou výškou

| Art. Nr. | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.         | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10210201 | tec V mini NW 100, H = 80 mm                                        | 0,0 % | 9,1 kg   | 48        | 52,94  |
| 10210202 | tec V mini NW 100, H = 100 mm                                       | 0,0 % | 10,5 kg  | 42        | 55,01  |
| 10210271 | tec V mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom nadol DN 100                | 0,0 % | 8,8 kg   | 48        | 63,32  |
| 10210272 | tec V mini NW 101, H = 100 mm, s odtokom nadol DN 100               | 0,0 % | 10,3 kg  | 42        | 65,39  |
| Art. Nr. | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.         | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10210301 | tec E mini NW 100, H = 80 mm <sup>1)</sup>                          | 0,0 % | 9,1 kg   | 48        | 111,07 |
| 10210302 | tec E mini NW 100, H = 100 mm <sup>1)</sup>                         | 0,0 % | 10,5 kg  | 42        | 114,18 |
| 10210371 | tec E mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom nadol DN 100 <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 8,8 kg   | 48        | 122,48 |
| 10210372 | tec E mini NW 101, H = 100 mm, s odtokom nadol DN 100 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 10,3 kg  | 42        | 125,60 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

# Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec a tec mini s pozinkovanou ocelovou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 100

| Art. Nr.                                                                              | Kryty s fiX-uzáverom (nedá sa priskrutkovať)                              | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|
| 17010220                                                                              | tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10                                  | B 125         | 2,8 kg   | 120       | 38,41            |
| 17010221                                                                              | tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10                                   | B 125         | 1,4 kg   | 48        | 34,25            |
| 17010222                                                                              | tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10                                  | C 250         | 3,3 kg   | 120       | 55,58            |
| 17010223                                                                              | tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10                                   | C 250         | 1,6 kg   | 48        | 46,19            |
| 17010322                                                                              | tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>             | C 250         | 3,3 kg   | 120       | 256,39           |
| 17010323                                                                              | tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>              | C 250         | 1,6 kg   | 48        | 197,22           |
| 17010202                                                                              | tec Môstkový rošt 1000/122/20, SW 8/80                                    | A 15          | 1,5 kg   | 120       | 18,58            |
| 17010203                                                                              | tec Môstkový rošt 500/122/20, SW 8/80                                     | A 15          | 0,8 kg   | 48        | 11,42            |
| 17010206                                                                              | tec Môstkový rošt 1000/122/20, SW 8/80 <sup>1)</sup>                      | C 250         | 4,5 kg   | 60        | 67,47            |
| 17010207                                                                              | tec Môstkový rošt 500/122/20, SW 8/80 <sup>1)</sup>                       | C 250         | 2,2 kg   | 48        | 46,71            |
| tec Môstkový rošt nerezový na objednávku.                                             |                                                                           |               |          |           |                  |
| 17010204                                                                              | tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm                                   | A 15          | 1,9 kg   | 120       | 51,90            |
| 17010205                                                                              | tec Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm                                    | A 15          | 1,0 kg   | 48        | 36,33            |
| 17010228                                                                              | tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm                                   | C 250         | 3,3 kg   | 96        | 71,74            |
| 17010229                                                                              | tec Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm                                    | C 250         | 1,7 kg   | 48        | 47,49            |
| tec Dierkový rošt nerezový na objednávku.                                             |                                                                           |               |          |           |                  |
| 17010401                                                                              | tec Plastový rošt COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, PA6                        | B 125         | 0,9 kg   | 160       | 22,41            |
| 17010402                                                                              | tec Plastový rošt COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, PA6                        | C 250         | 1,1 kg   | 160       | 30,79            |
| 17010403                                                                              | tec Plastový môstkový rošt 500/123/20, SW 8/40, PA6                       | B 125         | 0,9 kg   | 160       | 22,95            |
| 17010404                                                                              | tec Plastový môstkový rošt 500/123/20, SW 8/40, PA6                       | C 250         | 1,1 kg   | 160       | 31,14            |
| 17010111                                                                              | tec Liatinový rošt 500/122/20, SW 10/100                                  | B 125         | 2,6 kg   | 240       | 15,57            |
| 17010186                                                                              | tec Liatinový LED rošt, 500/122/20, MW 29/13 <sup>1)</sup>                | D 400         | 3,4 kg   | 240       | 26,99            |
| 17010101                                                                              | tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13              | C 250         | 3,2 kg   | 240       | 18,68            |
| 17010106                                                                              | tec Liatinový rošt e pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/6, -úžke oko    | C 250         | 3,6 kg   | 240       | 19,72            |
| tec Dizajnové rošty – rôzne prevedenia <sup>1)</sup> pozri pro Dizajnové rošty NW 100 |                                                                           |               |          |           |                  |
| 32087                                                                                 | tec Kotva na zaistenie roštu, Potreba: 2 ks na kryt                       | nerez         | 0,1 kg   |           | 14,30            |
| Art. Nr.                                                                              | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva  | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks           |
| 17110237                                                                              | Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                  | B 125         | 4,4 kg   | 48        | 100,69           |
| 17110238                                                                              | Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                   | B 125         | 2,2 kg   | 24        | 72,66            |
| 17110297                                                                              | Revízná šachta V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm                   | B 125         | 4,1 kg   | 24        | 217,43           |
| 17110243                                                                              | Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250         | 5,4 kg   | 36        | 116,26           |
| 17110244                                                                              | Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                  | C 250         | 2,7 kg   | 24        | 114,18           |
| 17110281                                                                              | Revízná šachta V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                  | C 250         | 5,0 kg   | 24        | 207,60           |
| 17111204                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm    | C 250         | 5,8 kg   | 36        | 129,75           |
| 17111205                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm     | C 250         | 3,0 kg   | 24        | 108,99           |
| 17111206                                                                              | Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm     | C 250         | 5,3 kg   | 24        | 206,56           |
| 37962                                                                                 | Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2x6 mm, L = 1000 mm                |               | 0,1 kg   |           | 5,66             |
| 13399                                                                                 | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                            |               | 0,1 kg   |           | 10,76            |
| Art. Nr.                                                                              | BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva.  | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks           |
| 17110343                                                                              | Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                 | C 250         | 5,4 kg   | 36        | 223,17           |
| 17110344                                                                              | Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                  | C 250         | 2,7 kg   | 24        | 171,27           |
| 17110381                                                                              | Revízná šachta E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm                  | C 250         | 5,0 kg   | 24        | 326,97           |
| 17111310                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm     | B 125         | 5,0 kg   | 48        | na<br>objednávku |
| 17111311                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm      | B 125         | 2,5 kg   | 24        |                  |
| 17111312                                                                              | Revízná šachta 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm       | B 125         | 4,3 kg   | 24        |                  |
| 17111304                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm    | C 250         | 5,8 kg   | 36        | 244,95           |
| 17111305                                                                              | Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm     | C 250         | 3,0 kg   | 24        | 178,40           |
| 17111306                                                                              | Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm     | C 250         | 5,3 kg   | 24        | 373,68           |
| 17111307                                                                              | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm     | C 250         | 6,5 kg   | 36        | 233,31           |
| 17111308                                                                              | Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm      | C 250         | 3,3 kg   | 24        | 132,81           |
| 17111309                                                                              | Revízná šachta 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm      | C 250         | 5,6 kg   | 24        | 270,59           |
| 37962                                                                                 | Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm             |               | 0,1 kg   |           | 5,66             |
| 37963                                                                                 | Krycia páska na všetky štrbinové rošty, 50 mm šírka, rolka 33m            |               | 0,1 kg   |           | na objednávku    |
| 13399                                                                                 | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                            |               | 0,1 kg   |           |                  |
| Art. Nr.                                                                              | Príslušenstvo                                                             | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks           |
| 10410293                                                                              | tec Vpust V 500/144/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom               | FILCOTEN® HPC | 24,2 kg  | 10        | 125,96           |
| 10410393                                                                              | tec Vpust E 500/144/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom <sup>1)</sup> | FILCOTEN® HPC | 24,2 kg  | 10        | 164,79           |
| 30030                                                                                 | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°                         | plast         | 3,9 kg   |           | 34,37            |
| 30056                                                                                 | Pachový uzáver do vpustu DN 100                                           | plast         | 0,1 kg   |           | 6,87             |
| 30019                                                                                 | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                  | plast         | 0,2 kg   |           | 18,09            |
| 19010401                                                                              | tec Čelná stena uzavretá                                                  | plast         | 0,1 kg   |           | 3,23             |
| 19010400                                                                              | tec Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 100                                 | plast         | 0,1 kg   |           | 3,40             |
| 19010230                                                                              | tec Čelná stena                                                           | pozink.       | 0,3 kg   |           | 8,82             |
| 19010200                                                                              | tec mini Čelná stena                                                      | pozink.       | 0,1 kg   |           | 5,04             |
| 19010300                                                                              | tec mini Čelná stena <sup>1)</sup>                                        | nerez         | 0,1 kg   |           | 12,98            |
| 19015926                                                                              | SET Nástavec výškový veľ. 1, spodný diel s maticami                       | pozink.       | 1,1 kg   |           | 32,54            |
| 19015927                                                                              | SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek                | pozink.       | 0,4 kg   |           | 20,17            |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar



## BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 150

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

| Art. Nr. | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou      | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|---------------|
| 10415200 | tec V NW 150, Nr. 0                                             | 0,0 % | 22,2 kg  | 16        | 63,32         |
| 10415250 | tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                                 | 0,0 % | 11,2 kg  | 16        | 38,41         |
| 10415262 | tec V NW 150, Nr. 10-0                                          | 0,0 % | 28,2 kg  | 12        | 70,58         |
| 10415252 | tec V NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm                              | 0,0 % | 14,1 kg  | 16        | 40,48         |
| 10415270 | tec V NW 151, Nr. 0, Inkl. Ablaufbohrung DN 150                 | 0,0 % | 21,3 kg  | 16        | 79,93         |
| 10415272 | tec V NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150               | 0,0 % | 27,3 kg  | 12        | 87,19         |
| Art. Nr. | Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou.                 | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 10415300 | tec E NW 150, Nr. 0 <sup>1)</sup>                               | 0,0 % | 22,2 kg  | 16        | 119,37        |
| 10415350 | tec E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 11,2 kg  | 16        | 59,17         |
| 10415362 | tec E NW 150, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                            | 0,0 % | 28,2 kg  | 12        | na objednávku |
| 10415352 | tec E NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm <sup>1)</sup>                | 0,0 % | 14,1 kg  | 16        | na objednávku |
| 10415370 | tec E NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150 <sup>1)</sup>    | 0,0 % | 21,3 kg  | 16        | 137,02        |
| 10415372 | tec E NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 27,3 kg  | 12        | na objednávku |

## Rošty

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou, NW 150

| Art. Nr. | Rošty s fix-uzáverom (bezskrutková aretácia)                                         | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 17015220 | tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10                                             | B 125       | 4,6 kg   | 68        | 59,17         |
| 17015221 | tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10                                              | B 125       | 2,4 kg   | 48        | 51,47         |
| 17015222 | tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10                                             | C 250       | 6,9 kg   | 68        | 99,65         |
| 17015223 | tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10                                              | C 250       | 3,6 kg   | 48        | 88,23         |
| 17015322 | tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                        | C 250       | 6,9 kg   | 68        | 352,92        |
| 17015323 | tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                         | C 250       | 3,6 kg   | 48        | 217,98        |
| 17015228 | tec Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm                                              | C 250       | 10,0 kg  | 40        | 124,20        |
| 17015229 | tec Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm                                               | C 250       | 5,0 kg   | 28        | 82,80         |
| 17015328 | tec Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                         | C 250       | 10,0 kg  | 40        | 277,69        |
| 17015329 | tec Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                          | C 250       | 5,0 kg   | 28        | 194,98        |
| 17015111 | tec Liatinový rošt 500/172/20, SW 10/150                                             | B 125       | 4,5 kg   | 128       | 24,91         |
| 17015101 | tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13                         | C 250       | 5,5 kg   | 128       | 25,95         |
|          | tec Dizajnové rošty – rôzne typy <sup>1)</sup> pozri pro Dizajnové rošty NW 150      |             |          |           |               |
| 32088    | tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu<br>Potreba: 2 ks na rošt          | nerez       | 0,1 kg   |           | 12,23         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva             | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17115243 | štrbinový rošt V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250       | 6,7 kg   | 24        | 134,94        |
| 17115244 | štrbinový rošt V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                             | C 250       | 3,3 kg   | 16        | 93,42         |
| 17115281 | Revízná šachta V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                             | C 250       | 5,9 kg   | 16        | 217,98        |
| 17116204 | štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm               | C 250       | 7,0 kg   | 24        | 163,16        |
| 17116205 | štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm                | C 250       | 3,5 kg   | 16        | 124,56        |
| 17116206 | Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm                | C 250       | 6,1 kg   | 16        | 206,56        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm                        |             | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                                       |             | 0,1 kg   |           | 10,76         |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva              | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17115343 | štrbinový rošt E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                            | C 250       | 6,7 kg   | 24        | 269,88        |
| 17115344 | štrbinový rošt E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                             | C 250       | 3,3 kg   | 16        | 160,89        |
| 17115381 | Revízná šachta E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm                             | C 250       | 5,9 kg   | 16        | 380,87        |
| 17116304 | štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm <sup>1)</sup> | C 250       | 7,0 kg   | 24        | na objednávku |
| 17116305 | štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm <sup>1)</sup>  | C 250       | 3,5 kg   | 16        |               |
| 17116306 | Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm <sup>1)</sup>  | C 250       | 6,1 kg   | 16        |               |
| 17116307 | štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110, SW 3x6 mm <sup>1)</sup>  | C 250       | 7,7 kg   | 24        | 340,69        |
| 17116308 | štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm <sup>1)</sup>   | C 250       | 3,9 kg   | 16        | 129,33        |
| 17116309 | Revízná šachta 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6mm <sup>1)</sup>   | C 250       | 6,5 kg   | 16        | 597,46        |
| 37962    | Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm                        |             | 0,1 kg   |           | 5,66          |
| 37963    | Krycia páska na všetky štrbiny, 50mm šírka, rolka 33m                                |             | 0,1 kg   |           | na objednávku |
| 13399    | Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast                                       |             | 0,1 kg   |           | 10,76         |

## Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 150

| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                             | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 10415292 | tec Vpust V 500/197/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom               | FILCOTEN® HPC | 40,3 kg  | 8         | 160,89 |
| 10415392 | tec Vpust E 500/197/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom <sup>1)</sup> | FILCOTEN® HPC | 40,3 kg  | 8         | 212,96 |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°                         | plast         | 3,9 kg   |           | 34,37  |
| 30057    | Pachový uzáver do vpustu DN 150                                           | plast         | 0,2 kg   |           | 18,70  |
| 19015230 | tec Čelná stena                                                           | pozink.       | 0,5 kg   |           | 10,49  |
| 19015231 | tec Koncová stena s odtokom DN 150                                        | pozink.       | 0,6 kg   |           | 24,48  |
| 19020926 | SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiek                 | pozink.       | 1,2 kg   |           | 37,60  |
| 19020927 | SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek                | pozink.       | 0,5 kg   |           | 31,24  |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

| Art. Nr. | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10420200 | tec V NW 200, Nr. 0                                        | 0,0 % | 34,0 kg  | 9         | 77,85  |
| 10420250 | tec V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                            | 0,0 % | 18,5 kg  | 12        | 46,71  |
| 10220200 | tec V NW 200, H = 195 mm                                   | 0,0 % | 30,2 kg  | 12        | 70,58  |
| 10220250 | tec V NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm                       | 0,0 % | 15,1 kg  | 12        | 41,52  |
| 10220270 | tec V NW 201, H = 195 mm, s odtokom DN 200                 | 0,0 % | 28,4 kg  | 12        | 97,57  |
| 10420270 | tec V NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200                      | 0,0 % | 32,4 kg  | 9         | 104,84 |
| Art. Nr. | Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou             | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10420300 | tec E NW 200, Nr. 0 <sup>1)</sup>                          | 0,0 % | 34,0 kg  | 9         | 134,94 |
| 10420350 | tec E NW 200, Nr. 0, L = 500 mm <sup>1)</sup>              | 0,0 % | 17,0 kg  | 12        | 69,55  |
| 10220300 | tec E NW 200, H = 195 mm <sup>1)</sup>                     | 0,0 % | 30,2 kg  | 12        | 126,64 |
| 10220350 | tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm <sup>1)</sup>         | 0,0 % | 15,1 kg  | 12        | 67,47  |
| 10220370 | tec E NW 201, H = 195 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup>   | 0,0 % | 28,4 kg  | 12        | 158,81 |
| 10420370 | tec E NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup>        | 0,0 % | 32,4 kg  | 9         | 161,93 |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 200

| Art. Nr. | Rošty s fix-uzáverom (bezskrútková aretácia)                                     | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 17020220 | tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10                                         | B 125         | 6,0 kg   | 60        | 93,42  |
| 17020221 | tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10                                          | B 125         | 3,1 kg   | 28        | 72,66  |
| 17020222 | tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10                                         | C 250         | 8,8 kg   | 60        | 110,03 |
| 17020223 | tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10                                          | C 250         | 4,5 kg   | 28        | 90,31  |
| 17020322 | tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                    | C 250         | 8,8 kg   | 60        | 612,42 |
| 17020323 | tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                     | C 250         | 4,5 kg   | 28        | 498,24 |
| 17020228 | tec Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm                                          | C 250         | 13,5 kg  | 60        | 123,52 |
| 17020229 | tec Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm                                           | C 250         | 6,7 kg   | 28        | 83,04  |
| 17020328 | tec Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                     | C 250         | 13,5 kg  | 60        | 337,35 |
| 17020329 | tec Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                      | C 250         | 6,7 kg   | 28        | 228,36 |
| 17020101 | tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13                     | C 250         | 7,3 kg   | 98        | 38,41  |
|          | tec Dizajnové rošty – rôzne druhy <sup>1)</sup> pozri pro Dizajnové rošty NW 200 |               |          |           |        |
| 32089    | tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu<br>Potreba: 2 ks na rošt      | nerez         | 0,1 kg   |           | 13,91  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                    | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10420292 | tec Vpust V 500/261/650 s presuvkou DN 200, a kalovým košom                      | FILCOTEN® HPC | 48,0 kg  | 6         | 216,94 |
| 10420392 | tec Vpust E 500/261/650 s presuvkou DN 200, a kalovým košom <sup>1)</sup>        | FILCOTEN® HPC | 48,0 kg  | 6         | 261,94 |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC-Kanálových kolien.                                          | plast         | 7,4 kg   |           | 75,61  |
| 19020230 | tec Čelná stena                                                                  | pozink.       | 0,8 kg   |           | 14,40  |
| 19020232 | tec Koncová stena s odtokom DN 150                                               | pozink.       | 0,5 kg   |           | 24,48  |
| 19020926 | SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiek                        | pozink.       | 1,2 kg   |           | 37,60  |
| 19020927 | SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek                       | pozink.       | 0,5 kg   |           | 31,24  |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

| Art. Nr.    | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou        | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------|
| 10610200    | pro V NW 100, Nr. 0                                               | 0,0 % | 19,0 kg        | 25        | 76,81  |
| 10610280    | pro V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                   | 0,0 % | 9,6 kg         | 20        | 46,71  |
| 10610261    | pro V NW 100, Nr. 5-0                                             | 0,0 % | 22,0 kg        | 20        | 79,93  |
| 10610281    | pro V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok                | 0,0 % | 13,2 kg        | 20        | 48,79  |
| 10610262    | pro V NW 100, Nr. 10-0                                            | 0,0 % | 24,9 kg        | 20        | 83,04  |
| 10610264    | pro V NW 100, Nr. 20-0                                            | 0,0 % | 31,0 kg        | 15        | 88,23  |
| 10610270    | pro V NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100                              | 0,0 % | 18,0 kg        | 25        | 77,85  |
| 10610271    | pro V NW 101 Nr. 5-0, s odtokom DN 100                            | 0,0 % | 21,3 kg        | 20        | 80,96  |
| 10610272    | pro V NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100                           | 0,0 % | 24,6 kg        | 20        | 84,08  |
| 10610274    | pro V NW 101 Nr. 20-0, s odtokom DN 100                           | 0,0 % | 30,6 kg        | 15        | 89,27  |
| 10610201-10 | pro V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10                                     | 0,5 % | 18,6 – 24,6 kg | 20        | 79,93  |
| Art. Nr.    | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                   | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10610100    | pro G NW 100, Nr. 0                                               | 0,0 % | 20,5 kg        | 25        | 92,38  |
| 10610180    | pro G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                   | 0,0 % | 9,7 kg         | 20        | 53,98  |
| 10610161    | pro G NW 100, Nr. 5-0                                             | 0,0 % | 22,6 kg        | 20        | 94,46  |
| 10610181    | pro G NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok                | 0,0 % | 13,5 kg        | 20        | 57,09  |
| 10610162    | pro G NW 100, Nr. 10-0                                            | 0,0 % | 26,1 kg        | 20        | 96,53  |
| 10610164    | pro G NW 100, Nr. 20-0                                            | 0,0 % | 32,0 kg        | 15        | 102,76 |
| 10610170    | pro G NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100                              | 0,0 % | 18,8 kg        | 25        | 92,38  |
| 10610171    | pro G NW 101 Nr. 5-0, s odtokom DN 100                            | 0,0 % | 22,3 kg        | 20        | 94,46  |
| 10610172    | pro G NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100                           | 0,0 % | 25,8 kg        | 20        | 96,53  |
| 10610174    | pro G NW 101 Nr. 20-0, s odtokom DN 100                           | 0,0 % | 31,6 kg        | 15        | 102,76 |
| 10610101-10 | pro G NW 100, Nr. 1 až Nr. 10                                     | 0,5 % | 19,5 – 25,4 kg | 20        | 94,46  |
| Art. Nr.    | Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou                    | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10610300    | pro E NW 100, Nr. 0 <sup>1)</sup>                                 | 0,0 % | 18,3 kg        | 25        | 141,17 |
| 10610362    | pro E NW 100, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                              | 0,0 % | 24,9 kg        | 20        | 146,36 |
| 10610370    | pro E NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup>                | 0,0 % | 18,0 kg        | 25        | 141,17 |
| 10610372    | pro E NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup>             | 0,0 % | 24,6 kg        | 20        | 146,36 |
| 10610301-10 | pro E NW 100, Nr. 1 až Nr. 10 <sup>1)</sup>                       | 0,5 % | 18,6 – 24,6 kg | 20        | 143,24 |
| Art. Nr.    | Žľaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou                  | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10610400    | pro P NW 100, Nr. 0                                               | 0,0 % | 17,0 kg        | 25        | 45,08  |
| 10610480    | pro P NW 100, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup>    | 0,0 % | 8,3 kg         | 20        | 36,39  |
| 10610461    | pro P NW 100, Nr. 5-0                                             | 0,0 % | 19,1 kg        | 20        | 48,68  |
| 10610481    | pro P NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup>  | 0,0 % | 11,8 kg        | 20        | 39,15  |
| 10610462    | pro P NW 100, Nr. 10-0                                            | 0,0 % | 22,6 kg        | 20        | 50,83  |
| 10610482    | pro P NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup> | 0,0 % | 9,9 kg         | 20        | 38,96  |
| 10610464    | pro P NW 100, Nr. 20-0                                            | 0,0 % | 28,5 kg        | 15        | 57,27  |
| 10610484    | pro P NW 100, Nr. 20-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup> | 0,0 % | 13,3 kg        | 20        | 41,76  |
| 10610470    | pro P NW 101, Nr. 0, s odtokom DN 100                             | 0,0 % | 15,3 kg        | 25        | 50,87  |
| 10610471    | pro P NW 101, Nr. 5-0, s odtokom DN 100                           | 0,0 % | 18,8 kg        | 20        | 66,01  |
| 10610472    | pro P NW 101, Nr. 10-0, s odtokom DN 100                          | 0,0 % | 22,3 kg        | 20        | 59,42  |
| 10610474    | pro P NW 101, Nr. 20-0, s odtokom DN 100                          | 0,0 % | 28,1 kg        | 15        | 58,86  |

## BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

| Art. Nr. | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.  | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10510200 | pro V mini NW 100, H = 60 mm                                 | 0,0 % | 9,1 kg   | 50        | 68,51  |
| 10510201 | pro V mini NW 100, H = 80 mm                                 | 0,0 % | 11,2 kg  | 40        | 69,55  |
| 10510270 | pro V mini NW 101 H = 60 mm, s odtokom DN 100                | 0,0 % | 8,9 kg   | 50        | 78,89  |
| 10510271 | pro V mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100                | 0,0 % | 11,0 kg  | 40        | 79,93  |
| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou              | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10510101 | pro G mini NW 100, H = 80 mm                                 | 0,0 % | 12,2 kg  | 40        | 85,10  |
| 10510171 | pro G mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100                | 0,0 % | 12,0 kg  | 40        | 95,50  |
| Art. Nr. | Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou               | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10510300 | pro E mini NW 100, H = 60 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 9,1 kg   | 50        | 134,94 |
| 10510301 | pro E mini NW 100, H = 80 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 11,2 kg  | 40        | 134,94 |
| 10510370 | pro E mini NW 101 H = 60 mm, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 8,9 kg   | 50        | 145,32 |
| 10510371 | pro E mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 11,0 kg  | 40        | 145,32 |
| Art. Nr. | Žľaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou             | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10510400 | pro P mini NW 100, H = 60 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 7,1 kg   | 50        | 38,50  |
| 10510401 | pro P mini NW 100, H = 80 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 8,7 kg   | 40        | 38,96  |
| 10510470 | pro P mini NW 101, H = 60 mm, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 6,0 kg   | 50        | 51,00  |
| 10510471 | pro P mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 8,5 kg   | 40        | 51,06  |

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.  
L = skladový tovar

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) hranou alebo kompozitnou (P) hranou NW 100

| Art. Nr. | Rošty s fiX-uzáverom (bezskrutková aretácia)                                                                     | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 17010222 | pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10                                                                         | C 250         | 3,3 kg   | 120       | 55,58         |
| 17010223 | pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10                                                                          | C 250         | 1,6 kg   | 48        | 46,19         |
| 17010322 | pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                                    | C 250         | 3,3 kg   | 120       | 256,39        |
| 17010323 | pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                                     | C 250         | 1,6 kg   | 48        | 197,22        |
| 17010226 | pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                           | D 400         | 7,4 kg   | 96        | 122,48        |
| 17010227 | pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                            | D 400         | 3,8 kg   | 48        | 88,23         |
| 17010326 | pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 25/10, nerez <sup>1)</sup>                                                    | D 400         | 7,4 kg   | 96        | 425,58        |
| 17010327 | pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 25/10, nerez <sup>1)</sup>                                                     | D 400         | 3,8 kg   | 48        | 295,83        |
| 17010206 | pro Místkový rošt 1000/122/20, SW 8/80 <sup>1)</sup>                                                             | C 250         | 4,5 kg   | 60        | 67,47         |
| 17010207 | pro Místkový rošt 500/122/20, SW 8/80 <sup>1)</sup>                                                              | C 250         | 2,2 kg   | 48        | 46,71         |
| 17010306 | pro Místkový rošt 1000/122/20, SW 8/80, nerez <sup>1)</sup>                                                      | C 250         | 4,5 kg   | 60        | 134,94        |
| 17010307 | pro Místkový rošt 500/122/20, SW 8/80, nerez <sup>1)</sup>                                                       | C 250         | 2,2 kg   | 48        | 92,38         |
| 17010228 | pro Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm                                                                          | C 250         | 3,3 kg   | 96        | 71,74         |
| 17010229 | pro Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm                                                                           | C 250         | 1,7 kg   | 48        | 47,49         |
| 17010328 | pro Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                     | C 250         | 3,3 kg   | 96        | 150,51        |
| 17010329 | pro Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                      | C 250         | 1,7 kg   | 48        | 93,42         |
| 17010402 | pro COMBee-Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plast PA6                                                        | C 250         | 1,1 kg   | 160       | 30,79         |
| 17010404 | pro Plastový rošt mostkový 500/123/20, SW 8/40, plast PA6                                                        | C 250         | 1,1 kg   | 160       | 31,14         |
| 17010101 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13                                                     | C 250         | 3,2 kg   | 240       | 18,68         |
| 17010106 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/6, úzka štrbina SW                                     | C 250         | 3,6 kg   | 240       | 19,72         |
| 17010104 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13                                                     | D 400         | 3,4 kg   | 240       | 20,76         |
| 17010110 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 28/9                                                      | D 400         | 3,4 kg   | 240       | 19,72         |
| 17010105 | pro Liatinový rošt 500/122/20, SW 14/100                                                                         | E 600         | 3,8 kg   | 240       | 22,84         |
| 17010186 | pro LED Liatinový rošt, 500/122/20, MW 29/13 <sup>1)</sup>                                                       | D 400         | 3,4 kg   | 240       | 26,99         |
| 17010183 | pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/122/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                              | D 400         | 4,1 kg   | 240       | 40,48         |
| 17010184 | pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/122/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                                | D 400         | 3,6 kg   | 240       | 36,33         |
| 17010185 | pro Liatinový dizajnový rošt „RIVER“ 500/122/20, SW 8 <sup>1)</sup>                                              | D 400         | 3,8 kg   | 240       | 36,33         |
| 17010180 | pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/122/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                              | E 600         | 5,2 kg   | 240       | 40,48         |
| 32087    | pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu, Potreba: 2 ks na rošt                                        | nerez         | 0,1 kg   |           | 14,30         |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)                                                    | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17010108 | pro Liatinový rošt 500/122/20, SW 14/100                                                                         | D 400         | 3,8 kg   | 240       | 19,72         |
| 17010103 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 22/13                                                     | E 600         | 4,2 kg   | 240       | 22,84         |
| 17010113 | pro Liatinový rošt uzavretý, 500/122/20 <sup>1)</sup>                                                            | E 600         | 5,3 kg   | 168       | 41,21         |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)              |               |          |           | 0,76          |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerez pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)        |               |          |           | 2,61          |
| Art. Nr. | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink./nerez. rošty V/E<br>asymetrické vrátane príslušenstva                             | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|          | <b>Štrbinové rošty Tr. C – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 100</b><br><b>Štrbinové rošty Tr. D – len na objednávku</b> |               |          |           | na objednávku |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                    | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 10610192 | pro Vpust G 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom                                                      | FILCOTEN® HPC | 33,1 kg  | 10        | 153,62        |
| 10610292 | pro Vpust V 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom                                                      | FILCOTEN® HPC | 32,6 kg  | 10        | 155,70        |
| 10610392 | tec Vpust E 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom <sup>1)</sup>                                        | FILCOTEN® HPC | 32,6 kg  | 10        | 176,46        |
| 10610495 | pro Vpust P 500/145/450 nízky, s presuvkou DN 100 a kalovým košom                                                | FILCOTEN® HPC | 23,5 kg  | 10        | 69,82         |
| 10610492 | pro Vpust P 500/145/600, s presuvkou DN 100 a kalovým košom                                                      | FILCOTEN® HPC | 31,4 kg  | 10        | 85,43         |
| 30056    | Pachový uzáver do vpustu DN 100                                                                                  | plast         | 0,1 kg   |           | 6,87          |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                                                         | plast         | 0,2 kg   |           | 18,09         |
| 19010401 | pro Čelná stena uzavretá                                                                                         | plast         | 0,1 kg   |           | 3,23          |
| 19010400 | pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 100                                                                        | plast         | 0,1 kg   |           | 3,40          |
| 19010230 | pro Čelná stena                                                                                                  | pozink.       | 0,3 kg   |           | 8,82          |
| 19010200 | pro mini Čelná stena                                                                                             | pozink.       | 0,1 kg   |           | 5,04          |
| 19010300 | pro mini Čelná stena <sup>1)</sup>                                                                               | nerez         | 0,1 kg   |           | 12,98         |
| 19015926 | SET Nástavec výškový veľ. 1, spodný diel s maticami                                                              | pozink.       | 1,1 kg   |           | 32,54         |
| 19015927 | SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek                                                       | pozink.       | 0,4 kg   |           | 20,17         |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 150

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

| Art. Nr.    | Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou       | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------|
| 10615200    | pro V NW 150, Nr. 0                                              | 0,0 % | 31,7 kg        | 16        | 89,27  |
| 10615280    | pro V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                                  | 0,0 % | 15,2 kg        | 16        | 52,24  |
| 10615261    | pro V NW 150, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 34,6 kg        | 12        | 93,42  |
| 10615281    | pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok               | 0,0 % | 20,7 kg        | 16        | 56,36  |
| 10615262    | pro V NW 150, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 39,5 kg        | 12        | 97,57  |
| 10615264    | pro V NW 150, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 48,5 kg        | 8         | 104,84 |
| 10615270    | pro V NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150                             | 0,0 % | 29,7 kg        | 16        | 106,91 |
| 10615271    | pro V NW 151 Nr. 5-0, s odtokom DN 150                           | 0,0 % | 33,5 kg        | 12        | 111,07 |
| 10615272    | pro V NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150                          | 0,0 % | 36,7 kg        | 12        | 116,26 |
| 10615274    | pro V NW 151 Nr. 20-0, s odtokom DN 150                          | 0,0 % | 46,6 kg        | 8         | 123,52 |
| 10615201-10 | pro V NW 150, Nr. 1 až Nr. 10                                    | 0,5 % | 31,5 – 37,5 kg | 12        | 93,42  |
| Art. Nr.    | Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                  | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10615100    | pro G NW 150, Nr. 0                                              | 0,0 % | 32,5 kg        | 16        | 103,80 |
| 10615180    | pro G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                                  | 0,0 % | 15,7 kg        | 16        | 60,20  |
| 10615161    | pro G NW 150, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 35,6 kg        | 12        | 106,91 |
| 10615181    | pro G NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok               | 0,0 % | 21,2 kg        | 16        | 64,36  |
| 10615162    | pro G NW 150, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 40,0 kg        | 12        | 111,07 |
| 10615164    | pro G NW 150, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 50,5 kg        | 8         | 118,33 |
| 10615170    | pro G NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150                             | 0,0 % | 30,7 kg        | 16        | 121,45 |
| 10615171    | pro G NW 151 Nr. 5-0, s odtokom DN 150                           | 0,0 % | 34,5 kg        | 12        | 123,52 |
| 10615172    | pro G NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150                          | 0,0 % | 37,7 kg        | 12        | 127,67 |
| 10615174    | pro G NW 151 Nr. 20-0, s odtokom DN 150                          | 0,0 % | 47,6 kg        | 8         | 134,94 |
| 10615101-10 | pro G NW 150, Nr. 1 až Nr. 10                                    | 0,5 % | 32,5 – 38,5 kg | 12        | 106,91 |
| Art. Nr.    | Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou                   | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10615300    | pro E NW 150, Nr. 0 <sup>1)</sup>                                | 0,0 % | 30,8 kg        | 16        | 150,51 |
| 10615362    | pro E NW 150 Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                              | 0,0 % | 37,8 kg        | 12        | 157,64 |
| 10615370    | pro E NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>               | 0,0 % | 29,7 kg        | 16        | 168,16 |
| 10615372    | pro E NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>            | 0,0 % | 36,7 kg        | 12        | 175,57 |
| 10615301-10 | pro E NW 150, Nr. 1 až Nr. 10 <sup>1)</sup>                      | 0,5 % | 31,5 – 37,5 kg | 12        | 155,70 |
| Art. Nr.    | Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou                 | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10615400    | pro P NW 150, Nr. 0                                              | 0,0 % | 29,0 kg        | 16        | 57,55  |
| 10615480    | pro P NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup>   | 0,0 % | 15,2 kg        | 16        | 48,82  |
| 10615461    | pro P NW 150, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 32,1 kg        | 12        | 64,8   |
| 10615481    | pro P NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup> | 0,0 % | 17,0 kg        | 16        | 54,99  |
| 10615462    | pro P NW 150, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 36,5 kg        | 12        | 65,92  |
| 10615464    | pro P NW 150, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 47,0 kg        | 8         | 86,66  |
| 10615470    | pro P NW 151, Nr. 0, s odtokom DN 150                            | 0,0 % | 27,2 kg        | 16        | 65,68  |
| 10615471    | pro P NW 151, Nr. 5-0, s odtokom DN 150                          | 0,0 % | 31,0 kg        | 12        | 83,76  |
| 10615472    | pro P NW 151, Nr. 10-0, s odtokom DN 150                         | 0,0 % | 34,2 kg        | 12        | 87,78  |
| 10615474    | pro P NW 151, Nr. 20-0, s odtokom DN 150                         | 0,0 % | 44,1 kg        | 8         | 95,39  |

## BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 150

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

| Art. Nr. | Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou    | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10515202 | pro V mini NW 150, H = 100 mm                                 | 0,0 % | 18,9 kg  | 24        | 80,96  |
| 10515200 | pro V mini NW 150, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 20,2 kg  | 20        | 82,00  |
| 10515272 | pro V mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150                | 0,0 % | 18,0 kg  | 24        | 96,53  |
| 10515270 | pro V mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150                | 0,0 % | 19,3 kg  | 20        | 98,61  |
| Art. Nr. | Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou               | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10515102 | pro G mini NW 150, H = 100 mm                                 | 0,0 % | 19,8 kg  | 24        | 95,50  |
| 10515100 | pro G mini NW 150, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 21,7 kg  | 20        | 96,50  |
| 10515101 | pro G mini NW 150, H = 170 mm                                 | 0,0 % | 23,2 kg  | 16        | 97,60  |
| 10515172 | pro G mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150                | 0,0 % | 18,9 kg  | 24        | 109,00 |
| 10515170 | pro G mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150                | 0,0 % | 20,8 kg  | 20        | 110,00 |
| 10515171 | pro G mini NW 151 H = 170 mm, s odtokom DN 150                | 0,0 % | 22,3 kg  | 16        | 110,00 |
| Art. Nr. | Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou                | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10515302 | pro E mini NW 150, H = 100 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 18,9 kg  | 24        | 145,32 |
| 10515300 | pro E mini NW 150, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 20,2 kg  | 20        | 147,40 |
| 10515372 | pro E mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 18,0 kg  | 24        | 166,08 |
| 10515370 | pro E mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 19,3 kg  | 20        | 166,08 |
| Art. Nr. | Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou              | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10515402 | pro P mini NW 150, H = 100 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 16,3 kg  | 24        | 48,68  |
| 10515400 | pro P mini NW 150, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 18,2 kg  | 20        | 50,83  |
| 10515401 | pro P mini NW 150, H = 170 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 19,7 kg  | 16        | 52,53  |
| 10515472 | pro P mini NW 151, H = 100 mm, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 15,4 kg  | 24        | 68,07  |
| 10515470 | pro P mini NW 151, H = 120 mm, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 17,3 kg  | 20        | 70,21  |
| 10515471 | pro P mini NW 151, H = 170 mm, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 18,8 kg  | 16        | 71,57  |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladový tovar

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) hranou alebo kompozitnou (P) hranou NW 150

| Art. Nr.  | Rošty s fix-uzáverom (bezskrutková aretácia)                                                                | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 17015222  | pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10                                                                    | C 250         | 6,9 kg   | 68        | 82,00         |
| 17015223  | pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10                                                                     | C 250         | 3,6 kg   | 48        | 73,70         |
| 17015322  | pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                               | C 250         | 6,9 kg   | 68        | 352,92        |
| 17015323  | pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                                | C 250         | 3,6 kg   | 48        | 217,98        |
| 17015226  | pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                      | D 400         | 10,4 kg  | 68        | 160,89        |
| 17015227  | pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                       | D 400         | 5,3 kg   | 48        | 108,99        |
| 17015228  | pro Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm                                                                     | C 250         | 10,0 kg  | 40        | 124,20        |
| 17015229  | pro Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm                                                                      | C 250         | 5,0 kg   | 28        | 82,80         |
| 17015328  | pro Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                | C 250         | 10,0 kg  | 40        | 277,69        |
| 17015329  | pro Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                 | C 250         | 5,0 kg   | 28        | 194,98        |
| 17015403  | pro Kompozitný rošt NW 150, 500/172/20, SW 10/58                                                            | B 125         | 1,8 kg   | 150       | 37,55         |
| 17015404  | pro Kompozitný rošt NW 150, 500/172/20, SW 10/58                                                            | C 250         | 2,0 kg   | 150       | 39,41         |
| 17015101  | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13                                                | C 250         | 5,5 kg   | 128       | 25,95         |
| 17015104  | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13                                                | D 400         | 5,5 kg   | 128       | 29,06         |
| 17015110  | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 28/9                                                 | D 400         | 5,5 kg   | 128       | 30,10         |
| 17015105  | pro Liatinový rošt 500/172/20, SW 14/150                                                                    | E 600         | 5,5 kg   | 96        | 37,37         |
| 17015183  | pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/172/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                         | D 400         | 6,0 kg   | 128       | 57,09         |
| 17015184  | pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/172/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                           | D 400         | 5,6 kg   | 128       | 53,98         |
| 17015185  | pro Liatinový dizajnový rošt „RIVER“ 500/172/20, SW 8 <sup>1)</sup>                                         | D 400         | 6,1 kg   | 128       | 194,88        |
| 17015180  | pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/172/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                         | E 600         | 8,6 kg   | 128       | 64,36         |
| 32088     | pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žlabu, Potreba: 2 ks na rošt                                   | nerez         | 0,1 kg   |           | 12,23         |
| Art. Nr.  | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)                                               | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 17015108  | pro Liatinový rošt 500/172/20, SW 14/150                                                                    | D 400         | 5,5 kg   | 128       | 28,03         |
| 17015102  | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 25/13                                                | D 400         | 5,2 kg   | 128       | 26,99         |
| 17015103  | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 22/13                                                | E 600         | 7,2 kg   | 128       | 37,37         |
| 17015113  | pro Liatinový rošt uzavretý, 500/172/20 <sup>1)</sup>                                                       | E 600         | 7,9 kg   | 96        | 59,09         |
| 32103     | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 0,76          |
| 32109     | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 2,61          |
| Art. Nr.  | BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink./nerez. rošty V/E asymetrické vrátane príslušenstva                           | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|           | <b>Štrbinové rošty Tr. C – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 150</b>                                                |               |          |           | na objednávku |
|           | <b>Štrbinové rošty Tr. D – len na objednávku</b>                                                            |               |          |           |               |
| Art. Nr.  | Príslušenstvo                                                                                               | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
| 10615192  | pro Vpust G 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom                                                 | FILCOTEN® HPC | 45,3 kg  | 8         | 194,11        |
| 10615292  | pro Vpust V 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom                                                 | FILCOTEN® HPC | 44,8 kg  | 8         | 176,46        |
| 10 615392 | tec Vpust E 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom <sup>1)</sup>                                   | FILCOTEN® HPC | 44,8 kg  | 8         | 197,22        |
| 10615492  | pro Vpust P 500/200/690 s presuvkou DN 150 a kalovým košom                                                  | FILCOTEN® HPC | 43,6 kg  | 8         | 105,50        |
| 30030     | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°                                                           | plast         | 3,9 kg   |           | 34,37         |
| 30057     | Pachový uzáver do vpustu DN 150                                                                             | plast         | 0,2 kg   |           | 18,70         |
| 19015230  | pro Čelná stena (Nr. 0 – 10-0)                                                                              | pozink.       | 0,5 kg   |           | 10,49         |
| 19015231  | pro Koncová stena s odtokom DN 150 (Nr. 0 – 10-0)                                                           | pozink.       | 0,6 kg   |           | 24,48         |
| 19015215  | pro Čelná stena (Nr. 0 – 20-0)                                                                              | pozink.       | 0,6 kg   |           | 12,96         |
| 19015216  | pro Koncová stena s odtokom DN 150 (Nr. 0 – 20-0)                                                           | pozink.       | 0,7 kg   |           | 31,68         |
| 19015200  | pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)                                                                 | pozink.       | 0,3 kg   |           | 11,04         |
| 19015300  | pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)                                                                 | nerez         | 0,3 kg   |           | 16,21         |
| 19020926  | SET Nástavec výškový veľ. 2, spodný diel s maticami                                                         | pozink.       | 1,2 kg   |           | 37,60         |
| 19020927  | SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek                                                  | pozink.       | 0,5 kg   |           | 31,24         |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 200

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

| Art. Nr.    | Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou       | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------|
| 10620200    | pro V NW 200, Nr. 0                                              | 0,0 % | 44,0 kg        | 9         | 108,60 |
| 10620280    | pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                                  | 0,0 % | 22,1 kg        | 12        | 70,11  |
| 10620261    | pro V NW 200, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 49,3 kg        | 6         | 114,10 |
| 10620281    | pro V NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok               | 0,0 % | 29,6 kg        | 12        | 75,61  |
| 10620262    | pro V NW 200, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 54,3 kg        | 6         | 118,22 |
| 10620264    | pro V NW 200, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 64,6 kg        | 6         | 123,72 |
| 10620270    | pro V NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200                             | 0,0 % | 41,1 kg        | 9         | 137,02 |
| 10620271    | pro V NW 201 Nr. 5-0, s odtokom DN 200                           | 0,0 % | 46,1 kg        | 6         | 139,09 |
| 10620272    | pro V NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200                          | 0,0 % | 51,1 kg        | 6         | 144,28 |
| 10620274    | pro V NW 201 Nr. 20-0, s odtokom DN 200                          | 0,0 % | 61,4 kg        | 6         | 153,62 |
| 10620201-10 | pro V NW 200, Nr. 1 až Nr. 10                                    | 0,5 % | 44,5 – 53,9 kg | 6         | 112,10 |
| Art. Nr.    | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                  | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10620100    | pro G NW 200, Nr. 0                                              | 0,0 % | 45,0 kg        | 9         | 119,37 |
| 10620180    | pro G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                                  | 0,0 % | 22,6 kg        | 12        | 71,62  |
| 10620161    | pro G NW 200, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 50,3 kg        | 6         | 123,52 |
| 10620181    | pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok               | 0,0 % | 30,1 kg        | 12        | 76,81  |
| 10620162    | pro G NW 200, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 55,3 kg        | 6         | 128,71 |
| 10620164    | pro G NW 200, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 65,6 kg        | 6         | 137,02 |
| 10620170    | pro G NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200                             | 0,0 % | 42,1 kg        | 9         | 146,36 |
| 10620171    | pro G NW 201 Nr. 5-0, s odtokom DN 200                           | 0,0 % | 47,1 kg        | 6         | 150,51 |
| 10620172    | pro G NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200                          | 0,0 % | 52,1 kg        | 6         | 155,70 |
| 10620174    | pro G NW 201 Nr. 20-0, s odtokom DN 200                          | 0,0 % | 62,4 kg        | 6         | 166,08 |
| 10620101-10 | pro G NW 200, Nr. 1 až Nr. 10                                    | 0,5 % | 45,5 – 54,9 kg | 6         | 123,52 |
| Art. Nr.    | Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou                   | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10620300    | pro E NW 200, Nr. 0 <sup>1)</sup>                                | 0,0 % | 44,0 kg        | 9         | 166,08 |
| 10620362    | pro E NW 200, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                             | 0,0 % | 54,3 kg        | 6         | 158,58 |
| 10620370    | pro E NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup>               | 0,0 % | 41,1 kg        | 9         | 197,22 |
| 10620372    | pro E NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup>            | 0,0 % | 51,1 kg        | 6         | 202,90 |
| 10620301-10 | pro E NW 200, Nr. 1 až Nr. 10 <sup>1)</sup>                      | 0,5 % | 44,5 – 53,9 kg | 6         | 171,27 |
| Art. Nr.    | Žľaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou                 | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10620400    | pro P NW 200, Nr. 0                                              | 0,0 % | 41,5 kg        | 9         | 70,92  |
| 10620480    | pro P NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup>   | 0,0 % | 24,9 kg        | 12        | 54,89  |
| 10620461    | pro P NW 200, Nr. 5-0                                            | 0,0 % | 46,8 kg        | 6         | 83,62  |
| 10620481    | pro P NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok <sup>2)</sup> | 0,0 % | 27,1 kg        | 12        | 56,25  |
| 10620462    | pro P NW 200, Nr. 10-0                                           | 0,0 % | 51,8 kg        | 6         | 82,27  |
| 10620482    | pro P NW 200, Nr. 10-0, L = 500 mm                               | 0,0 % | 25,8 kg        | 12        | 54,10  |
| 10620464    | pro P NW 200, Nr. 20-0                                           | 0,0 % | 62,1 kg        | 6         | 92,03  |
| 10620484    | pro P NW 200, Nr. 20-0, L = 500 mm                               | 0,0 % | 31,1 kg        | 12        | 57,74  |
| 10620470    | pro P NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200                            | 0,0 % | 38,6 kg        | 9         | 77,27  |
| 10620471    | pro P NW 201, Nr. 5-0, s odtokom DN 200                          | 0,0 % | 43,6 kg        | 6         | 113,33 |
| 10620472    | pro P NW 201, Nr. 10-0, s odtokom DN 200                         | 0,0 % | 48,6 kg        | 6         | 117,35 |
| 10620474    | pro P NW 201, Nr. 20-0, s odtokom DN 200                         | 0,0 % | 58,9 kg        | 6         | 126,74 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 200

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

| Art. Nr. | Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou    | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10520202 | pro V mini NW 200, H = 100 mm                                 | 0,0 % | 21,3 kg  | 24        | 87,19  |
| 10520200 | pro V mini NW 200, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 23,2 kg  | 18        | 88,23  |
| 10520201 | pro V mini NW 200, H = 200 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 28,5 kg  | 12        | 94,40  |
| 10520272 | pro V mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200               | 0,0 % | 19,4 kg  | 24        | 114,18 |
| 10520270 | pro V mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200               | 0,0 % | 21,3 kg  | 18        | 115,22 |
| 10520271 | pro V mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200               | 0,0 % | 26,8 kg  | 12        | 118,00 |
| Art. Nr. | Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou               | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10520102 | pro G mini NW 200, H = 100 mm                                 | 0,0 % | 22,8 kg  | 24        | 101,70 |
| 10520100 | pro G mini NW 200, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 24,4 kg  | 18        | 103,00 |
| 10520101 | pro G mini NW 200, H = 200 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 29,4 kg  | 12        | 105,00 |
| 10520172 | pro G mini NW 201 H = 100 mm, s odtokom DN 200                | 0,0 % | 20,9 kg  | 24        | 125,00 |
| 10520170 | pro G mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200               | 0,0 % | 22,5 kg  | 18        | 127,00 |
| 10520171 | pro G mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200               | 0,0 % | 27,7 kg  | 12        | 129,00 |
| Art. Nr. | Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou                | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10520302 | pro E mini NW 200, H = 100 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 21,3 kg  | 24        | 149,47 |
| 10520300 | pro E mini NW 200, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 23,2 kg  | 18        | 150,51 |
| 10520301 | pro E mini NW 200, H = 200 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 28,5 kg  | 12        | 155,70 |
| 10520372 | pro E mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 19,4 kg  | 24        | 178,54 |
| 10520370 | pro E mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 21,3 kg  | 18        | 179,57 |
| 10520371 | pro E mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 26,8 kg  | 12        | 181,00 |
| Art. Nr. | Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou              | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10520402 | pro P mini NW 200, H = 100 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 19,3 kg  | 24        | 49,01  |
| 10520400 | pro P mini NW 200, H = 120 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 20,9 kg  | 18        | 50,41  |
| 10520401 | pro P mini NW 200, H = 200 mm <sup>1)</sup>                   | 0,0 % | 25,9 kg  | 12        | 55,69  |
| 10520472 | pro P mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 17,4 kg  | 24        | 80,45  |
| 10520470 | pro P mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 19,0 kg  | 18        | 81,89  |
| 10520471 | pro P mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup> | 0,0 % | 24,2 kg  | 12        | 87,17  |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) alebo kompozitnou (P) hranou NW 200

| Art. Nr. | Rošty s fix-uzáverom (bezskrútková aretácia)                                                                | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 17020222 | pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10                                                                    | C 250         | 8,8 kg   | 60        | 110,03 |
| 17020223 | pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10                                                                     | C 250         | 4,5 kg   | 28        | 90,31  |
| 17020322 | pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                               | C 250         | 8,8 kg   | 60        | 612,42 |
| 17020323 | pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10, nerez <sup>1)</sup>                                                | C 250         | 4,5 kg   | 28        | 498,24 |
| 17020226 | pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                      | D 400         | 15,7 kg  | 30        | 209,68 |
| 17020227 | pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 25/10 <sup>1)</sup>                                                       | D 400         | 8,0 kg   | 21        | 149,47 |
| 17020228 | pro Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm <sup>1)</sup>                                                       | C 250         | 13,5 kg  | 60        | 123,52 |
| 17020229 | pro Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm <sup>1)</sup>                                                        | C 250         | 6,7 kg   | 28        | 83,04  |
| 17020328 | pro Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                | C 250         | 13,5 kg  | 60        | 337,35 |
| 17020329 | pro Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm, nerez <sup>1)</sup>                                                 | C 250         | 6,7 kg   | 28        | 228,36 |
| 17020101 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13                                                | C 250         | 7,3 kg   | 98        | 38,41  |
| 17020104 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13                                                | D 400         | 7,7 kg   | 98        | 36,33  |
| 17020105 | pro Liatinový rošt 500/222/20, SW 14/200                                                                    | E 600         | 8,9 kg   | 98        | 57,09  |
| 17020183 | pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/222/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                         | D 400         | 7,9 kg   | 70        | 71,62  |
| 17020184 | pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/222/20, SW 6 <sup>1)</sup>                                           | D 400         | 8,2 kg   | 70        | 73,70  |
| 17020180 | pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/222/20, SW 7 <sup>1)</sup>                                         | E 600         | 10,8 kg  | 70        | 84,08  |
| 32089    | pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žlabu, Potreba: 2 ks na rošt                                   | nerez         | 0,1 kg   |           | 14,43  |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)                                               | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17020108 | pro Liatinový rošt 500/222/20, SW 14/200                                                                    | D 400         | 7,9 kg   | 105       | 36,33  |
| 17020103 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 22/13                                                | E 600         | 9,5 kg   | 98        | 61,24  |
| 17020113 | pro Liatinový rošt uzavretý 500/222/20 <sup>1)</sup>                                                        | E 600         | 11,2 kg  | 70        | 81,12  |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 0,76   |
| 32109    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 2,61   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                               | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10620192 | pro Vpust G 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom                                                 | FILCOTEN® HPC | 49,1 kg  | 6         | 247,99 |
| 10620292 | pro Vpust V 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom                                                 | FILCOTEN® HPC | 48,7 kg  | 6         | 240,56 |
| 10620392 | tec Vpust E 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom <sup>1)</sup>                                   | FILCOTEN® HPC | 48,7 kg  | 6         | 259,50 |
| 10620492 | pro Vpust P 500/265/750, s presuvkou DN 200 a kalovým košom                                                 | FILCOTEN® HPC | 47,4 kg  | 6         | 130,62 |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°                                                           | plast         | 7,4 kg   |           | 75,61  |
| 19020230 | pro Čelná stena (Nr. 0 – 10-0)                                                                              | pozink.       | 0,8 kg   |           | 14,40  |
| 19020231 | pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 0 – 10-0)                                                           | pozink.       | 1,1 kg   |           | 24,48  |
| 19020215 | pro Čelná stena (Nr. 20-0)                                                                                  | pozink.       | 0,9 kg   |           | 17,28  |
| 19020216 | pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 20-0)                                                               | pozink.       | 1,2 kg   |           | 38,88  |
| 19015200 | pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)                                                                 | pozink.       | 0,3 kg   |           | 11,04  |
| 19015300 | pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm) <sup>1)</sup>                                                   | nerez         | 0,3 kg   |           | 16,21  |
| 19020926 | SET Nástavec výškový veľ. 2, spodný diel s maticami                                                         | pozink.       | 1,2 kg   |           | 37,60  |
| 19020927 | SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek                                                  | pozink.       | 0,5 kg   |           | 31,24  |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku. <sup>2)</sup> Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladyž tovar

## BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 300

Žláb z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) alebo pozinkovanou (V) hranou do Tr. E

| Art. Nr.    | Žláby s pozinkovanou ocelovou hranou a s tesniacou drážkou | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------|
| 10630200    | pro V NW 300, Nr. 0                                        | 0,0 % | 78,0 kg        | 6         | 151,55 |
| 10630280    | pro V NW 300, Nr. 0, L = 500 mm                            | 0,0 % | 37,9 kg        | 4         | 75,61  |
| 10630261    | pro V NW 300, Nr. 5-0 <sup>1)</sup>                        | 0,0 % | 84,5 kg        | 6         | 158,81 |
| 10630262    | pro V NW 300, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                       | 0,0 % | 88,6 kg        | 6         | 165,04 |
| 10630264    | pro V NW 300, Nr. 20-0 <sup>1)</sup>                       | 0,0 % | 109,0 kg       | 6         | 181,65 |
| 10630270    | pro V NW 301 Nr. 0, s odtokom DN 200                       | 0,0 % | 71,8 kg        | 6         | 216,94 |
| 10630271    | pro V NW 301 Nr. 5-0, s odtokom DN 200                     | 0,0 % | 78,4 kg        | 6         | 229,40 |
| 10630272    | pro V NW 301 Nr. 10-0, s odtokom DN 200                    | 0,0 % | 84,8 kg        | 6         | 234,59 |
| 10630274    | pro V NW 301 Nr. 20-0, s odtokom DN 200                    | 0,0 % | 105,2 kg       | 6         | 254,31 |
| 10630201-10 | pro V NW 300, Nr. 1 až Nr. 10 <sup>1)</sup>                | 0,5 % | 78,5 – 88,0 kg | 6         | 159,85 |
| Art. Nr.    | Žláby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou            | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | EUR/ks |
| 10630100    | pro G NW 300, Nr. 0                                        | 0,0 % | 81 kg          | 6         | 189,95 |
| 10630180    | pro G NW 300, Nr. 0, L = 500 mm                            | 0,0 % | 40,5 kg        | 4         | 103,10 |
| 10630161    | pro G NW 300, Nr. 5-0 <sup>1)</sup>                        | 0,0 % | 86,5 kg        | 6         | 197,22 |
| 10630162    | pro G NW 300, Nr. 10-0 <sup>1)</sup>                       | 0,0 % | 92,5 kg        | 6         | 202,41 |
| 10630164    | pro G NW 300, Nr. 20-0 <sup>1)</sup>                       | 0,0 % | 110,7 kg       | 6         | 220,06 |
| 10630170    | pro G NW 301 Nr. 0, s odtokom DN 200                       | 0,0 % | 77,2 kg        | 6         | 254,31 |
| 10630171    | pro G NW 301 Nr. 5-0, s odtokom DN 200                     | 0,0 % | 82,7 kg        | 6         | 264,69 |
| 10630172    | pro G NW 301 Nr. 10-0, s odtokom DN 200                    | 0,0 % | 86,5 kg        | 6         | 268,84 |
| 10630174    | pro G NW 301 Nr. 20-0, s odtokom DN 200                    | 0,0 % | 106,9 kg       | 6         | 286,49 |
| 10630101-10 | pro G NW 300, Nr. 1 až Nr. 10                              | 0,5 % | 81,5 – 91,0 kg | 6         | 199,30 |

## BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 300

Žláb z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) alebo pozinkovanou (V) hranou do Tr. E – s nízkou stavebnou výškou

| Art. Nr. | Žláby s pozinkovanou ocelovou hranou a s tesniacou drážkou | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10530200 | pro V mini NW 300, H = 120 mm <sup>1)</sup>                | 0,0 % | 36,2 kg  | 12        | 122,34 |
| 10530270 | pro V mini NW 301 H = 120 mm, s odtokom DN 200             | 0,0 % | 34,2 kg  | 12        | 148,46 |
| Art. Nr. | Žláby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou            | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10530100 | pro G mini NW 300, H = 120 mm                              | 0,0 % | 37,9 kg  | 12        | 158,50 |
| 10530170 | pro G mini NW 301, H = 120 mm, s odtokom DN 200            | 0,0 % | 35,9 kg  | 12        | 180,08 |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), alebo pozinkovanou (V) hranou, NW 300

| Art. Nr. | Rošty s fiX-uzáverom (na 4 skrutky)                                                                                  | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 17030222 | pro Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10 bez fiX-uzáveru                                                             | C 250         | 23,1 kg  | 24        | 319,70 |
| 17030223 | pro Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10 bez fiX-uzáveru                                                              | C 250         | 11,6 kg  | 24        | 278,18 |
| 17030102 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 29/13                                                         | D 400         | 15,2 kg  | 28        | 112,58 |
| 17030103 | pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 29/13                                                         | E 600         | 17,9 kg  | 28        | 139,09 |
| 17030108 | pro Liatinový rošt 500/347/25, SW 16/300                                                                             | D 400         | 17,4 kg  | 28        | 129,75 |
| 17030183 | pro Dizajnový liatinový rošt „KIARO“ 500/347/25, SW 7 <sup>1)</sup> bez fiX-uzáveru                                  | D 400         | 19,3 kg  | 28        | 155,70 |
| 17030184 | pro Dizajnový liatinový rošt „VIA“ 500/347/25, SW 6 <sup>1)</sup> bez fiX-uzáveru                                    | D 400         | 17,5 kg  | 28        | 138,05 |
| 17030180 | pro Dizajnový liatinový rošt „VILLE“ 500/347/25, SW 8 <sup>1)</sup> bez fiX-uzáveru                                  | E 600         | 20,0 kg  | 28        | 148,43 |
| 17030109 | pro Liatinový rošt uzavretý 500/347/25                                                                               | F 900         | 25,4 kg  | 28        | 81,12  |
| 32112    | pro Spojovací materiál pre mriežkový rošt Tr. C (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)                  |               |          |           | 3,26   |
| 32110    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)          |               |          |           | 2,35   |
| 32122    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 7,42   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                        | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10630192 | pro Vpust G 560/520/950, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom                                                | FILCOTEN® HPC | 127,0 kg | 2         | 487,86 |
| 10630292 | pro Vpust G 560/520/950, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom                                                | FILCOTEN® HPC | 126,2 kg | 2         | 446,34 |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°                                                                    | plast         | 7,4 kg   |           | 75,61  |
| 19030213 | pro Čelná stena (Nr. 0 – 20-0)                                                                                       | pozink.       | 1,7 kg   |           | 24,48  |
| 19030214 | pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 0 – 20-0)                                                                    | pozink.       | 1,6 kg   |           | 41,24  |
| 19030210 | pro mini Čelná stena (H = 120 mm)                                                                                    | pozink.       | 0,5 kg   |           | 12,96  |
| 19030926 | SET Výškový nástavec – spodný diel, veľ. 3, vrátane matíc                                                            | pozink.       | 1,4 kg   |           | 40,14  |
| 19030927 | SET Výškový nástavec veľ. 3, vrchný diel vrátane skrutiek                                                            | pozink.       | 0,7 kg   |           | 34,09  |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® pro s liatinovou hranou, NW 400

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou | Spád  | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| 10641100 | pro G NW 400, Nr. 0, L = 1000 mm <sup>1)</sup>  | 0,0 % | 146,0 kg | 4         | 404,82 |
| 10641170 | pro G NW 401 Nr. 0-0, s odtokom DN 200          | 0,0 % | 143,0 kg | 4         | 458,80 |

## Rošty a príslušenstvo

BG-FILCOTEN® pro s liatinovou (G) hranou, NW 400

| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky                                                           | STN EN 1433   | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------|
| 17040181 | pro Liatinový rošt 500/474/35, SW 18/215                                                      | E 600         | 34,5 kg  | 20        | 291,68 |
| 32110    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 2,35   |
| 32122    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |               |          |           | 7,42   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                 | Materiál      | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 10640192 | pro Vpust G 560/520/1130, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom                        | FILCOTEN® HPC | 178,8 kg | 2         | 527,30 |
| 10640193 | pro Vpust G 560/540/1230, 2-dielny, s presuvkou DN 300 a kalovým košom                        | FILCOTEN® HPC | 226,6 kg | 2         | 550,14 |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°                                             | plast         | 7,4 kg   |           | 75,61  |
| 19040213 | pro Čelná stena                                                                               | pozink.       | 4,5 kg   |           | 92,17  |
| 19040214 | pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 200                                                     | pozink.       | 4,7 kg   |           | 128,17 |
| 19040215 | pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 300                                                     | pozink.       | 4,4 kg   |           | 131,05 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 100

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                                                        | Spád        | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 10610162 | connect, NW 100, Nr. 10-0                                                                              | bez spádu   | 26,1 kg  | 20        | 96,53  |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky                                                                    | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17010113 | Liatinový rošt, 500/122/20, uzavretý <sup>1)</sup>                                                     | E 600       | 5,3 kg   | 168       | 41,21  |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)          |             |          |           | 0,76   |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |             |          |           | 2,61   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                          | Materiál    | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 19010410 | connect Káblková podložka NW 100, 1000/64/15, MW 31/31                                                 | plast       | 0,5 kg   |           | 22,46  |
| 19010230 | connect Čelná stena                                                                                    | pozink.     | 0,3 kg   |           | 8,82   |
| 19010401 | pro Čelná stena uzavretá                                                                               | plast       | 0,1 kg   |           | 3,23   |

## BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                                                        | Spád        | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 10615162 | connect, NW 150, Nr. 10-0                                                                              | bez spádu   | 40,0 kg  | 12        | 111,07 |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky                                                                    | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17015113 | Liatinový rošt, 500/172/20, uzavretý <sup>1)</sup>                                                     | E 600       | 7,9 kg   | 96        | 59,09  |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)          |             |          |           | 0,76   |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |             |          |           | 2,61   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                          | Materiál    | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 19015410 | connect Káblková podložka NW 100, 1000/108/25, MW 31/31                                                | plast       | 1,2 kg   |           | 46,35  |
| 19015230 | connect Čelná stena                                                                                    | pozink.     | 0,5 kg   |           | 10,49  |

## BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                                                        | Spád        | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 10620162 | connect, NW 200, Nr. 10-0                                                                              | bez spádu   | 55,3 kg  | 6         | 128,71 |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky                                                                    | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17020113 | Liatinový rošt, 500/222/20, uzavretý <sup>1)</sup>                                                     | E 600       | 11,2 kg  | 70        | 81,12  |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)          |             |          |           | 0,76   |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |             |          |           | 2,61   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                          | Materiál    | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 19020410 | connect Káblková podložka NW 100, 1000/142/25, MW 31/31                                                | plast       | 1,7 kg   |           | 51,90  |
| 19020230 | connect Čelná stena                                                                                    | pozink.     | 0,8 kg   |           | 14,40  |

## BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 300

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

| Art. Nr. | Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou                                               | Spád        | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 10630162 | connect, NW 300, Nr. 10-0                                                                     | bez spádu   | 92,5 kg  | 6         | 202,41 |
| Art. Nr. | Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky                                                           | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 17030109 | Liatinový rošt, 500/347/25, uzavretý <sup>1)</sup>                                            | F 900       | 25,4 kg  | 30        | 81,12  |
| 32110    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter) |             |          |           | 2,35   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                 | Materiál    | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks |
| 19030410 | connect Káblková podložka NW 100, 1000/201/25, MW 31/31                                       | plast       | 2,3 kg   |           | 71,31  |
| 19030213 | connect Čelná stena                                                                           | pozink.     | 1,7 kg   |           | 24,48  |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

| Art.-Nr. | Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu               | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| 15110100 | one urban NW 100 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 10/70 mm | D 400             | 43,0 kg  | 15        | na objednávku |

BG-FILCOTEN® one urban, NW 100: Plocha nátoky 195 cm<sup>2</sup>/m | plocha prietoku 155 cm<sup>2</sup>/m

### Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

| Art.-Nr. | Príslušenstvo                                                                                                | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 15110000 | Rohový kus variabilný NW 100                                                                                 | D 400                 | 36,3 kg  | na objednávku |
| 15110180 | Čistiaci kus NW 100 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                                     | D 400                 | 41,2 kg  | na objednávku |
| 15110190 | Odtokový kus NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 100 <sup>1)</sup>                   | D 400                 | 40,8 kg  | na objednávku |
| 15110170 | Jednodielný vpust NW 100 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 <sup>1)</sup>    | D 400                 | 43,8 kg  | na objednávku |
| 15110175 | Vpust – vrchný diel NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                              | D 400                 | 39,2 kg  | na objednávku |
| 19110095 | Vpust – spodný diel, NW 101 s presuvkou DN 150                                                               |                       | 30,0 kg  | na objednávku |
| 19110100 | Čelná stena NW 100 Nr. 0, bez odtoku                                                                         |                       | 1,8 kg   | na objednávku |
| 19110110 | Koncová stena NW 100 Nr. 0, s odtokom DN 100                                                                 |                       | 1,4 kg   | na objednávku |
| 19110900 | Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 100, modré                                                                  |                       | 0,4 kg   | na objednávku |
| 19000707 | Tesniaci profil one urban NW 100                                                                             |                       | 0,1 kg   | na objednávku |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)          |                       |          | na objednávku |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter) |                       |          | na objednávku |

## BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

| Art.-Nr. | Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu                | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| 15115100 | one urban NW 150 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 12/120 mm | D 400             | 65,7 kg  | 12 ks     | na objednávku |

BG-FILCOTEN® one urban, NW 150: Plocha nátoky 320 cm<sup>2</sup>/m | plocha prietoku 150/0: 312 cm<sup>2</sup>/m

### Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

| Art.-Nr. | Príslušenstvo                                                                                                | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 15115000 | Rohový kus variabilný NW 150                                                                                 | D 400                 | 53,2 kg  | na objednávku |
| 15115180 | Čistiaci kus NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                                     | D 400                 | 60,7 kg  | na objednávku |
| 15115190 | Odtokový kus NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 150 <sup>1)</sup>                   | D 400                 | 59,8 kg  | na objednávku |
| 15115170 | Jednodielný vpust NW 150 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 <sup>1)</sup>    | D 400                 | 65,0 kg  | na objednávku |
| 15115175 | Vpust – vrchný diel NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                              | D 400                 | 58,9 kg  | na objednávku |
| 19115095 | Vpust – spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 150                                                               |                       | 32,8 kg  | na objednávku |
| 19115100 | Čelná stena NW 150 Nr. 0, bez odtoku                                                                         |                       | 6,7 kg   | na objednávku |
| 19115110 | Koncová stena NW 150 Nr. 0, s odtokom DN 150                                                                 |                       | 4,4 kg   | na objednávku |
| 19115900 | Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 150, červené                                                                |                       | 0,6 kg   | na objednávku |
| 19000708 | Tesniaci profil one urban NW 150                                                                             |                       | 0,1 kg   | na objednávku |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)          |                       |          | na objednávku |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter) |                       |          | na objednávku |

## BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

| Art.-Nr. | Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu                | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| 15120100 | one urban NW 200 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 15/170 mm | D 400             | 94,2 kg  | 9 ks      | na objednávku |

BG-FILCOTEN® one urban, NW 200: Plocha nátoky 460 cm<sup>2</sup>/m | plocha prietoku 200/0: 410 cm<sup>2</sup>/m

### Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

| Art.-Nr. | Príslušenstvo                                                                                                | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 15120000 | Rohový kus variabilný NW 200                                                                                 | D 400                 | 69,7 kg  | na objednávku |
| 15120180 | Čistiaci kus NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                                     | D 400                 | 82,5 kg  | na objednávku |
| 15120190 | Odtokový kus NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 200 <sup>1)</sup>                   | D 400                 | 80,0 kg  | na objednávku |
| 15120170 | Jednodielný vpust NW 200 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 <sup>1)</sup>    | D 400                 | 75,0 kg  | na objednávku |
| 15120175 | Vpust – vrchný diel NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>                              | D 400                 | 78,8 kg  | na objednávku |
| 19120095 | Vpust – spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 150                                                               |                       | 36,6 kg  | na objednávku |
| 19120100 | Čelná stena NW 200 Nr. 0, bez odtoku                                                                         |                       | 11,4 kg  | na objednávku |
| 19120120 | Koncová stena NW 200 Nr. 0, s odtokom DN 200                                                                 |                       | 7,4 kg   | na objednávku |
| 19120900 | Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 200, žlté                                                                   |                       | 0,8 kg   | na objednávku |
| 19000709 | Tesniaci profil one urban NW 200                                                                             |                       | 0,1 kg   | na objednávku |
| 32103    | pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)          |                       |          | na objednávku |
| 32109    | pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter) |                       |          | na objednávku |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FILCOTEN® one, NW 150

Monolitický žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. F

| Art.-Nr. | Monolitický žľab do Tr. F – bez spádu         | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 15015100 | one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm    | F 900       | 76,6 kg  | 9         | na objednávku |
| 15015168 | one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm | F 900       | 107,5 kg | 6         | na objednávku |

## Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one, NW 150

| Art.-Nr. | Príslušenstvo                                                               | STN EN 1433 | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 15015000 | Rohový kus variabilný, Nr. 0, SW 23/52 mm                                   | F 900       | 86,0 kg  | na objednávku |
| 15015008 | Rohový kus variabilný, Nr. 40-0, SW 23/52 mm                                | F 900       | 118,7 kg | na objednávku |
| 15015180 | Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>           | F 900       | 83,0 kg  | na objednávku |
| 15015188 | Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>        | F 900       | 111,0 kg | na objednávku |
| 15015190 | Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 <sup>1)</sup>     | F 900       | 82,0 kg  | na objednávku |
| 15015198 | Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 <sup>1)</sup>  | F 900       | 110,0 kg | na objednávku |
| 15015170 | Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>    | F 900       | 79,0 kg  | na objednávku |
| 15015178 | Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup> | F 900       | 108,0 kg | na objednávku |
| 19115094 | Vpust - medzikus, NW 150                                                    |             | 28,0 kg  | na objednávku |
| 19115095 | Vpust - spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 150                              |             | 33,8 kg  | na objednávku |
| 19115096 | Vpust - spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 200                              |             | 33,3 kg  | na objednávku |
| 22510    | Kalový kôš do vpustu plastový                                               |             | 0,4 kg   | na objednávku |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC-kanál. kolien DN 150/87°, plast                        |             | 3,9 kg   | na objednávku |
| 19115100 | Čelná stena Nr. 0, bez odtoku                                               |             | 7,3 kg   | na objednávku |
| 19115108 | Čelná stena Nr. 40-0, bez odtoku                                            |             | 12,3 kg  | na objednávku |
| 19115110 | Koncová stena, Nr. 0, s odtokom DN 150                                      |             | 5,0 kg   | na objednávku |
| 19115118 | Koncová stena, Nr. 40-0, s odtokom DN 150                                   |             | 10,0 kg  | na objednávku |
| 19115157 | Spojovacia stena z Nr. 0 na 40-0                                            |             | 9,1 kg   | na objednávku |
| 19115900 | Zdvíhacie háky (súprava 2 ks), zelené                                       |             | 1,9 kg   | na objednávku |
| 19000701 | Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 0, L = 650 mm                |             | 0,04 kg  | na objednávku |
| 19000702 | Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 40-0, L = 1050 mm            |             | 0,07 kg  | na objednávku |

## BG-FILCOTEN® one, NW 200

Monolitický žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. F

| Art.-Nr. | Monolitický žľab, do Tr. F – bez spádu        | STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 15020100 | one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm    | F 900       | 106,0 kg | 9         | na objednávku |
| 15020168 | one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm | F 900       | 136,5 kg | 6         | na objednávku |

## Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one, NW 200

| Art.-Nr. | Príslušenstvo                                                               | STN EN 1433 | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 15020000 | Rohový kus variabilný, Nr. 0, SW 23/70 mm                                   | F 900       | 114,0 kg | na objednávku |
| 15020008 | Rohový kus variabilný, Nr. 40-0, SW 23/70 mm                                | F 900       | 142,0 kg | na objednávku |
| 15020180 | Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>           | F 900       | 101,0 kg | na objednávku |
| 15020188 | Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>        | F 900       | 133,0 kg | na objednávku |
| 15020190 | Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 <sup>1)</sup>     | F 900       | 99,0 kg  | na objednávku |
| 15020198 | Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 <sup>1)</sup>  | F 900       | 131,0 kg | na objednávku |
| 15020170 | Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup>    | F 900       | 96,0 kg  | na objednávku |
| 15020178 | Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu <sup>1)</sup> | F 900       | 128,0 kg | na objednávku |
| 19120094 | Vpust - medzikus, NW 200                                                    |             | 29,0 kg  | na objednávku |
| 19120095 | Vpust - spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 200                              |             | 35,5 kg  | na objednávku |
| 19120096 | Vpust - spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 300                              |             | 39,0 kg  | na objednávku |
| 22511    | Kalový kôš do vpustu plastový                                               |             | 0,7 kg   | na objednávku |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC-kanál. kolien DN 200/87°, plast                        |             | 7,4 kg   | na objednávku |
| 19120100 | Čelná stena Nr. 0, bez odtoku                                               |             | 13,0 kg  | na objednávku |
| 19120108 | Čelná stena Nr. 40-0, bez odtoku                                            |             | 21,0 kg  | na objednávku |
| 19120110 | Koncová stena, Nr. 0, s odtokom DN 200                                      |             | 8,5 kg   | na objednávku |
| 19120118 | Koncová stena, Nr. 40-0, s odtokom DN 200                                   |             | 16,5 kg  | na objednávku |
| 19120157 | Spojovacia stena z Nr. 0 na 40-0                                            |             | 12,5 kg  | na objednávku |
| 19120900 | Zdvíhacie háky (súprava 2 ks), čierne                                       |             | 2,1 kg   | na objednávku |
| 19000703 | Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 0, L = 760 mm                |             | 0,05 kg  | na objednávku |
| 19000704 | Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 40-0, L = 1160 mm            |             | 0,08 kg  | na objednávku |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC Štandardné žľaby, NW 100

Žľaby betónové bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                              | Spád              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| 10000    | Štandardný žľab NW 100, č.0                            | 0,0 %             | 59,0 kg  | 20        | 27,70   |
| 10002    | Štandardný žľab NW 100, č.10-0                         | 0,0 %             | 83,0 kg  | 10        | 32,05   |
| 10007    | Štandardný žľab NW 101, č.0, s odtokom nadol DN 100    | 0,0 %             | 56,0 kg  | 20        | 38,87   |
| 10009    | Štandardný žľab NW 101, č.10-0, s odtokom nadol DN 100 | 0,0 %             | 80,0 kg  | 10        | 43,21   |
| Art. Nr. | Rošty                                                  | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 10048    | Mriežkový rošt 1000/140/40, MW 30/10                   | C 250             | 4,4 kg   | 200       | 43,60   |
| 10049    | Mriežkový rošt 500/140/40, MW 30/10                    | C 250             | 2,4 kg   | 24        | 30,10   |
| 10054    | Liatinový rošt 500/140/40, SW 16/100                   | D 400             | 6,3 kg   | 120       | 35,29   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                          | Materiál          | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 10056    | Vpust 500/214/560                                      | betón             | 84,0 kg  | 10        | 103,31  |
| 22510    | Kalový kôš do vpustu                                   | plast             | 0,4 kg   |           | 19,00   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                 | plast             | 3,9 kg   |           | 34,37   |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku                      | plast             | 0,2 kg   |           | 18,09   |
| 10059    | Čelná stena                                            | betón             | 4,5 kg   |           | 18,37   |
| 10058    | Koncová stena                                          | betón             | 4,5 kg   |           | 18,74   |
| 10057    | Koncová stena s odtokom DN 100                         | betón             | 5,4 kg   |           | 29,05   |
| 32000-1  | Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10           | pozinkované       | 0,1 kg   |           | 2,81    |
| 32001    | Patentný držiak k liatinovým roštom                    | čierne lakovanie  | 0,1 kg   |           | 2,65    |
| 32004    | Držiak k liatinovým roštom                             | čierne lakovanie  | 0,3 kg   |           | 6,63    |

## BG-CLASSIC Štandardný žľab, NW 150

Žľaby betónové bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                              | Spád              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| 10062    | Štandardný žľab NW 150, č.0                            | 0,0 %             | 89,0 kg  | 12        | 38,26   |
| 10064    | Štandardný žľab NW 150, č.10-0                         | 0,0 %             | 103,0 kg | 8         | 42,16   |
| 10067    | Štandardný žľab NW 151, č.0, s odtokom nadol DN 150    | 0,0 %             | 85,0 kg  | 12        | 52,44   |
| 10069    | Štandardný žľab NW 151, č.10-0, s odtokom nadol DN 150 | 0,0 %             | 99,0 kg  | 8         | 56,32   |
| Art. Nr. | Rošty                                                  | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 10094    | Mriežkový rošt 1000/190/40, MW 30/10                   | C 250             | 8,4 kg   | 150       | 79,93   |
| 10095    | Mriežkový rošt 500/190/40, MW 30/10                    | C 250             | 4,3 kg   | 24        | 36,33   |
| 10101    | Liatinový rošt 500/192/40, SW 18/145                   | D 400             | 8,7 kg   | 100       | 44,63   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                          | Materiál          | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 10104    | Vpust 500/274/570                                      | betón             | 101,0 kg | 8         | 107,30  |
| 22521    | Kalový kôš do vpustu                                   | plast             | 1,6 kg   |           | 33,11   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                 | plast             | 3,9 kg   |           | 34,37   |
| 10107    | Čelná stena                                            | betón             | 6,2 kg   |           | 20,71   |
| 10106    | Koncová stena                                          | betón             | 6,2 kg   |           | 21,12   |
| 10105    | Koncový kus s odtokom DN 150                           | betón             | 6,3 kg   |           | 31,68   |
| 32000-1  | Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10           | pozinkované       | 0,1 kg   |           | 2,81    |
| 32001    | Patentný držiak k liatinovým roštom                    | čierne lakovanie  | 0,1 kg   |           | 2,65    |
| 32004    | Držiak k liatinovým roštom                             | čierne lakovanie  | 0,3 kg   |           | 6,63    |

## BG-CLASSIC Štandardný žľab, NW 200

Betónový žľab bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                              | Spád              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|
| 10109    | Štandardný žľab NW 200, č.0                            | 0,0 %             | 126,0 kg | 9         | 46,70         |
| 10110    | Štandardný žľab NW 200, č.10-0                         | 0,0 %             | 158,0 kg | 6         | 58,09         |
| 10111    | Štandardný žľab NW 201, č.0, s odtokom nadol DN 200    | 0,0 %             | 119,0 kg | 9         | 63,50         |
| 10112    | Štandardný žľab NW 201, č.10-0, s odtokom nadol DN 200 | 0,0 %             | 151,0 kg | 6         | 74,88         |
| Art. Nr. | Rošty                                                  | Tr. podľa EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
| 10125    | Mriežkový rošt 1000/260/40, MW 30/10                   | C 250             | 10,9 kg  | 100       | 98,61         |
| 10126    | Mriežkový rošt 500/260/40, MW 30/10                    | C 250             | 5,6 kg   | 12        | 60,20         |
| 10117    | Liatinový rošt 500/260/40, SW 18/215                   | D 400             | 10,9 kg  | 60        | 57,09         |
| 34007    | pro Dierkový rošt 1000/261/37, Ø 1,5 mm <sup>1)</sup>  | 6 t (koleso)      | 14,0 kg  | 60        | na objednávku |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                          | Materiál          | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
| 10118    | Vpust 500/344/600                                      | betón             | 119,0 kg | 6         | 125,22        |
| 22522    | Kalový kôš do vpustu                                   | plast.            | 2,0 kg   |           | 50,13         |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°      | plast             | 7,4 kg   |           | 75,61         |
| 10121    | Čelná stena                                            | betón             | 8,5 kg   |           | 29,51         |
| 10120    | Koncová stena                                          | betón             | 8,5 kg   |           | 30,09         |
| 10119    | Koncová stena s odtokom DN 200                         | betón             | 7,9 kg   |           | 43,81         |
| 32000-1  | Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10           | pozink.           | 0,1 kg   |           | 2,81          |
| 32001    | Patentný držiak k liatinovým roštom                    | čierny lak        | 0,1 kg   |           | 2,65          |
| 32004    | Držiak k liatinovým roštom                             | čierny lak        | 0,3 kg   |           | 6,63          |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 100

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlouzáverom (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14500    | BGU-Z SV G NW 100, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 37,0 kg      | 28        | 80,41   |
| 14530    | BGU-Z SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                       | 0,0 %                 | 18,5 kg      | 28        | 51,15   |
| 14501    | BGU-Z SV G NW 100, Nr. 5-0                                                 | 0,0 %                 | 41,0 kg      | 21        | 80,98   |
| 14502    | BGU-Z SV G NW 100, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 45,0 kg      | 21        | 80,98   |
| 14510-19 | BGU-Z SV G NW 100, Nr. 1 do Nr. 10                                         | 0,5 %                 | 37,4-44,1 kg | 21        | 80,98   |
| 14505    | BGU-Z SV G NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100                        | 0,0 %                 | 35,0 kg      | 28        | 91,36   |
| 14506    | BGU-Z SV G NW 101, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 100                      | 0,0 %                 | 39,0 kg      | 21        | 91,94   |
| 14507    | BGU-Z SV G NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100                     | 0,0 %                 | 42,5 kg      | 21        | 91,94   |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlouzáverom                                                     | Tr. podľa EN 1433     | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22156    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10                         | B 125 kN              | 3,9 kg       | 120       | 63,32   |
| 22157    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10                          | B 125 kN              | 2,0 kg       | 48        | 47,75   |
| 22152    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10                         | C 250 kN              | 4,1 kg       | 120       | 72,66   |
| 22153    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10                          | C 250 kN              | 2,2 kg       | 48        | 52,94   |
| 23250    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10                                 | D 400 kN              | 6,36 kg      | 120       | 85,12   |
| 23251    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10                                  | D 400 kN              | 3,27 kg      | 48        | 61,24   |
| 22050    | BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120                                 | C 250 kN              | 3,9 kg       | 120       | 25,95   |
| 23102    | BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120                                 | D 400 kN              | 4,0 kg       | 120       | 26,99   |
| 22756    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13             | E 600 kN              | 4,3 kg       | 120       | 28,03   |
| Art. Nr. | Rošty na skrutky                                                           | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22000    | BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120                         | C 250 kN              | 3,9 kg       | 120       | 19,72   |
| 22012    | BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/146/25, SW 18/120                         | D 400 kN              | 4,3 kg       | 120       | 25,28   |
| 23002    | BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120                                 | D 400 kN              | 4,0 kg       | 120       | 20,76   |
| 22703    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13             | E 600 kN              | 4,6 kg       | 120       | 21,80   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22206    | Vpust SV G 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150                       | betón                 | 49,0 kg      | 12        | 163,75  |
| 22510    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 0,4 kg       |           | 19,00   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                                     | plast                 | 3,9 kg       |           | 34,37   |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                   | plast                 | 0,2 kg       |           | 18,09   |
| 22220    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 0,4 kg       |           | 10,62   |
| 22221    | Koncová stena s odtokom DN 100                                             | pozink.               | 0,5 kg       |           | 22,35   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 150

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlouzáverom (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                                      | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14601    | BGU-Z SV G NW 150, Nr. 0                                                                       | 0,0 %                 | 55,0 kg      | 20        | 94,87   |
| 14617    | BGU-Z SV G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                                                           | 0,0 %                 | 27,5 kg      | 20        | 61,34   |
| 14602    | BGU-Z SV G NW 150, Nr. 5-0                                                                     |                       | 58,5 kg      | 15        | 97,77   |
| 14603    | BGU-Z SV G NW 150, Nr. 10-0                                                                    | 0,0 %                 | 62,0 kg      | 15        | 97,77   |
| 14607-16 | BGU-Z SV G NW 150, Nr. 1 do Nr. 10                                                             | 0,5 %                 | 55,4-61,7 kg | 15        | 97,77   |
| 14604    | BGU-Z SV G NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150                                            | 0,0 %                 | 52,0 kg      | 20        | 108,78  |
| 14605    | BGU-Z SV G NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150                                          | 0,0 %                 | 55,5 kg      | 15        | 111,68  |
| 14606    | BGU-Z SV G NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150                                         | 0,0 %                 | 59,0 kg      | 15        | 111,68  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlouzáverom                                                                         | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22166    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10                                             | B 125 kN              | 5,9 kg       | 100       | 89,27   |
| 22167    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10                                              | B 125 kN              | 3,1 kg       | 48        | 66,43   |
| 23260    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10                                                     | D 400 kN              | 10,2 kg      | 100       | 121,45  |
| 23261    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10                                                      | D 400 kN              | 5,3 kg       | 48        | 88,23   |
| 22162    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10                                             | C 250 kN              | 7,9 kg       | 100       | 105,88  |
| 22163    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10                                              | C 250 kN              | 4,0 kg       | 48        | 74,74   |
| 22060    | BGU-Z Liatinový rošt pozdĺžnou/úzkou štrbinou 500/197/25, SW 12/50, úzka štrbina <sup>1)</sup> | C 250 kN              | 7,2 kg       | 100       | 17,65   |
| 22067    | BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170                                                     | C 250 kN              | 5,5 kg       | 100       | 33,22   |
| 22066    | BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170                                                     | D 400 kN              | 6,5 kg       | 100       | 36,33   |
| 22764    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13                                 | E 600 kN              | 7,3 kg       | 100       | 46,71   |
| Art. Nr. | Rošty na skrutky                                                                               | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22712    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13                                 | E 600 kN              | 7,6 kg       | 100       | 37,37   |
| 22038    | BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170                                                     | D 400 kN              | 6,5 kg       | 100       | 30,10   |
| 22040    | BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170                                             | C 250 kN              | 5,5 kg       | 100       | 26,99   |
| 22013    | BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/196/25, SW 18/170                                             | D 400 kN              | 5,9 kg       | 128       | 35,51   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                  | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22207    | Vpust SV G 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150                                           | betón                 | 82,0 kg      | 8         | 201,58  |
| 22511    | Kalový kôš do vpustu                                                                           | plast                 | 0,7 kg       |           | 27,00   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                                                         | plast                 | 3,9 kg       |           | 34,37   |
| 22230    | Čelná stena                                                                                    | pozink.               | 0,6 kg       |           | 12,50   |
| 22231    | Koncová stena s odtokom DN 150                                                                 | pozink.               | 0,7 kg       |           | 25,73   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)                     |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)                         |                       |              |           | 1,43    |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 200

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlozáverom (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14700    | BGU-Z SV G NW 200, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 84,0 kg      | 12        | 109,34  |
| 14716    | BGU-Z SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                                       | 0,0 %                 | 42,0 kg      | 12        | 71,16   |
| 14701    | BGU-Z SV G NW 200, Nr. 5-0                                                 | 0,0 %                 | 88,0 kg      | 12        | 113,38  |
| 14702    | BGU-Z SV G NW 200, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 92,0 kg      | 12        | 113,38  |
| 14706-15 | BGU-Z SV G NW 200, Nr. 1 do Nr. 10                                         | 0,5 %                 | 84,4-91,6 kg | 12        | 113,38  |
| 14703    | BGU-Z SV G NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                        | 0,0 %                 | 78,0 kg      | 12        | 125,82  |
| 14704    | BGU-Z SV G NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200                      | 0,0 %                 | 82,0 kg      | 12        | 129,86  |
| 14705    | BGU-Z SV G NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200                     | 0,0 %                 | 86,0 kg      | 12        | 129,86  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlozáverom                                                      | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22174    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10                         | C 250 kN              | 10,1 kg      | 60        | 112,10  |
| 22175    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10                          | C 250 kN              | 5,1 kg       | 30        | 76,81   |
| 23270    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10                                 | D 400 kN              | 16,0 kg      | 60        | 175,42  |
| 23271    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10                                  | D 400 kN              | 8,2 kg       | 30        | 119,37  |
| 22079    | BGU-Z Liatinový rošt 500/247/25, SV 18/220                                 | D 400 kN              | 8,2 kg       | 60        | 44,63   |
| 22774    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13             | E 600 kN              | 9,1 kg       | 60        | 50,86   |
| Art. Nr. | Rošty na skrutky                                                           | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22722    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13             | E 600 kN              | 9,1 kg       | 60        | 44,63   |
| 22039    | BGU-Z Liatinový rošt 500/247/25, SV 18/220                                 | D 400 kN              | 8,2 kg       | 60        | 38,41   |
| 22014    | BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/246/25, SW 18/220                         | D 400 kN              | 8,2 kg       | 96        | 50,72   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22208    | Vpust SV G 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200                       | betón                 | 97,0 kg      | 6         | 234,33  |
| 22512    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 0,7 kg       |           | 34,23   |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°                          | plast                 | 7,4 kg       |           | 75,61   |
| 22240    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 0,7 kg       |           | 18,38   |
| 22241    | Koncová stena s odtokom DN 200                                             | pozink.               | 0,9 kg       |           | 24,02   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlozáverom (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 14800    | BGU-Z SV G NW 300, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 123,0 kg | 9         | 134,94  |
| 14803    | BGU-Z SV G NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                        | 0,0 %                 | 116,0 kg | 9         | 151,36  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlozáverom                                                      | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22184    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10                                 | C 250 kN              | 23,6 kg  | 30        | 323,86  |
| 22185    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10                                  | C 250 kN              | 12,2 kg  | 24        | 228,36  |
| 23180    | BGU-Z Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150                                 | D 400 kN              | 15,2 kg  | 30        | 96,10   |
| 22784    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14             | E 600 kN              | 16,5 kg  | 30        | 108,90  |
| Art. Nr. | Rošty na skrutky                                                           | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22732    | BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14             | E 600 kN              | 16,5 kg  | 30        | 91,00   |
| 22043    | BGU-Z Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150                                 | D 400 kN              | 15,2 kg  | 30        | 89,00   |
| 22031    | BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/346/25, SW 2x18/150 (rošty na 4 skrutky)  | D 400 kN              | 15,6 kg  | 30        | 100,16  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 23410    | Vpust SV G 550/565/990, 2 - dielny                                         | betón                 | 213,0 kg | 2         | 272,18  |
| 22523    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 3,2 kg   |           | 55,02   |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°                          | plast                 | 7,4 kg   |           | 75,61   |
| 22250    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 1,3 kg   |           | 28,18   |
| 22251    | Koncová stena s odtokom DN 200                                             | pozink.               | 1,2 kg   |           | 36,76   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |          |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |          |           | 1,43    |



**Spojovací materiál:**  
 Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks  
 Pri roštoch Tr. E – potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 100

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14570    | BGU-Z SV V NW 100, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 35,7 kg      | 28        | 62,28   |
| 14586    | BGU-Z SV V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                       | 0,0 %                 | 17,8 kg      | 28        | 42,04   |
| 14571    | BGU-Z SV V NW 100, Nr. 5-0                                                 | 0,0 %                 | 39,4 kg      | 21        | 64,36   |
| 14572    | BGU-Z SV V NW 100, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 43,2 kg      | 21        | 66,43   |
| 14576-85 | BGU-Z SV V NW 100, Nr. 1 do Nr. 10                                         | 0,5 %                 | 36,1-42,8 kg | 28        | 66,43   |
| 14573    | BGU-Z SV V NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100                        | 0,0 %                 | 33,7 kg      | 21        | 73,22   |
| 14574    | BGU-Z SV V NW 101, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 100                      | 0,0 %                 | 37,4 kg      | 21        | 75,30   |
| 14575    | BGU-Z SV V NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100                     | 0,0 %                 | 41,2 kg      | 21        | 77,37   |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlostným                                                        | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22156    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10                         | B 125                 | 3,9 kg       | 120       | 63,32   |
| 22157    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10                          | B 125                 | 2,0 kg       | 48        | 47,75   |
| 22152    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10                         | C 250                 | 4,1 kg       | 120       | 72,66   |
| 22153    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10                          | C 250                 | 2,2 kg       | 48        | 52,94   |
| 23250    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10                                 | D 400                 | 6,36 kg      | 120       | 85,12   |
| 23251    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10                                  | D 400                 | 3,27 kg      | 48        | 61,24   |
| 22050    | BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SV 16/120                         | C 250                 | 3,9 kg       | 120       | 25,95   |
| 23102    | BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SV 18/120                                 | D 400                 | 4,0 kg       | 120       | 26,99   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22195    | Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150                       | betón                 | 47,7 kg      | 12        | 161,67  |
| 22510    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 0,4 kg       |           | 19,00   |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                   | plast                 | 0,2 kg       |           | 18,09   |
| 22220    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 0,4 kg       |           | 10,62   |
| 22221    | Koncová stena s odtokom DN 100                                             | pozink.               | 0,5 kg       |           | 22,35   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 150

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14670    | BGU-Z SV V NW 150, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 53,7 kg      | 20        | 72,66   |
| 14686    | BGU-Z SV V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                                       | 0,0 %                 | 26,9 kg      | 20        | 58,33   |
| 14671    | BGU-Z SV V NW 150, Nr. 5-0                                                 | 0,0 %                 | 57,2 kg      | 15        | 74,74   |
| 14672    | BGU-Z SV V NW 150, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 60,7 kg      | 15        | 76,81   |
| 14676-85 | BGU-Z SV V NW 150, Nr. 1 do Nr. 10                                         | 0,5 %                 | 54,0-60,4 kg | 15        | 76,81   |
| 14673    | BGU-Z SV V NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150                        | 0,0 %                 | 50,7 kg      | 20        | 86,51   |
| 14674    | BGU-Z SV V NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150                      | 0,0 %                 | 54,2 kg      | 15        | 88,58   |
| 14675    | BGU-Z SV V NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150                     | 0,0 %                 | 57,7 kg      | 15        | 90,66   |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlostným                                                        | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22166    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10                         | B 125                 | 5,9 kg       | 100       | 89,27   |
| 22167    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10                          | B 125                 | 3,1 kg       | 48        | 66,43   |
| 22162    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10                         | C 250                 | 7,9 kg       | 100       | 105,88  |
| 22163    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10                          | C 250                 | 4,0 kg       | 48        | 74,74   |
| 23260    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10                                 | D 400                 | 10,2 kg      | 100       | 121,45  |
| 23261    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10                                  | D 400                 | 5,3 kg       | 48        | 88,23   |
| 22060    | BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SV 12/50                          | C 250                 | 7,2 kg       | 100       | 17,65   |
| 22067    | BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SV 18/170                         | C 250                 | 5,5 kg       | 100       | 33,22   |
| 22066    | BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SV 18/170                         | D 400                 | 6,5 kg       | 100       | 36,33   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22196    | Vpust SV V 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150                       | betón                 | 80,7 kg      | 8         | 204,29  |
| 22511    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 0,4 kg       |           | 27,00   |
| 22230    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 0,6 kg       |           | 12,50   |
| 22231    | Koncová stena s odtokom DN 150                                             | pozink.               | 0,7 kg       |           | 25,73   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 200

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 14770    | BGU-Z SV V NW 200, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 82,7 kg      | 12        | 83,04   |
| 14786    | BGU-Z SV V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                                       | 0,0 %                 | 41,4 kg      | 12        | 68,32   |
| 14771    | BGU-Z SV V NW 200, Nr. 5-0                                                 | 0,0 %                 | 86,7 kg      | 12        | 89,27   |
| 14772    | BGU-Z SV V NW 200, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 90,7 kg      | 12        | 93,42   |
| 14776-85 | BGU-Z SV V NW 200, Nr. 1 do Nr. 10                                         | 0,5 %                 | 83,1-90,3 kg | 12        | 89,27   |
| 14773    | BGU-Z SV V NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                        | 0,0 %                 | 76,7 kg      | 12        | 99,46   |
| 14774    | BGU-Z SV V NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200                      | 0,0 %                 | 80,7 kg      | 12        | 105,69  |
| 14775    | BGU-Z SV V NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200                     | 0,0 %                 | 84,7 kg      | 12        | 109,84  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlostným                                                        | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22174    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10                         | C 250                 | 10,1 kg      | 60        | 112,10  |
| 22175    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10                          | C 250                 | 5,1 kg       | 30        | 76,81   |
| 23270    | BGU-Z Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10                                 | D 400                 | 16,0 kg      | 60        | 175,42  |
| 23271    | BGU-Z Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10                                  | D 400                 | 8,2 kg       | 30        | 119,37  |
| 22079    | BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220                         | D 400                 | 8,2 kg       | 60        | 44,63   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22197    | Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200                       | betón                 | 95,7 kg      | 6         | 238,65  |
| 22512    | Kalový kôš do vpustu NW 100                                                | plast                 | 0,4 kg       |           | 34,23   |
| 22240    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 0,7 kg       |           | 18,38   |
| 22241    | Koncová stena s odtokom DN 200                                             | pozink.               | 0,9 kg       |           | 24,02   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 300

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                  | Spád                  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 14870    | BGU-Z SV V NW 300, Nr. 0                                                   | 0,0 %                 | 122,0 kg | 9         | 103,80  |
| 14872    | BGU-Z SV V NW 300, Nr. 10-0                                                | 0,0 %                 | 128,0 kg | 6         | 111,07  |
| 14873    | BGU-Z SV V NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                        | 0,0 %                 | 115,0 kg | 9         | 120,22  |
| 14875    | BGU-Z SV V NW 301, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200                     | 0,0 %                 | 121,0 kg | 6         | 127,49  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlostným                                                        | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22184    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10                         | C 250                 | 23,6 kg  | 30        | 323,86  |
| 22185    | BGU-Z Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10                          | C 250                 | 12,2 kg  | 24        | 228,36  |
| 23180    | BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150                         | D 400                 | 15,2 kg  | 30        | 96,10   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                              | Materiál              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 23412    | Vpust SV V 550/565/990, 2 -dielny s tesniacou prechodkou DN 200            | betón                 | 212,0 kg | 2         | 251,16  |
| 22523    | Kalový kôš do vpustu                                                       | plast                 | 3,2 kg   |           | 55,02   |
| 30040    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                                   | plast                 | 7,4 kg   |           | 75,61   |
| 22250    | Čelná stena                                                                | pozink.               | 1,3 kg   |           | 28,18   |
| 22251    | Koncová stena s odtokom DN 200                                             | pozink.               | 1,2 kg   |           | 36,76   |
| 22280    | Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |          |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |          |           | 1,43    |



Spojovací materiál:  
Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks



SV-Liat. rošty možno ešte dodatočne priskrutkovať 2 skrutkami.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
\*) Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchlozáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                              | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 16500    | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0                                               | 0,0 %                 | 63,0 kg      | 15        | 117,28  |
| 16530    | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm                                   | 0,0 %                 | 31,5 kg      | 20        | 84,60   |
| 16501-02 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0                                   | 0,0 %                 | 68,0-73,0 kg | 15        | 117,28  |
| 16504    | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 20-0                                            | 0,0 %                 | 83,0 kg      | 10        | 120,41  |
| 16510-19 | BGZ-S SV G NW 100, Nr. 1 až Nr. 10-0                                   | 0,5 %                 | 64,0-73,0 kg | 15        | 117,28  |
| 16505    | BGZ-S SV G NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100                    | 0,0 %                 | 60,0 kg      | 15        | 142,73  |
| 16506    | BGZ-S SV G NW 101, Nr. -0, so spodným odtokom DN 100                   | 0,0 %                 | 65,0 kg      | 15        | 142,73  |
| 16507    | BGZ-S SV G NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100                 | 0,0 %                 | 70,0 kg      | 15        | 142,73  |
| 16509    | BGZ-S SV G NW 101, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 100                 | 0,0 %                 | 80,0 kg      | 10        | 145,86  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlozáverom                                                  | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 23250    | Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10                                   | D 400                 | 6,4 kg       | 120       | 85,12   |
| 23251    | Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10                                    | D 400                 | 3,3 kg       | 48        | 61,24   |
| 23102    | Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120                                   | D 400                 | 4,0 kg       | 120       | 26,99   |
| 22756    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13               | E 600                 | 4,3 kg       | 120       | 28,03   |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                                     | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22703    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13               | E 600                 | 4,6 kg       | 120       | 21,80   |
| 22002    | Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120                                   | F 900                 | 5,7 kg       | 120       | 34,25   |
| 22035    | Liatinový rošt 500/147/25, plný <sup>1)</sup>                          | F 900                 | 8,0 kg       | 120       | 38,41   |
| 23002    | Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120 (na 2 skrutky)            | D 400                 | 4,0 kg       | 120       | 20,76   |
| 22012    | Liatinový rošt NW 100, 500/146/25, SW 18/120                           | D 400                 | 4,3 kg       | 120       | 25,28   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                          | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22200    | Vpust SV G 500/211/510 s prechodkou DN 150                             | betón                 | 67,0 kg      | 10        | 198,72  |
| 22510    | Kalový kôš do vpustu                                                   | plast                 | 0,4 kg       |           | 19,00   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                                 | plast                 | 3,9 kg       |           | 34,37   |
| 30019    | Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100                               | plast                 | 0,2 kg       |           | 18,09   |
| 31310    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 100                            | elastomér             | 0,4 kg       |           | 32,00   |
| 22220    | Čelná stena                                                            | pozink.               | 0,4 kg       |           | 10,62   |
| 22221    | Koncová stena s odtokom DN 100                                         | pozink.               | 0,5 kg       |           | 22,35   |
| 22280    | Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)       |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchlozáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                        | Spád                  | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|
| 16600    | BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0                                         | 0,0 %                 | 86,0 kg      | 12        | 131,83  |
| 16630    | BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm                             | 0,0 %                 | 43,0 kg      | 16        | 96,82   |
| 16601-02 | BGZ-S SV G NW 150, Nr. 5-0, Nr. 10-0                             | 0,0 %                 | 91,0-96,0 kg | 12        | 131,83  |
| 16604    | BGZ-S SV G NW 150, Nr. 20-0                                      | 0,0 %                 | 105,0 kg     | 8         | 134,94  |
| 16610-19 | BGZ-S SV G NW 150, Nr. 1 až Nr. 10-0                             | 0,5 %                 | 87,0-95,0 kg | 12        | 131,83  |
| 16605    | BGZ-S SV G NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150              | 0,0 %                 | 82,0 kg      | 12        | 158,80  |
| 16606    | BGZ-S SV G NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150            | 0,0 %                 | 86,8 kg      | 12        | 158,80  |
| 16607    | BGZ-S SV G NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150           | 0,0 %                 | 91,5 kg      | 12        | 158,80  |
| 16609    | BGZ-S SV G NW 151, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 150           | 0,0 %                 | 101,0 kg     | 8         | 161,92  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchlozáverom                                            | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 23260    | Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10                             | D 400                 | 10,2 kg      | 100       | 121,45  |
| 23261    | Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10                              | D 400                 | 5,3 kg       | 48        | 88,23   |
| 22066    | Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170                             | D 400                 | 6,5 kg       | 100       | 36,33   |
| 22764    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13         | E 600                 | 7,3 kg       | 100       | 46,71   |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                               | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22712    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13         | E 600                 | 7,6 kg       | 100       | 37,37   |
| 22005    | Liatinový rošt 500/197/25, SW 15/75                              | F 900                 | 11,7 kg      | 100       | 56,05   |
| 22038    | Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170 (na 2 skrutky)      | D 400                 | 6,3 kg       | 100       | 30,10   |
| 22013    | Liatinový rošt NW 150, 500/196/25, SW 18/170                     | D 400                 | 5,9 kg       | 128       | 35,51   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                    | Materiál              | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks |
| 22201    | Vpust SV G 500/261/690 s prechodkou DN 150                       | betón                 | 95,0 kg      | 8         | 237,22  |
| 22511    | Kalový kôš do vpustu                                             | plast                 | 0,7 kg       |           | 27,00   |
| 30030    | Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°                           | plast                 | 3,9 kg       |           | 34,37   |
| 31311    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 150                      | elastomér             | 0,5 kg       |           | 41,28   |
| 22230    | Čelná stena                                                      | pozink.               | 0,6 kg       |           | 12,50   |
| 22231    | Koncová stena s odtokom DN 150                                   | pozink.               | 0,7 kg       |           | 25,73   |
| 22280    | Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |              |           | 1,84    |
| 22281    | Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |              |           | 1,43    |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                        | Spád                  | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
| 16700    | BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0                                         | 0,0 %                 | 114,0 kg       | 8         | 158,51  |
| 16716    | BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm                             | 0,0 %                 | 57,0 kg        | 8         | 107,79  |
| 16701-02 | BGZ-S SV G NW 200, Nr. 5-0, Nr. 10-0                             | 0,0 %                 | 119,0-124,0 kg | 8         | 158,51  |
| 16727    | BGZ-S SV G NW 200, Nr. 20-0                                      | 0,0 %                 | 134,0 kg       | 8         | 163,04  |
| 16706-15 | BGZ-S SV G NW 200, Nr. 1 až Nr. 10                               | 0,5 %                 | 115,0-124,0 kg | 8         | 158,51  |
| 16703    | BGZ-S SV G NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200              | 0,0 %                 | 107,0 kg       | 8         | 186,48  |
| 16704    | BGZ-S SV G NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200            | 0,0 %                 | 112,0 kg       | 8         | 186,48  |
| 16705    | BGZ-S SV G NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200           | 0,0 %                 | 117,0 kg       | 8         | 186,48  |
| 16729    | BGZ-S SV G NW 201, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 200           | 0,0 %                 | 127,0 kg       | 8         | 191,02  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchchlouzáverom                                         | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks |
| 23270    | Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10                             | D 400                 | 16,0 kg        | 60        | 175,42  |
| 23271    | Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10                              | D 400                 | 8,2 kg         | 30        | 119,37  |
| 22079    | Liatinový rošt 500/247/25, SW 18/220                             | D 400                 | 8,2 kg         | 60        | 44,63   |
| 22774    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13         | E 600                 | 9,1 kg         | 60        | 50,86   |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                               | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks |
| 22722    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13         | E 600                 | 9,4 kg         | 60        | 44,63   |
| 22008    | Liatinový rošt 500/247/25, SW 16/220                             | F 900                 | 13,8 kg        | 60        | 72,66   |
| 22037    | Liatinový rošt 500/247/25, plný <sup>1)</sup>                    | F 900                 | 17,1 kg        | 60        | 83,04   |
| 22039    | Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220 (na 2 skrutky)      | D 400                 | 7,7 kg         | 60        | 38,41   |
| 22014    | Liatinový rošt NW 200, 500/246/25, SW 18/220                     | D 400                 | 8,2 kg         | 96        | 50,72   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                    | Materiál              | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks |
| 22204    | Vpust SV G 500/326/740 s prechodkou DN 200                       | betón                 | 105,0 kg       | 6         | 279,40  |
| 22512    | Kalový kôš do vpustu                                             | plast                 | 0,7 kg         | 34,23     |         |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°                | plast                 | 7,4 kg         |           | 75,61   |
| 31312    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200                      | elastomér             | 0,6 kg         |           | 45,34   |
| 22240    | Čelná stena                                                      | pozink.               | 0,7 kg         |           | 18,38   |
| 22241    | Koncová stena s odtokom DN 200                                   | pozink.               | 0,9 kg         |           | 24,02   |
| 22280    | Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |                |           | 1,84    |
| 22281    | Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)     |                       |                |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                                        | Spád                  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 16800    | BGZ-S SV G NW 300, Nr. 0                                                         | 0,0 %                 | 160,0 kg | 6         | 176,46  |
| 16805    | BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu |                       |          |           | 192,78  |
| 16840    | BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 2500                                           | 0,0 %                 | 671,0 kg | 2         | 725,71  |
| 16842    | BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 1000                                           | 0,0 %                 | 269,0 kg | 2         | 333,85  |
| 16801    | BGZ-S SV G NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                              | 0,0 %                 | 162,0 kg | 6         | 207,60  |
| 16841    | BGZ-S SV G NW 301, výška 700 so spodným odtokom DN 200, L = 2500                 | 0,0 %                 | 662,0 kg | 2         | 755,59  |
| 16843    | BGZ-S SV G NW 301, výška 700 so spodným odtokom DN 200, L = 1000                 | 0,0 %                 | 258,0 kg | 2         | 260,54  |
| Art. Nr. | Rošty s rýchchlouzáverom                                                         | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22184    | Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10                                             | C 250                 | 23,6 kg  | 30        | 323,86  |
| 22185    | Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10                                              | C 250                 | 12,2 kg  | 24        | 228,36  |
| 23180    | Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150                                             | D 400                 | 15,2 kg  | 30        | 96,10   |
| 22784    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14 <sup>1)</sup>           | E 600                 | 16,5 kg  | 30        | 108,90  |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                                               | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22732    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14                         | E 600                 | 16,9 kg  | 30        | 91,00   |
| 22016    | Liatinový rošt 500/347/25, SW 16/148 <sup>1)</sup>                               | F 900                 | 26,1 kg  | 40        | 171,27  |
| 22043    | Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150 (na 2 skrutky)                      | D 400                 | 15,3 kg  | 30        | 89,00   |
| 22031    | Liatinový rošt NW 300, 500/346/25, SW 2x18/150                                   | D 400                 | 15,6 kg  | 30        | 100,16  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                    | Materiál              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22198    | Vpust SV G 550/565/990, 2-dielny s presuvkou DN 200                              | betón                 | 214,0 kg | 2         | 303,87  |
| 22523    | Kalový kôš do vpustu                                                             | plast.                | 3,2 kg   |           | 55,02   |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°                                | plast                 | 7,4 kg   |           | 75,61   |
| 31312    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200                                      | elastomér             | 0,6 kg   |           | 45,34   |
| 22250    | Čelná stena                                                                      | pozink.               | 1,3 kg   |           | 28,18   |
| 22251    | Koncová stena s odtokom DN 200                                                   | pozink.               | 1,2 kg   |           | 36,76   |
| 22253    | Čelná stena, výška 700                                                           | pozink.               | 3,1 kg   |           | 25,43   |
| 22254    | Koncová stena, výška 700, s odtokom DN 200                                       | pozink.               | 3,1 kg   |           | 39,65   |
| 22255    | Koncová stena, výška 700, s odtokom DN 300                                       | pozink.               | 2,9 kg   |           | 39,96   |
| 22280    | Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)                 |                       |          |           | 1,84    |
| 22281    | Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)                     |                       |          |           | 1,43    |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 400

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                              | Spád                  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 16850    | BGZ-S G NW 400, Nr. 0                                                  | 0,0 %                 | 225,0 kg | 4         | 206,56  |
| 16851    | BGZ- SV G NW 401, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200                     | 0,0 %                 | 218,0 kg | 4         | 240,82  |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                                     | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22041    | Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200                                   | D 400                 | 20,6 kg  | 20        | 112,30  |
| 22045    | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/447/25, MW 25/14 <sup>1)</sup> | E 600                 | 27,1 kg  | 20        | 158,22  |
| 22019    | Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125 <sup>1)</sup>                     | F 900                 | 41,4 kg  | 20        | 169,19  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                          | Materiál              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 22194    | Vpust SV G 550/565/990, 2 - dielny s prechodkou DN 200                 | betón                 | 200,0 kg | 2         | 320,28  |
| 22524    | Kalový kôš do vpustu                                                   | plast.                | 3,8 kg   |           | 64,82   |
| 30040    | Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°                      | plast                 | 7,4 kg   |           | 75,61   |
| 31312    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200                            | elastomér             | 0,6 kg   |           | 45,34   |
| 22260    | Čelná stena                                                            | pozink.               | 2,1 kg   |           | 40,44   |
| 22261    | Koncová stena s odtokom DN 200                                         | pozink.               | 2,4 kg   |           | 57,41   |
| 22281    | Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)           |                       |          |           | 1,43    |

## BG-CLASSIC BGZ-S, NW 500

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                    | Spád                  | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|---------------|
| 16950    | BGZ-S 500/0 H = 625, L = 2500 <sup>1)</sup>                  | 0,0 %                 | 950,0 kg | 1         | 836,90        |
| 16951    | BGZ-S 500/0 H = 625, L = 1000 <sup>1)</sup>                  | 0,0 %                 | 380,0 kg | 2         | 424,34        |
| 16955    | BGZ-S 501/0 H = 625, so spodným odtokom DN 200, L = 1000     | 0,0 %                 | 365,0 kg | 2         | 967,90        |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky                                           | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
| 22042    | Liatinový rošt 500/547/25, SW 18/248 <sup>1)</sup>           | D 400                 | 30,2 kg  | 20        | 155,00        |
| 22015    | Liatinový rošt 500/547/25, SW 18/248 <sup>1)</sup>           | E 600                 | 31,0 kg  | 20        | 165,70        |
| 22034    | Liatinový rošt 500/547/25, SW 20/170 <sup>1)</sup>           | F 900                 | 48,6 kg  | 20        | na objednávku |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                | Materiál              | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks       |
| 22270    | Čelná stena                                                  | pozink.               | 3,1 kg   |           | 51,96         |
| 22271    | Koncová stena s odtokom DN 200                               | pozink.               | 3,1 kg   |           | 47,47         |
| 31312    | Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200                  | elastomér             | 0,6 kg   |           | 45,34         |
| 32053    | Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica) |                       |          |           | 2,90          |
| 32058    |                                                              |                       |          |           | 0,31          |



Spojovací materiál: Potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BGZ-S 200 Vpust jedno-, dvoj-, trojdielny

s liatinovým rámom a roštom na pántoch do Tr. D

| Art. Nr. | Vpust BGZ-S 200 bodový                            | Stavebná výška | Hmotnosť        | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|---------|
| 16200    | BGZ-S 200 Vpust – vrchný diel s rámom             | 580            | 124,0 kg        | 6         | 224,34  |
| 16202-03 | 2, 3-dielny – stredný diel                        | 300-600        | 65,0 – 130,0 kg | 12 – 6    | 78,52   |
| 16204    | 2, 3-dielny – spodný diel s odtokom DN 200-dole   | 655            | 154,0 kg        | 6         | 124,79  |
| 16205    | 2, 3-dielny – spodný diel s odtokom DN 200-hore   | 655            | 154,0 kg        | 6         | 124,79  |
| 16206    | BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN 200 1-dielny | 650            | 154,0 kg        | 6         | 235,56  |
| Art. Nr. | Rošty a príslušenstvo                             | STN EN 1433    | Hmotnosť        | ks/paleta | Euro/ks |
| 34048    | Liatinový rošt 500/267/25, 19/220 na pántoch      | D 400          | 9,3 kg          | 100       | 51,90   |
| 34059    | Liatinový rošt 500/267/25, 15/190 na pántoch      | E 600          | 19,0 kg         | 50        | 64,36   |
| 22522    | Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 200           |                |                 |           | 50,13   |
|          | BG spojovací materiál (skrutka a matica)          |                |                 |           |         |

## BG-CLASSIC BGZ-S 300 Vpust dvoj-, trojdielny

so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlozúveru

| Art. Nr.     | Vpust BGZ-S 300 bodový                                  | Stavebná výška | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks        |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 22580        | BGZ-S 300 Vpust bodová – vrchný diel s rámom            | 560            | 105,0 kg     | 4         | 120,58         |
| 22581, 22217 | BGZ-S 300 Vpust bodová – stredný diel                   | 180 – 365      | 41 – 78,0 kg | 4 / 4     | 36,47 / 100,40 |
| 22218        | BGZ-S 300 Vpust bodová – spodný diel s odtokom DN 200   | 450            | 120,0 kg     | 4         | 140,33         |
| Art. Nr.     | Rošty a príslušenstvo                                   | STN EN 1433    | Hmotnosť     | ks/paleta | Euro/ks        |
| 22043        | Liatinový rošt 500/347/25, SW18/150                     | D 400          | 15,0 kg      | 30        | 89,00          |
| 22732        | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14 | E 600          | 20,9 kg      | 30        | 91,00          |
| 22016        | Liatinový rošt 500/347/25 16/148                        | F 900          | 35,5 kg      | 30        | 171,27         |
| 22523        | Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 300                 |                | 0,4 kg       | 1         | 55,02          |
|              | BG spojovací materiál (skrutka a matica)                |                |              |           |                |

## BG-CLASSIC BGZ-S 400 Vpust dvoj-, trojdielny

so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlozúveru

| Art. Nr.     | Vpust BGZ-S 400 bodový                                   | Stavebná výška | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks        |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 22216        | BGZ-S 400 Vpust bodová – vrchný diel s rámom             | 560            | 105,0 kg       | 4         | 215,09         |
| 22581, 22217 | BGZ-S 400 Vpust bodová – stredný diel                    | 180 / 365      | 41,0 / 78,0 kg | 4 / 4     | 36,47 / 100,40 |
| 22218        | BGZ-S 400 Vpust bodová – spodný diel s odtokom DN 200    | 450            | 120,0 kg       | 4         | 140,33         |
| Art. Nr.     | Rošty a príslušenstvo                                    | STN EN 1433    | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks        |
| 22041        | Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200                     | D 400          | 20,5 kg        | 20        | 112,30         |
| 22045        | Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/447/25, MW 25/14 | E 600          | 26,9 kg        | 20        | 158,22         |
| 22019        | Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125                     | F 900          | 43,0 kg        | 20        | 169,19         |
| 22524        | Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 400                  |                |                |           | 64,82          |
|              | BG spojovací materiál (skrutka a matica)                 |                |                |           |                |

## BG-CLASSIC BGF-Z SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlozúverom

| Art. Nr. | Žľab s tesniacou drážkou                           | Spád  | Hmotnosť v kg | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|----------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------|
| 12800    | BGF-Z Plyný žľab SV, NW 300, stavebná výška 140 mm | 0,0 % | 53            | 15        | 130,31  |

## Rošty a príslušenstvo

pre žľaby so zabudovanou liatinovou hranou

| Art. Nr.     | Rošty s alebo bez rýchlozúveru                                        | STN EN 1433 | Hmotnosť v kg | ks/paleta | Euro/ks        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 22184        | BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10                            | C 250       | 23,3          | 30        | 323,86         |
| 22185        | BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10                             | C 250       | 11,7          | 30        | 228,36         |
| 23180, 22043 | BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SVV 18/150                           | D 400       | 10,2          | 30        | 96,10 / 89,00  |
| 22784, 22732 | BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou <sup>1)</sup> | E 600       | 15,3          | 30        | 108,90 / 91,00 |
| Art. Nr.     | Príslušenstvo                                                         | Materiál    | Hmotnosť v kg | ks/paleta | Euro/ks        |
| 22252        | BG-SV Čelná/koncová stena                                             | pozink      | 0,7           |           | 8,34           |
| 22452        | BG-SV Čelná/koncová stena                                             | nerez       | 0,7           |           | 14,50          |
| 32036, 32021 | BG spojovací materiál (skrutka a matica)                              |             |               |           | 0,63 / 0,80    |



Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálné žľaby SV a BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV!

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-CLASSIC BG-SI, NW 200

Žľab so zabudovanou špeciálnou hranou do Tr. F, s priskrutkovateľným liatinovým roštom

| Art. Nr. | Žľaby s tesniacou drážkou                                  | Spád                  | Hmotnosť   | ks/paleta | Euro/ks       |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| 20350    | BG-SI, pozinkovaná hrana, NW 200, Nr. 0, L = 2500 mm       | 0,0 %                 | 560,0 kg/m |           | na objednávku |
| 20352    | BG-SI, pozinkovaná hrana, NW 200, Nr. 0, L = 1000 mm       | 0,0 %                 | 560,0 kg/m |           |               |
| 20390    | Príplatek za spodný odtok 500/300                          |                       |            |           |               |
| 20392    | Príplatek za spodný odtok so zabudovanou presuvkou DN 200  |                       |            |           |               |
| Art. Nr. | Rošty na 4 skrutky - M 12                                  | Tr. podľa STN EN 1433 | Hmotnosť   | ks/paleta | Euro/ks       |
| 22191    | Liatinový rošt 500/256/25, SW 16/225                       | F 900                 | 11,9 kg    | 72        | na objednávku |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                              | d / š / v             | Hmotnosť   | ks/paleta | Euro/ks       |
| 20726    | Vpust pre BG-SI Letištný žľab NW 200                       | 1000/600/1000         | 1.300,0 kg |           | na objednávku |
| 20704    | Čelná/koncová stena pre BG-SI Letištné žľaby NW 200        |                       | 2,1 kg     |           | 43,74         |
| 20020    | Príplatek za rohový kus (žľaby aj rošty zrezané pod uhlom) |                       |            |           | na objednávku |

## BG-CLASSIC BG-SL, Profil U, NW 100

Odvodňovací žľab bez roštu

| Art. Nr. | Žľab                                                           | Spád  | Hmotnosť   | ks/paleta | Euro/ks       |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------------|
| 19000    | BG-SL Profil U, NW 100, L = 2500 mm                            | 0,0 % | 425,0 kg/m |           | 249,01        |
| 19001    | Príplatek za žľab so spodným odtokom 600 x 80 mm               |       |            |           | na objednávku |
| 19003    | Čelná stena pre BG-SL Štrbinový žľab profil U, NW 100, pozink. |       | 1,0 kg     |           | na objednávku |



Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku.

## BG-CLASSIC Lesný žľab, sv. š. 100

Odvodňovací žľab bez roštu

| Art. Nr. | Žľab                                                 | Spád  | Hmotnosť       | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|---------|
| 20910    | Lesný žľab sv. š. 100, výška 485 mm, dĺžka = 2500 mm | 0,0 % | cca 1.225,0 kg |           | 534,97  |

## BG-CLASSIC Žľab 400 žľabovkový

| Art. Nr. | Žľab                                                    | Spád               | Hmotnosť      | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---------|
| 34130    | Žľab 400 žľabovkový, výška 160 mm, dĺžka = 1000 mm      | 0,0 %              | cca. 133,0 kg | 8         | 47,83   |
| Art. Nr. | Rošty                                                   | STN EN 1433        | Hmotnosť      | ks/paleta | Euro/ks |
| 34131    | Mriežkový rošt 1000/397/40/3, rozmer oka MW 34/38       | pojazdné os. autom | cca. 19,0 kg  |           | 88,23   |
| 34132    | Mriežkový rošt 1000/397/40/4, rozmer oka MW 20/30       | B 125              | cca. 31,0 kg  | 33        | 175,42  |
| 34136    | Kompozitný rošt 1000/390/38, rozmer oka MW 38/38 – šedý | pojazdné os. autom | cca. 9,0 kg   | 33        | 145,32  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                           | Materiál           | Hmotnosť      | ks/paleta | Euro/ks |
| 34133    | Držiak na žľabovkový rošt oko 34/38                     | pozink.            | cca. 0,2 kg   |           | 7,30    |
| 34134    | Kompozitný rošt 1000/390/38, rozmer oka MW 38/38 – šedý | pozink.            | cca. 0,2 kg   |           | 6,96    |

## BG-CLASSIC Priekopový žľab NW 300, 400, 500

Na pokádku do priekopy pozdĺž cesty – bez roštu alebo aj s roštom

| Art. Nr. | Žľab                                                               | Spád               | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------|
| 34014    | Priekopový žľab NW 300, H = 395 mm, L = 1000 mm <sup>1)</sup>      | 0,0 %              | 162,0 kg | 6         | 66,45   |
| 34015    | Priekopový žľab NW 400, H = 495 mm, L = 1000 mm <sup>1)</sup>      | 0,0 %              | 218,0 kg | 4         | 80,36   |
| 34120    | Priekopový žľab NW 500, H = 625 mm, L = 1000 mm <sup>1)</sup>      | 0,0 %              | 360,0 kg | 2         | 174,10  |
| 34055    | Priekopový žľab NW 500, H = 625 mm, L = 2500 mm                    | 0,0 %              | 900,0 kg | 1         | 280,10  |
| Art. Nr. | Rošty                                                              | STN EN 1433        | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 34053    | Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32                        | pojazdné os. autom | 14,0 kg  | 30        | 102,76  |
| 34049    | Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32                        | pojazdné os. autom | 16,0 kg  | 30        | 114,18  |
| 34099    | Kompozitný rošt NW 500, 1000/620/30, MW 32/32 – šedý <sup>1)</sup> | pojazdné os. autom |          |           | 227,32  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                      | Materiál           | Hmotnosť | ks/paleta | Euro/ks |
| 34133    | Držiak na priekopové rošty                                         | pozink.            | 0,2 kg   |           | 7,30    |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 130 – pozinkovaný

obojsmerne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 23013201 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 30         | 1,7 kg   | 48,27  |
| 23013202 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 30         | 3,3 kg   | 81,18  |
| 23013203 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 40         | 1,8 kg   | 51,45  |
| 23013204 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 40         | 3,6 kg   | 87,54  |
| 23013205 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 50         | 2,0 kg   | 49,66  |
| 23013206 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 50         | 4,0 kg   | 83,98  |
| 23013207 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 80         | 2,4 kg   | 77,85  |
| 23013208 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 80         | 4,8 kg   | 145,32 |
| 23013211 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 1000       | 180        | 3,5 kg   | 106,18 |
| 23013212 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 2000       | 180        | 7,0 kg   | 199,30 |
| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23013221 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 1000       | 30         | 1,7 kg   | 48,27  |
| 23013222 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 2000       | 30         | 3,3 kg   | 81,18  |
| 23013223 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 1000       | 40         | 1,8 kg   | 51,45  |
| 23013224 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 2000       | 40         | 3,6 kg   | 87,54  |
| 23013225 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 50         | 2,0 kg   | 54,63  |
| 23013226 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 50         | 4,0 kg   | 101,72 |
| 23013227 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 80         | 2,4 kg   | 82,00  |
| 23013228 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 80         | 4,8 kg   | 140,13 |
| 23013231 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 1000       | 180        | 3,5 kg   | 114,18 |
| 23013232 | FA Fasádny žľab V, RB 130                                                                                                               | 2000       | 180        | 7,0 kg   | 207,60 |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 75                                                                                          | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23013251 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 30         | 1,5 kg   | 72,54  |
| 23013252 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 40         | 1,7 kg   | 75,73  |
| 23013253 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 50         | 1,9 kg   | 73,95  |
| 23013254 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 80         | 2,4 kg   | 98,66  |
| 23013255 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 180        | 4,0 kg   | 130,46 |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 122 mm / výška 20 mm                                                                                                      | Materiál   | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23513203 | FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10, T-forma                                                                                       | pozink.    | 120        | 3,4 kg   | 56,11  |
| 24513201 | FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10                                                                                                | L pozink.  | 120        | 2,5 kg   | 46,71  |
| 24513202 | FA Mriežkový rošt, 500/122/20, MW 30/10                                                                                                 | L pozink.  | 48         | 1,3 kg   | 31,14  |
| 24513203 | FA Môstkový rošt, 1000/122/20, SW 9/80                                                                                                  | L pozink.  | 120        | 2,0 kg   | 15,43  |
| 24513204 | FA Môstkový rošt, 500/122/20, SW 9/80                                                                                                   | L pozink.  | 48         | 1,0 kg   | 9,26   |
| 24513205 | FA Dierkový rošt, 1000/122/20, Ø 6                                                                                                      | L pozink.  | 120        | 1,6 kg   | 64,57  |
| 24513206 | FA Dierkový rošt, 500/122/20, Ø 6                                                                                                       | L pozink.  | 48         | 0,8 kg   | 30,90  |
| 24513207 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20, rozostup rebier 10                                                                             | L pozink.  | 120        | 3,9 kg   | 64,36  |
| 24513208 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, rozostup rebier 10                                                                              | L pozink.  | 48         | 2,0 kg   | 46,71  |
| 23513205 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, šedý                                                                                            | L plast    | 120        | 0,2 kg   | 10,00  |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                           | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23913221 | FA Čelná stena V, RB 130                                                                                                                | L pozink.  | 30, 40     | 0,1 kg   | 10,38  |
| 23913222 | FA Čelná stena V, RB 130                                                                                                                | L pozink.  | 50         | 0,1 kg   | 6,23   |
| 23913223 | FA Čelná stena V, RB 130                                                                                                                | L pozink.  | 80         | 0,1 kg   | 6,23   |
| 23913224 | FA Čelná stena V, RB 130                                                                                                                | L pozink.  | 180        | 0,1 kg   | 8,30   |
| 23913231 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 80, 180                                                                                     | L pozink.  | 28         | 0,1 kg   | 5,11   |
| 24909012 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)                                                            | L pozink.  |            | 0,1 kg   | 0,44   |
| 24900018 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) | L pozink.  |            | 0,1 kg   | 6,23   |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 130 – nerezový

obojsstranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 23013301 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 30         | 1,6 kg   | 86,07  |
| 23013302 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 30         | 3,3 kg   | 156,79 |
| 23013303 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 40         | 1,8 kg   | 95,50  |
| 23013304 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 40         | 3,6 kg   | 170,93 |
| 23013305 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 50         | 2,0 kg   | 108,99 |
| 23013306 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 50         | 4,0 kg   | 186,84 |
| 23013307 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | L 1000     | 80         | 2,4 kg   | 142,64 |
| 23013308 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | L 2000     | 80         | 4,8 kg   | 269,93 |
| 23013311 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 180        | 3,5 kg   | 213,34 |
| 23013312 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 180        | 7,0 kg   | 411,33 |
| Art. Nr. | Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                              | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23013321 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 30         | 1,6 kg   | 86,07  |
| 23013322 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 30         | 3,3 kg   | 156,79 |
| 23013323 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 40         | 1,8 kg   | 93,14  |
| 23013324 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 40         | 3,6 kg   | 170,93 |
| 23013325 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 50         | 2,0 kg   | 100,21 |
| 23013326 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 50         | 4,0 kg   | 185,07 |
| 23013327 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 80         | 2,4 kg   | 142,21 |
| 23013328 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 80         | 4,8 kg   | 247,91 |
| 23013331 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 1000       | 180        | 3,5 kg   | 202,33 |
| 23013332 | FA Fasádny žľab E, RB 130                                                                                                               | 2000       | 180        | 7,0 kg   | 389,31 |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 75                                                                                          | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23013351 | FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 30         | 1,5 kg   | 110,35 |
| 23013352 | FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 40         | 1,7 kg   | 117,42 |
| 23013353 | FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 50         | 1,9 kg   | 124,49 |
| 23013354 | FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 80         | 2,4 kg   | 155,90 |
| 23013355 | FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 180        | 4,0 kg   | 226,62 |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 122 mm / výška 20 mm                                                                                                      | Materiál   | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks |
| 24513301 | FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10                                                                                                | L nerez    | 120        |          | 134,94 |
| 24513302 | FA Mriežkový rošt, 500/122/20, MW 30/10                                                                                                 | L nerez    | 48         | 1,5 kg   | 83,04  |
| 24513303 | FA Môstkový rošt, 1000/122/20, SW 9/80                                                                                                  | nerez      | 120        | 2,0 kg   | 38,41  |
| 24513304 | FA Môstkový rošt, 500/122/20, SW 9/80                                                                                                   | nerez      | 48         | 1,0 kg   | 29,45  |
| 24513305 | FA Dierkový rošt, 1000/122/20, Ø 6                                                                                                      | L nerez    | 120        | 1,6 kg   | 72,66  |
| 24513306 | FA Dierkový rošt, 500/122/20, Ø 6                                                                                                       | L nerez    | 48         | 0,8 kg   | 49,82  |
| 24513307 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20, rozostup rebier 10                                                                             | L nerez    | 120        | 4,2 kg   | 183,73 |
| 24513308 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, rozostup rebier 10                                                                              | L nerez    | 48         | 2,1 kg   | 128,32 |
| 24513313 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20/2, rozostup rebier 6                                                                            | L nerez    | 120        | 3,2 kg   | 408,97 |
| 24513314 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20/2, rozostup rebier 6                                                                             | L nerez    | 40         | 1,6 kg   | 399,63 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                           | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23913321 | FA Čelná stena E, RB 130                                                                                                                | L nerez    | 30, 40     | 0,1 kg   | 11,42  |
| 23913322 | FA Čelná stena E, RB 130                                                                                                                | L nerez    | 50, 80     | 0,1 kg   | 12,46  |
| 23913323 | FA Čelná stena E, RB 130                                                                                                                | L nerez    | 180        | 0,1 kg   | 17,65  |
| 23913331 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 80, 180                                                                                     | L nerez    | 28         | 0,1 kg   | 43,86  |
| 24909013 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)                                                            | L nerez    |            | 0,1 kg   | 1,83   |
| 24900019 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) | L nerez    |            | 0,1 kg   | 10,38  |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 200 – pozinkovaný

obojsmerne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                    | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
| 23020201 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 30         | 2,3 kg   | 62,28         |
| 23020202 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 30         | 4,5 kg   | 108,99        |
| 23020203 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 40         | 2,4 kg   | 65,39         |
| 23020204 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 40         | 4,8 kg   | 112,10        |
| 23020205 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 50         | 2,6 kg   | 63,32         |
| 23020206 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 50         | 5,2 kg   | 107,95        |
| 23020207 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 75         | 3,0 kg   | 85,12         |
| 23020208 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 75         | 6,0 kg   | 155,70        |
| 23020209 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 90         | 3,3 kg   | 88,23         |
| 23020210 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 90         | 6,5 kg   | 162,97        |
| Art. Nr. | Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                  | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23020221 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 1000       | 30         | 2,3 kg   | 59,40         |
| 23020222 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 2000       | 30         | 4,5 kg   | 103,45        |
| 23020223 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 1000       | 40         | 2,4 kg   | 62,58         |
| 23020224 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 2000       | 40         | 4,8 kg   | 109,81        |
| 23020225 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 50         | 2,6 kg   | 65,76         |
| 23020226 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 50         | 5,2 kg   | 118,33        |
| 23020227 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 1000       | 75         | 3,0 kg   | 86,15         |
| 23020228 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | 2000       | 75         | 6,0 kg   | 157,78        |
| 23020229 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 1000     | 90         | 3,3 kg   | 93,42         |
| 23020230 | FA Fasádny žľab V, RB 200                                                                                                                   | L 2000     | 90         | 6,5 kg   | 170,23        |
| Art. Nr. | Bezbariérový žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                   | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 21020251 | FA Fasádny žľab V, RB 200, rozdielne výšky                                                                                                  | 1000       | 50 / 60    | 2,7 kg   | na objednávku |
| 21020252 | FA Fasádny žľab V, RB 200, rozdielne výšky                                                                                                  | 2000       | 50 / 60    | 5,3 kg   | na objednávku |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100                                                                                             | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23020251 | FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000                                                                                                         | pozink.    | 30         | 2,1 kg   | 83,67         |
| 23020252 | FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000                                                                                                         | pozink.    | 40         | 2,3 kg   | 86,86         |
| 23020253 | FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000                                                                                                         | pozink.    | 50         | 2,5 kg   | 90,03         |
| 23020254 | FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000                                                                                                         | pozink.    | 75         | 3,0 kg   | 108,60        |
| 23020255 | FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000                                                                                                         | pozink.    | 90         | 3,2 kg   | 113,37        |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 200 mm / výška 20 mm                                                                                                          | Materiál   | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 24520201 | FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10                                                                                                   | L pozink.  | 60         | 3,8 kg   | 60,20         |
| 24520202 | FA Mriežkový rošt, 500/200/20, MVV 30/10                                                                                                    | L pozink.  | 30         | 2,0 kg   | 48,79         |
| 23520203 | FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10, T-forma                                                                                          | pozink.    | 60         | 5,3 kg   | 96,53         |
| 24520203 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20, rozostup rebier 10                                                                                 | L pozink.  | 60         | 6,4 kg   | 96,53         |
| 24520204 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, rozostup rebier 10                                                                                  | L pozink.  | 30         | 3,2 kg   | 65,39         |
| 23520205 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, šedý                                                                                                | L plast    | 80         | 0,3 kg   | 13,79         |
| 23520201 | FA Môstkový rošt, 1000/200/20                                                                                                               | L pozink.  | 60         | 2,3 kg   | 29,21         |
| 24520207 | FA Dierkový rošt, 1000/200/20, Ø 6                                                                                                          | L pozink.  | 60         | 3,5 kg   | 58,90         |
| 24520208 | FA Dierkový rošt, 500/200/20, Ø 6                                                                                                           | L pozink.  | 30         | 1,7 kg   | 42,69         |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                               | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23920221 | FA Čelná stena V, RB 200                                                                                                                    | L pozink.  | 30, 40     | 0,1 kg   | 12,57         |
| 23920222 | FA Čelná stena V, RB 200                                                                                                                    | L pozink.  | 50         | 0,1 kg   | 8,30          |
| 23920223 | FA Čelná stena V, RB 200                                                                                                                    | L pozink.  | 75         | 0,1 kg   | 8,30          |
| 23920224 | FA Čelná stena V, RB 200                                                                                                                    | L pozink.  | 90         | 0,1 kg   | 8,30          |
| 23920231 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90                                                                                          | L pozink.  | 28         | 0,1 kg   | 5,65          |
| 24909012 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)                                                                | L pozink.  |            | 0,1 kg   | 0,44          |
| 24900012 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebrované rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) | L pozink.  |            | 0,1 kg   | 7,27          |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozíčkmi pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 200 – nerezový

obojsstranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, nerezový (E)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                  | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|
| 23020301 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 30         | 2,2 kg   | 110,81        |
| 23020302 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 30         | 4,5 kg   | 206,28        |
| 23020303 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 40         | 2,4 kg   | 117,88        |
| 23020304 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 40         | 4,8 kg   | 220,42        |
| 23020305 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 1000       | 50         | 2,6 kg   | 127,67        |
| 23020306 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 2000       | 50         | 5,2 kg   | 239,78        |
| 23020307 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 1000       | 75         | 3,0 kg   | 168,25        |
| 23020308 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 2000       | 75         | 6,0 kg   | 321,16        |
| 23020309 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 1000       | 90         | 3,3 kg   | 178,86        |
| 23020310 | FA Fasádny žľab E, RB 200 L                                                                                                               | 2000       | 90         | 6,5 kg   | 342,37        |
| Art. Nr. | Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23020321 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 30         | 2,2 kg   | 110,81        |
| 23020322 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 30         | 4,5 kg   | 206,28        |
| 23020323 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 40         | 2,4 kg   | 117,88        |
| 23020324 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 40         | 4,8 kg   | 220,42        |
| 23020325 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 50         | 2,6 kg   | 124,95        |
| 23020326 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 50         | 5,2 kg   | 234,56        |
| 23020327 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 75         | 3,0 kg   | 153,24        |
| 23020328 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 75         | 6,0 kg   | 291,13        |
| 23020329 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 1000       | 90         | 3,3 kg   | 163,84        |
| 23020330 | FA Fasádny žľab E, RB 200                                                                                                                 | 2000       | 90         | 6,5 kg   | 312,34        |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100                                                                                           | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23020351 | FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000                                                                                                       | nerez      | 30         | 2,1 kg   | 135,10        |
| 23020352 | FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000                                                                                                       | nerez      | 40         | 2,3 kg   | 142,17        |
| 23020353 | FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000                                                                                                       | nerez      | 50         | 2,5 kg   | 149,24        |
| 23020354 | FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000                                                                                                       | nerez      | 75         | 3,0 kg   | 177,52        |
| 23020355 | FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000                                                                                                       | nerez      | 90         | 3,2 kg   | 188,13        |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 200 mm / výška 20 mm                                                                                                        | Materiál   | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 24520301 | FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10 L                                                                                               | nerez      | 60         | 3,8 kg   | 234,59        |
| 24520302 | FA Mriežkový rošt, 500/200/20, MVV 30/10 L                                                                                                | nerez      | 30         | 2,4 kg   | 160,89        |
| 24520303 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20, rozostup rebier 10 L                                                                             | nerez      | 60         | 6,5 kg   | 280,26        |
| 24520304 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, rozostup rebier 10 L                                                                              | nerez      | 30         | 3,3 kg   | 186,84        |
| 23520301 | FA Môstkový rošt, 1000/200/20 L                                                                                                           | nerez      | 60         | 2,2 kg   | na objednávku |
| 24520307 | FA Dierkový rošt, 1000/200/20, Ø 6 L                                                                                                      | nerez      | 60         | 3,5 kg   | 93,42         |
| 24520308 | FA Dierkový rošt, 500/200/20, Ø 6 L                                                                                                       | nerez      | 30         | 1,7 kg   | 65,63         |
| 23520305 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20/2, rozostup rebier 6 L                                                                            | nerez      | 78         | 5,0 kg   | 443,23        |
| 23520306 | FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20/2, rozostup rebier 6 L                                                                             | nerez      | 42         | 2,1 kg   | 424,54        |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                             | Materiál   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23920321 | FA Čelná stena E, RB 200 L                                                                                                                | nerez      | 30, 40     | 0,1 kg   | 13,49         |
| 23920322 | FA Čelná stena E, RB 200 L                                                                                                                | nerez      | 50         | 0,1 kg   | 11,42         |
| 23920323 | FA Čelná stena E, RB 200 L                                                                                                                | nerez      | 75, 90     | 0,1 kg   | 18,68         |
| 23920331 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90 L                                                                                      | nerez      | 28         | 0,1 kg   | 43,86         |
| 24909013 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.) L                                                            | nerez      |            | 0,1 kg   | 1,83          |
| 24900013 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) L | nerez      |            | 0,1 kg   | 14,06         |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
€ 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
\*) Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 250 – pozinkovaný

obojsstranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 23025201 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 30           | 2,7 kg   | 69,55         |
| 23025202 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 30           | 5,3 kg   | 119,35        |
| 23025203 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 40           | 2,8 kg   | 70,53         |
| 23025204 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 40           | 5,6 kg   | 125,71        |
| 23025205 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 50           | 3,0 kg   | 69,55         |
| 23025206 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 50           | 6,0 kg   | 120,83        |
| 23025207 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 75           | 3,4 kg   | 97,57         |
| 23025208 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 75           | 6,8 kg   | 176,46        |
| 23025209 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 90           | 3,7 kg   | 98,44         |
| 23025210 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 90           | 7,3 kg   | 189,95        |
| Art. Nr. | Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                              | Dĺžka v mm | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23025221 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 30           | 2,7 kg   | 67,35         |
| 23025222 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 30           | 5,3 kg   | 119,35        |
| 23025223 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 40           | 2,8 kg   | 70,53         |
| 23025224 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 40           | 5,6 kg   | 125,71        |
| 23025225 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 50           | 3,0 kg   | 73,71         |
| 23025226 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 50           | 6,0 kg   | 132,07        |
| 23025227 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 75           | 3,4 kg   | 95,50         |
| 23025228 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 75           | 6,8 kg   | 176,46        |
| 23025229 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 1000       | 90           | 3,7 kg   | 100,69        |
| 23025230 | FA Fasádny žľab V, RB 250                                                                                                               | 2000       | 90           | 7,3 kg   | 186,84        |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100                                                                                         | Materiál   | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23025251 | FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 30           | 2,5 kg   | 91,63         |
| 23025252 | FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 40           | 2,7 kg   | 94,80         |
| 23025253 | FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 50           | 2,8 kg   | 97,99         |
| 23025254 | FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 75           | 3,4 kg   | 117,95        |
| 23025255 | FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000                                                                                                     | pozink.    | 90           | 3,6 kg   | 122,72        |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 250 mm                                                                                                                    | Materiál   | ks/paleta    | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 24525201 | FA Mriežkový rošt, 1000/250/20, MW 30/10                                                                                                | L pozink.  | 60           | 4,8 kg   | 63,10         |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                           | Materiál   | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23925221 | FA Čelná stena V, RB 250                                                                                                                | L pozink.  | 30, 40       | 0,1 kg   | 18,68         |
| 23925222 | FA Čelná stena V, RB 250                                                                                                                | L pozink.  | 50 / 75 / 90 | 0,1 kg   | 9,34          |
| 23925231 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90                                                                                      | L pozink.  | 28           | 0,1 kg   | 12,44         |
| 24909012 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)                                                            | L pozink.  |              | 0,1 kg   | 0,44          |
| 24900026 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) | L pozink.  |              | 0,1 kg   | na objednávku |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdné vozíkmi pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 250 – nerezový

obojustranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, nerezový (E)

| Art. Nr. | Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                                | Dĺžka v mm | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| 23025301 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 30           | 2,7 kg   | 128,49        |
| 23025302 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 30           | 5,3 kg   | 241,63        |
| 23025303 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 40           | 2,8 kg   | 135,56        |
| 23025304 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 40           | 5,6 kg   | 255,77        |
| 23025305 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 50           | 3,0 kg   | 142,63        |
| 23025306 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 50           | 6,0 kg   | 269,91        |
| 23025307 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 75           | 3,4 kg   | 189,53        |
| 23025308 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 75           | 6,8 kg   | 363,72        |
| 23025309 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 1000     | 90           | 3,6 kg   | 200,14        |
| 23025310 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | L 2000     | 90           | 7,3 kg   | 384,93        |
| Art. Nr. | Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm                                                                                              | Dĺžka v mm | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23025321 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 30           | 2,7 kg   | 128,49        |
| 23025322 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 30           | 5,3 kg   | 241,63        |
| 23025323 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 40           | 2,8 kg   | 135,56        |
| 23025324 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 40           | 5,6 kg   | 255,77        |
| 23025325 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 50           | 3,0 kg   | 142,63        |
| 23025326 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 50           | 6,0 kg   | 269,91        |
| 23025327 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 75           | 3,4 kg   | 172,32        |
| 23025328 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 75           | 6,8 kg   | 329,28        |
| 23025329 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 1000       | 90           | 3,6 kg   | 182,92        |
| 23025330 | FA Fasádny žľab E, RB 250                                                                                                               | 2000       | 90           | 7,3 kg   | 350,49        |
| Art. Nr. | Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100                                                                                         | Materiál   | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23025351 | FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 30           | 2,5 kg   | 152,77        |
| 23025352 | FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 40           | 2,7 kg   | 159,83        |
| 23025353 | FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 50           | 2,8 kg   | 166,90        |
| 23025354 | FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 75           | 3,4 kg   | 196,59        |
| 23025355 | FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000                                                                                                     | nerez      | 90           | 3,6 kg   | 207,20        |
| Art. Nr. | Rošty – šírka 250 mm                                                                                                                    | Materiál   | ks/paleta    | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23525303 | FA Mriežkový rošt, 1000/250/20, MW 30/10                                                                                                | nerez      | 60           | 5,5 kg   | 252,99        |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                                                                           | Materiál   | Výška v mm   | Hmotnosť | EUR/ks        |
| 23925321 | FA Čelná stena E, RB 250                                                                                                                | L nerez    | 30, 40       | 0,1 kg   | na objednávku |
| 23925322 | FA Čelná stena E, RB 250                                                                                                                | L nerez    | 50 / 75 / 90 | 0,1 kg   | na objednávku |
| 23925331 | FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90                                                                                      | L nerez    | 28           | 0,1 kg   | 43,86         |
| 24909013 | FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)                                                            | L nerez    |              | 0,1 kg   | 1,83          |
| 24900027 | FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) | L nerez    |              | 0,1 kg   | 11,79         |



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!  
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok  
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.  
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).  
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX FA Nadstavce

vhodné ako bodový vtok aj ako kontrolná a revízná šachta, vložený mriežkový rošt

| Art. Nr. | Nadstavce - hrúbka materiálu 1 mm                       | Materiál  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 23900206 | FA Nadstavec V 150/150, fixná výška                     | L pozink. | 60         | 0,5 kg   | 36,33  |
| 23900207 | FA Nadstavec V 150/150, fixná výška                     | L pozink. | 100        | 0,7 kg   | 41,52  |
| 23900208 | FA Nadstavec V 150/150, fixná výška                     | L pozink. | 150        | 0,8 kg   | 46,71  |
| 23900212 | Dištančný rám pre nastavenie výšky 150/150, fixná výška | L pozink. | 20         | 0,2 kg   | 31,14  |
| 23900214 | Dištančný rám pre nastavenie výšky 150/150, fixná výška | L pozink. | 50         | 0,3 kg   | 36,33  |
| 23900201 | FA Nadstavec V 200/200, fixná výška                     | L pozink. | 60         | 0,6 kg   | 36,33  |
| 23900202 | FA Nadstavec V 200/200, fixná výška                     | L pozink. | 100        | 0,9 kg   | 41,52  |
| 23900203 | FA Nadstavec V 200/200, fixná výška                     | L pozink. | 150        | 1,2 kg   | 51,90  |
| 23900205 | Dištančný rám pre nastavenie výšky 200/200, fixná výška | L pozink. | 20         | 0,3 kg   | 31,14  |
| 23900215 | Dištančný rám pre nastavenie výšky 200/200, fixná výška | L pozink. | 50         | 0,5 kg   | 33,22  |
| 24925200 | FA Nadstavec V 250/250, fixná výška                     | L pozink. | 50         | 1,9 kg   | 46,71  |
| 24925201 | FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá výška                 | L pozink. | 70 – 100   | 2,6 kg   | 124,56 |
| 24925202 | FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá výška                 | L pozink. | 100 – 160  | 2,9 kg   | 150,51 |
| 24925300 | FA Nadstavec E 250/250, fixná výška                     | L nerez   | 50         | 1,9 kg   | 176,46 |
| 24925301 | FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá výška                 | L nerez   | 70 – 100   | 2,6 kg   | 181,65 |
| 24925302 | FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá výška                 | L nerez   | 100 – 160  | 2,9 kg   | 264,69 |
| 24940200 | FA Nadstavec V 400/400, fixná výška                     | L pozink. | 50         | 2,4 kg   | 101,19 |
| 24940201 | FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá výška                 | L pozink. | 70 – 100   | 3,3 kg   | 143,24 |
| 24940202 | FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá výška                 | L pozink. | 100 – 160  | 4,1 kg   | 140,13 |
| 24940300 | FA Nadstavec E 400/400, fixná výška                     | L nerez   | 50         | 2,4 kg   | 206,39 |
| 24940301 | FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá výška                 | L nerez   | 70 – 100   | 3,3 kg   | 243,93 |
| 24940302 | FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá výška                 | L nerez   | 100 – 160  | 4,1 kg   | 347,73 |
| 24925210 | FA Nadstavba V 250/250, fixná výška                     | L pozink. | 80         | 1,5 kg   | 57,09  |
| 24940210 | FA Nadstavba V 400/400, fixná výška                     | L pozink. | 80         | 3,3 kg   | 72,66  |
| 24925310 | FA Nadstavba E 250/250, fixná výška                     | L nerez   | 80         | 1,5 kg   | 98,61  |
| 24940310 | FA Nadstavba E 400/400, fixná výška                     | L nerez   | 80         | 3,3 kg   | 145,32 |
| Art. Nr. | Rošty a nadstavce.                                      | Materiál  | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks |
| 23500203 | FA Mriežkový rošt, 150/150/20, MW 30/10                 | L pozink. | 120        | 0,7 kg   | 57,09  |
| 23500201 | FA Mriežkový rošt, 200/200/20, MW 30/10                 | L pozink. | 120        | 1,1 kg   | 49,45  |
| 24525200 | FA Mriežkový rošt, 240/240/20, MW 30/10                 | L pozink. | 120        | 1,3 kg   | 51,90  |
| 24525300 | FA Mriežkový rošt, 240/240/20, MW 30/10                 | L nerez   | 120        | 1,3 kg   | 124,56 |
| 24540200 | FA Mriežkový rošt, 392/392/20, MW 30/10                 | L pozink. | 120        | 2,6 kg   | 52,94  |
| 24540300 | FA Mriežkový rošt, 392/392/20, MW 30/10                 | L nerez   | 120        | 2,6 kg   | 187,88 |

## BG-FLEX FA Štrková lišta

| Art. Nr. | Štrková lišta - perforovaná                           | Materiál | Dĺžka v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------|
| 23900911 | FA Štrková lišta 60 x 40 mm, hrúbka 2 mm              | L hliník | 2000       | 0,9 kg   | 95,50         |
| 24900702 | FA Štrková lišta 80 x 50 mm, hrúbka 2 mm              | L hliník | 2000       | 1,3 kg   | na objednávku |
| 23900922 | FA Štrková lišta 80 x 80 mm, hrúbka 2 mm              | L hliník | 2000       | 1,5 kg   | 119,37        |
| 23900912 | FA Štrková lišta 100 x 80 mm, hrúbka 2 mm             | L hliník | 2000       | 1,7 kg   | 102,76        |
| 23900916 | FA Štrková lišta 100 x 80 mm, s falcom, hrúbka 1,5 mm | L hliník | 2000       | 1,5 kg   | 100,44        |
| 23900924 | FA Štrková lišta 150 x 100 mm, hrúbka 2 mm            | L hliník | 2000       | 2,3 kg   | 182,69        |

## BG-FLEX FA Výškové nastavenie pre Fasádne žľaby

| Art. Nr. | Skrutka nastavenia                                               | Materiál  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 24900201 | Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 1m kuse | L pozink. |            | 0,1 kg   | 11,50  |
| 24900202 | Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 2m kuse | L pozink. |            | 0,1 kg   | 17,30  |
| 24900301 | Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 1m kuse | L nerez   |            | 0,1 kg   | 20,22  |
| 24900302 | Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 2m kuse | L nerez   |            | 0,1 kg   | 31,70  |
| 24900203 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 30                                  | L pozink. | 30         | 0,1 kg   | 2,60   |
| 24900204 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 40                                  | L pozink. | 40         | 0,1 kg   | 3,11   |
| 24900205 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 50                                  | L pozink. | 50         | 0,1 kg   | 3,43   |
| 24900208 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 80                                  | L pozink. | 80         | 0,1 kg   | 3,63   |
| 24900303 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 30                                  | L nerez   | 30         | 0,1 kg   | 4,98   |
| 24900304 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 40                                  | L nerez   | 40         | 0,1 kg   | 5,19   |
| 24900305 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 50                                  | L nerez   | 50         | 0,1 kg   | 5,71   |
| 24900308 | FA Skrutka nastavenia M 10 x 80                                  | L nerez   | 80         | 0,1 kg   | 6,23   |

## BG-FLEX FA Spojovací kanálik

na spojenie žľabovej línie a odtoku

| Art. Nr. | Spojovacie kanály                          | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 37851    | FA Spojovací kanál 1000/90/30, pozinkovaný | L 1000     | 30         | 1,1 kg   | 37,37  |
| 37852    | FA Spojovací kanál 2000/90/30, pozinkovaný | L 2000     | 30         | 2,2 kg   | 62,28  |
| 37861    | FA Spojovací kanál 1000/90/30, nerezový    | L 1000     | 30         | 1,1 kg   | 87,19  |
| 37862    | FA Spojovací kanál 2000/90/30, nerezový    | L 2000     | 30         | 2,2 kg   | 160,89 |

## BG-FLEX FA Terasová súprava

výškovo nastaviteľný vstup na strešné terasy a balkóny

| Art. Nr. | Terasové súpravy                                                  | Dĺžka / Šírka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|---------------|
| 23910701 | Terasová súprava s roštom, hliník                                 | 200                | 38 – 128   | 1,3 kg   |               |
| 23910702 | Terasová súprava s roštom s dierou pre nátok, priemer 70, hliník  | 200                | 38 – 128   | 1,3 kg   |               |
| 23910703 | Terasová súprava s roštom s dierou pre nátok, priemer 100, hliník | 200                | 38 – 128   | 1,3 kg   |               |
| 23910201 | Terasová súprava s mriežkovým roštom MW 30/10, pozink.            | 200                | 38 – 128   | 2,2 kg   | na objednávku |
| 23910301 | Terasová súprava s mriežkovým roštom MW 30/10, nerez              | 200                | 38 – 128   | 2,2 kg   |               |
| 23910706 | Odtoková miska pozinkovaná, odtok DN 100                          | 200                | 40         | 0,5 kg   |               |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX glass, RB 130 – pozinkovaný

obojsstranne perforovaný, pozink. (V), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

| Art. Nr. | Žľab                        | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------|
| 21013271 | glass V, RB 130             | 2000  | 90     | 4,9 kg   | 241,11 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo               | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
| 24913225 | Čelná stena glass V, RB 130 |       | 90     | 0,1 kg   | 14,16  |

## BG-FLEX glass, RB 130 – nerez

obojsstranne perforovaný, nerezový (E), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

| Art. Nr. | Žľab                        | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------|
| 21013371 | glass V, RB 130             | 2000  | 90     | 4,9 kg   | 318,80 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo               | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
| 24913325 | Čelná stena glass V, RB 130 |       | 90     | 0,1 kg   | 25,90  |

## BG-FLEX glass, RB 200 – pozinkovaný

obojsstranne perforovaný, pozink. (V), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

| Art. Nr. | Žľab                        | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------|
| 21020271 | glass V, RB 200             | 2000  | 90     | 6,2 kg   | 257,30 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo               | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
| 24920225 | Čelná stena glass V, RB 200 |       | 90     | 0,1 kg   | 13,75  |

## BG-FLEX glass, RB 200 – nerez

obojsstranne perforovaný, nerezový (E), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

| Art. Nr. | Žľab                        | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------|-------|--------|----------|--------|
| 21020371 | glass V, RB 200             | 2000  | 90     | 6,2 kg   | 358,02 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo               | Dĺžka | Výška: | Hmotnosť | EUR/ks |
| 24920325 | Čelná stena glass V, RB 200 |       | 90     | 0,1 kg   | 28,30  |



Všetky FA rošty sa dajú použiť aj do glass Fasádnych žľabov.

## BG-FLEX TE Terasový štrbinový žľab, SW 18 – NEREZ

na odvodnenie terás a záhradných altánkov

| Art. Nr. | Asymetrický žľab - hrúbka materiálu 1 mm                  | Dĺžka v mm      | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|--------|
| 38000    | TE E SW 18 – neperforovaný                                | L 1000          | 100        | 3,0 kg   | 133,21 |
| 38010    | TE E SW 18 – neperforovaný                                | L 1000          | 80 – 130   | 3,7 kg   | 186,84 |
| 38020    | TE E SW 18 – perforovaný                                  | L 1000          | 100        | 3,0 kg   | 144,44 |
| 38030    | TE E SW 18 – perforovaný                                  | L 1000          | 80 – 130   | 3,7 kg   | 197,22 |
| Art. Nr. | Kryt                                                      | Materiál        | ks/paleta  | Hmotnosť | EUR/ks |
| 37955    | TE Štrbinová vložka s okom 8/8 mm, L = 500 mm             | L nerez         | 200        | 0,1 kg   | 19,59  |
| 37956    | TE Štrbinová vložka s okom 8/8 mm, L = 1000 mm            | L nerez         | 100        | 0,2 kg   | 28,38  |
| 37961    | TE Dočasná drevená vložka SW 18 mm, L = 1000 mm           | L drevo         | 200        | 0,1 kg   | 4,40   |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                             | Materiál        | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 38040    | TE Revízná šachta 500/100 so spodným alebo bočným odtokom | L nerez         | 80 – 130   | 3,0 kg   | 303,10 |
| 13399    | TE Madlo na revíznú šachtu – potreba 2 ks.                | L plast/pozink. |            | 0,1 kg   | 10,76  |
| 38050    | TE Rohový kus vonkajší 200/200 – neperforovaný            | L nerez         | 80 – 130   | 1,2 kg   | 193,54 |
| 38055    | TE Rohový kus vnútorný 200/200 – neperforovaný            | L nerez         | 80 – 130   | 1,4 kg   | 197,22 |
| 38060    | TE Čelná stena ľavá / pravá, šírka 100 mm                 | L nerez         | 80 – 130   | 0,1 kg   | 19,52  |



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby! Na termín dodania sa informujte.  
Pri sume objednávky pod € 1.000,00 si môžeme účtovať príplatok za výrobu malého množstva € 100,00.  
Netýka sa to žľabov, ktoré sú skladom.

## BG-FLEX TM Terasový žľab, RB 60 – NEREZ

na odvodnenie dláždených plôch terás a balkónov

| Art. Nr. | Žľab                      | Dĺžka v mm  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|---------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| 21106301 | TM žľab                   | 1000        | 30         | 2,1 kg   | 111,49 |
| Art. Nr. | odtokový kus              | Dĺžka v mm  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 21106302 | Odtokový kus, odtok DN 50 | 1000        | 30         | 2,1 kg   | 143,05 |
| 21106311 | SET, Rohový kus           | (1000x1000) | 30         | 4,1 kg   | 311,40 |

## BG-FLEX TM Terasový žľab, RB 60, LINEAR – NEREZ

na odvodnenie dláždených plôch terás a balkónov

| Art. Nr. | Žľab                      | Dĺžka v mm  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|---------------------------|-------------|------------|----------|--------|
| 21106305 | TM žľab LINEAR            | 1000        | 30         | 2,0 kg   | 121,45 |
| Art. Nr. | odtokový kus              | Dĺžka v mm  | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks |
| 21106306 | Odtokový kus, odtok DN 50 | 1000        | 30         | 2,1 kg   | 146,12 |
| 21106312 | SET, Rohový kus           | (1000x1000) | 30         | 4,0 kg   | 280,26 |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
\*) Dodacia lehota na objednávku.  
L = skladový tovar

## BG-FLEX stone, RB 150 – NEREZ

uzavretý žľab z nerezového plechu 1.4301 s vloženým nosičom na dlažbu s hrúbkou 20 a 30 mm a dvomi štrbinami

| Art. Nr. | Žľab                                                                 | Dĺžka | Výška | Hmotnosť | EUR/ks |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|
| 21115301 | stone E, RB 150 vrátane nosiča dlažby                                | 1000  | 80    | 5,8 kg   | 390,29 |
| 21115302 | stone E, RB 150 vrátane nosiča dlažby                                | 2000  | 80    | 11,6 kg  | 697,65 |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                        | Dĺžka | Výška | Hmotnosť | EUR/ks |
| 21115303 | stone E, RB 150 Odtokový kus vrátane nosiča dlažby a nátrubku DN 100 | 1000  | 80    | 6,2 kg   | 433,19 |
| 24915326 | Spojka žľabov stone RB 150                                           | 50    | 46    | 0,1 kg   | 14,17  |
| 24915327 | Čelná stena pre stone RB 150                                         | 15    | 80    | 0,1 kg   | 13,75  |

## BG-FLEX omega SW 16 – NEREZ

Žľaby S alebo BEZ vnútorného spádu so spojovacou prírubou na priskrutkovanie.

| omega bez spádu - Hrúbka materiálu: 2,0 mm                                | Dĺžka mm     | Výška v mm | Hmotnosť      | EUR/ks            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|
| omega – SW 16, bez spádu, rôzne stavebné výšky – obojstranná príruha      | do max. 3000 | 65 – 200   | 4,4 – 25,5 kg | len na objednávku |
| omega s 0,5 % spádom - Hrúbka materiálu: 2,0 mm                           | Dĺžka mm     | Výška v mm | Hmotnosť      | EUR/ks            |
| omega – SW 16, s 0,5 % spádom, rôzne stavebné výšky – obojstranná príruha | do max. 3000 | 65 – 200   | 4,5 – 24,6 kg | len na objednávku |

## BG-FLEX omega Odtokový kus vrátane pachového uzáveru

pre BG-FLEX omega Štrbinové žľaby, s kalovým košom, v rôznych veľkostiach a stavebných výškach pre vertikálne a horizontálne napojenie.

| omega Odtokové kusy vrátane pach. uzáveru a kalového koša                               | Materiál | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------|
| omega Odtokový kus 247 x 247 s kalovým košom, s odtokom DN 100, pre zvislé napojenie    | nerez    | 260        | 8,3 kg   | len na objednávku |
| omega Odtokový kus 247 x 247 s kalovým košom, s odtokom DN 100, pre vodorovné napojenie | nerez    | 260        | 8,3 kg   | len na objednávku |



Ďalšie odtokové kusy pre vyšší hydraulický výkon na objednávku.

## Príslušenstvo

pre BG-FLEX omega Štrbinové žľaby, štrbina SW 16

| Príslušenstvo                             | Materiál | Výška v mm | Hmotnosť     | EUR/ks            |
|-------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| omega Rohový kus 90°, dĺžka ramena 500 mm | nerez    | 65 – 200   | 4,4 – 9,0 kg | len na objednávku |
| omega Rohový spoj 90°                     | nerez    | 65 – 200   | 5,7 – 7,3 kg |                   |
| omega T- spoj                             | nerez    | 65 – 200   | 6,1 – 7,8 kg |                   |
| omega Krížový spoj                        | nerez    | 65 – 200   | 6,5 – 8,3 kg |                   |
| omega Čelná, Koncová stena                | nerez    | 65 – 200   | 0,3 – 2,7 kg |                   |
| omega Koncová stena s odtokom DN 50 mm    | nerez    | 65 – 200   | 0,4 – 2,8 kg |                   |

Ceny sú uvedené bez DPH.  
<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.  
 L = skladový tovar

## BG-FLEX sigma tec, NW 100 – NEREZ

Žľab bez spádu s privarenou prírubou. vrátane nožičiek, tesnenia a čelného priskrutkovania. Svetlá šírka 125 mm, vnút. výška 50 mm.

| Art. Nr. | sigma tec bez spádu – hrúbka materiálu: 1,5 mm | Dĺžka v mm        | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|
| 20710351 | štandardný žľab                                | 2000              | 72         | 10,2 kg  | len na objednávku |
| 20710352 | žľab                                           | 500               | 72         | 3,3 kg   |                   |
| 20710353 | žľab                                           | 1000              | 72         | 5,6 kg   |                   |
| 20710354 | žľab                                           | 1500              | 72         | 8,5 kg   |                   |
| 20710355 | skrátенý kus                                   | len na objednávku | 72         |          |                   |

## BG-FLEX sigma tec Odtokové kusy

Kalová šachta – rám alebo vaňa na ľubovoľné umiestnenie v žľabovej línii, slúži aj ako spojovací, koncový, T- kus alebo krížový kus.

| Art. Nr. | sigma tec Odtokové kusy, hrúbka materiálu 1,5 mm     | Dĺžka v mm        | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|
| 20710361 | žľab NW 100 s odtokom DN 100                         | 500               | 72         | 3,8 kg   | 735,00            |
| 20710362 | Skrátенý kus NW 100, so spodným odtokom DN 100       | len na objednávku | 72         |          | na objednávku     |
| Art. Nr. | Zberná šachtica spot-P z FILCOTEN® HPC               | Materiál          | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| 14140000 | Zberná šachtica spot-P 440/440/500 <sup>1)</sup>     | FILCOTEN® HPC     | 500        | 51,5 kg  | 141,69            |
| Art. Nr. | Rám pre zbernú šachtu, hrúbka materiálu 1,5 mm       | Materiál          | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| 20700301 | Mriežkový rošt 400/400/30, MW 30/10                  | B 125             |            |          | 643,00            |
| 20700302 | Mriežkový rošt na zbernú šachtu 400/400/30, MW 30/10 | C 250             |            |          | 373,68            |
| 20710371 | Koncový kus 400/400                                  | nerez             | 100        | 4,5 kg   | len na objednávku |
| 20710372 | Spojovací kus priamy                                 | nerez             | 100        | 4,0 kg   |                   |
| 20710373 | Rohový kus 90° 400/400                               | nerez             | 100        | 4,0 kg   |                   |
| 20710374 | T-kus 400/400                                        | nerez             | 100        | 4,5 kg   |                   |
| 20710375 | Krížový kus 400/400                                  | nerez             | 100        | 4,5 kg   |                   |
| Art. Nr. | Rošty, hrúbka materiálu 1,5 mm                       | Trieda podľa EN   | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| 20700301 | Mriežkový rošt na rám šachty MW 30/10                | Tr. B 125         | 30         | 10,0 kg  | 643,00            |
| 20700302 | Mriežkový rošt na rám šachty MW 30/10                | Tr. C 250         | 30         | 11,8 kg  | 373,68            |

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FLEX sigma tec plynké žľaby, NW 100

| Art. Nr. | Rošty s fiX-uzáverom (bezskrutková aretácia)                                             | Tr. podľa STN EN 1433 | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|----------------------|
| 17010322 | Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez                                              | C 250                 | 20         | 3,3 kg   | 256,39               |
| 17010401 | COMBee Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastový -PA6                                | B 125                 | 20         | 0,9 kg   | 22,41                |
| 17010402 | COMBee Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastový -PA6                                | C 250                 | 20         | 1,1 kg   | 30,79                |
| 17010403 | pro Plastový rošt mŕstkovy 500/123/20, SW 8/40, plast- PA6                               | B 125                 | 20         | 0,9 kg   | 22,95                |
| Art. Nr. | Príslušenstvo                                                                            |                       | Materiál   | Hmotnosť | EUR/ks               |
| 20710317 | Čelá stena NW 100, s tesnením a skrutkami                                                | L                     | nerez      | 0,6 kg   | len na<br>objednávku |
|          | Spodný odtok 150x150 mm. hrúbka materiálu: 3 mm. odtok DN 100. vrátane mriežkového roštu |                       | nerez      | 0,5 kg   |                      |

## BG-FLEX sigma, NW 150 – NEREZ

žľab bez spádu s privarenou prírubou, štandardná dĺžka 4000 mm, svetlá šírka 208 mm, vnút. výška 70 mm

| sigma bez spádu – hrúbka materiálu: 1,5 mm | Dĺžka v mm | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| sigma Plynký žľab s prírubou               | 4000       | 95         | 29 kg    | len na objednávku |

## BG-FLEX sigma Odtokové kusy

Kalová šachta - rám alebo záchytka kalovej šachty, možnosť ľubovoľného umiestnenia v žľabovej línii,

ako sojovací kus, koncový, T-kus alebo krížový kus

| Kalová šachta - rám                                         | Materiál              | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| sigma Kalová šachta – rám – koncový kus                     | nerez                 | 100        | 5,3 kg   | len na objednávku |
| sigma Kalová šachta – rám – rohový alebo spojovací kus      | nerez                 | 100        | 5,5 kg   |                   |
| sigma Kalová šachta – rám – T-kus                           | nerez                 | 100        | 5,7 kg   |                   |
| sigma Kalová šachta – rám – krížový kus                     | nerez                 | 100        | 5,8 kg   |                   |
| Záchytka kalovej šachty                                     | Materiál              | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| sigma Kalová šachta – záchytka – koncový kus                | nerez                 | 482        | 13,3 kg  | len na objednávku |
| sigma Kalová šachta – záchytka – rohový alebo spojovací kus | nerez                 | 482        | 13,4 kg  |                   |
| sigma Kalová šachta – záchytka – T-kus                      | nerez                 | 482        |          |                   |
| sigma Kalová šachta – záchytka – krížový kus                | nerez                 | 482        | 13,8 kg  |                   |
| Rošty na kalovú šachtu                                      | Tr. podľa STN EN 1433 | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/10                         | B 125                 | 30         | 7,0 kg   | len na objednávku |
| Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/30                         | B 125                 | 30         | 5,0 kg   |                   |
| Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/10                         | C 250                 | 30         | 7,8 kg   |                   |
| Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/30                         | C 250                 | 30         | 6,0 kg   |                   |

Ceny sú uvedené bez DPH.

<sup>1)</sup> Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

## Rošty a príslušenstvo

pre BG-FLEX sigma plytké žľaby, NW 150

| Rošty bez priskrutkovania                                               | Tr. podľa STN EN 1433 | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/10                                    | B 125                 | 30         | 8,0 kg   | len na objednávku |
| Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/30                                    | B 125                 | 30         | 6,0 kg   |                   |
| Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/10                                    | C 250                 | 30         | 10,0 kg  |                   |
| Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/30                                    | C 250                 | 30         | 8,0 kg   |                   |
| Príslušenstvo                                                           | Materiál              | Výška v mm | Hmotnosť | EUR/ks            |
| sigma rohový kus 90°, dĺžka ramena 700 x 700 mm                         | nerez                 | 95         | 8,9 kg   | len na objednávku |
| sigma T-kus, dĺžka ramena 1000 x 700 mm                                 | nerez                 | 95         | 11,6 kg  |                   |
| sigma Krížový kus, dĺžka ramena 1000 x 700 mm                           | nerez                 | 95         | 11,2 kg  |                   |
| Príplatok za prizváranie spodného odtoku DN 100                         |                       |            |          |                   |
| Príplatok za spojovací materiál k roštu na bm / rošt s kalovou šachtou/ |                       |            |          |                   |

## BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 – šedý

Krajnicový prefabrikát z betónu C 30/37

| Art. Nr. | Typ                                                         | D/Š v mm | Rádus uloženia      | ks/paleta | Hmotnosť | Euro/ks       |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------|---------------|
| 57004    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500                        | 1000/500 | > 12 m              | 8         | 149 kg   | 34,22         |
| 57000    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 s otvorom              | 1000/500 | > 12 m              | 8         | 145 kg   | 38,10         |
| 57006    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500                        | 450/500  | > 6 m <sup>1)</sup> | 16        | 65 kg    | 17,88         |
| 57008    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500                        | 250/500  | > 4 m <sup>1)</sup> | 24        | 36 kg    | 15,99         |
| 57045    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný            | 1000/500 | > 12 m              | 8         | 149 kg   | na objednávku |
| 57055    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 s vybratím, hydrofóbný | 1000/500 | > 12 m              | 8         | 145 kg   | na objednávku |
| 57046    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný            | 450/500  | > 6 m <sup>1)</sup> | 16        | 65 kg    | na objednávku |
| 57047    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný            | 250/500  | > 4 m <sup>1)</sup> | 24        | 36 kg    | na objednávku |

## BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350 – šedý

Krajnicový prefabrikát z betónu C 30/37

| Art. Nr. | Typ                                              | D/Š v mm | Rádus uloženia | ks/paleta | Hmotnosť | EUR/ks        |
|----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 57001    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350             | 1000/350 | > 16 m         | 12        | 107,0 kg | 30,70         |
| 57024    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350             | 450/350  | > 16 m         | 12        | 48,0 kg  | 22,50         |
| 57051    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350, hydrofóbný | 1000/350 | > 16 m         | 12        | 107,0 kg | na objednávku |
| 57052    | LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350, hydrofóbný | 450/350  | > 16 m         | 12        | 48,0 kg  | na objednávku |

## Príslušenstvo

pre BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát

| Art. Nr. | Typ                                                                                         | EUR/ks            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 80017    | LEFIX® Osádzacie kliešte na krajnicové prefabrikáty max. nosnosť 250 kg, Úchop: 55 - 535 mm | len na objednávku |

## BG-Tesniaci systém

Použiteľné pre žľaby s tesniacou drážkou – Pre určenie množstva si pozrite pomocnú tabuľku [www.say.bg/dicht-xls](http://www.say.bg/dicht-xls)

| Art. Nr. | Bežné použitie                                               | Balenie        | Euro/ks |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 31300    | Tesniaca tmel 1K – Štandardný, sivý – značka: Sikaflex Pro 3 | 600 ml/kartuša | 33,25   |
| 31302    | Prednáter / Primer – značka: Sikaflex Primer 3N              | 250 ml/dóza    | 41,38   |
| 31206    | Vymedzovacia páska 9x2 mm                                    | 25 m/rolka     | 9,45    |
| 31203    | Pišťol na kartuše 450 ml – 600 ml                            | ks             | 154,72  |
| Art. Nr. | Špeciálne pre nebezpečné prevádzky                           | Balenie        | Euro/ks |
| 31301    | Tesniaca tmel 1K - Špeciálny, sivý - značka: Sikaflex Tank N | 600 ml/kartuša | 54,15   |
| 31302    | Prednáter / Primer – značka: Sikaflex Primer 3N              | 250 ml/dóza    | 41,38   |
| 31206    | Vymedzovacia páska 9x2 mm                                    | 25 m/rolka     | 9,45    |
| 31203    | Pišťol na kartuše 450 ml – 600 ml                            | ks             | 154,72  |

## BG-Osádzacie kliešte

pre bezpečnú a jednoduchú manipuláciu

| Art. Nr. | Osádzacie kliešte                                                                               | Nosnosť       | Šírka otvorenie   | Hmotnosť    | Euro/ks       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|
| 80002    | Osádzacie kliešte pre ručnú manipuláciu                                                         | cca. 150 kg   | 0 - 400 mm        | cca. 4,5 kg | na objednávku |
| 80018    | Osádzacie kliešte pre žľaby a káblové žľaby <sup>1)</sup>                                       | cca. 250 kg   | 150 - 600 mm      | cca. 18 kg  | na objednávku |
| 80019    | Osádzacie kliešte pre žľaby a káblové žľaby <sup>2)</sup>                                       | cca. 600 kg   | 50 - 600 mm       | cca. 29 kg  | na objednávku |
| 80022    | Osádzacie kliešte pre BG-FILCOTEN® green, pro 400 BG-CLASSIC BGZ-S 300, 400 a 500 <sup>3)</sup> | cca. 1.400 kg | 50 - 780 mm       | cca. 150 kg | na objednávku |
| 80023    | Osádzacie kliešte pre BG-FILCOTEN® green, pro 400 BG-CLASSIC BGZ-S 400 a 500 <sup>4)</sup>      | cca. 500 kg   | 390 - 415 mm      | cca. 50 kg  | na objednávku |
| 19115900 | Zdvíhacie háky pre BG-FILCOTEN® one NW 150, zelené, (2 ks)                                      | cca. 300 kg   |                   | 1,9 kg      | 130,07        |
| 19120900 | Zdvíhacie háky pre BG-FILCOTEN® one NW 200, čierne, (2 ks)                                      | cca. 300 kg   |                   | 2,1 kg      | 136,74        |
| 80060    | Zdvíhacie popruhy pre BG-CLASSIC Letištné žľaby a BGZ-S (2 ks)                                  | cca. 2.000 kg | dĺžka popruhu 4 m | cca. 3,2 kg | na objednávku |
| 82040    | Zdvíhacie závesy M 12                                                                           | 500 kg        |                   | cca. 0,1 kg | na objednávku |



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!

Ceny sú uvedené bez DPH.

L = skladový tovar

<sup>1)</sup> Kliešte chytajú zvnútra, vhodné od NW 150.

<sup>2)</sup> Kliešte chytajú zvonka, vhodné od NW 100.

<sup>3)</sup> Kliešte chytajú zvonka, vhodné pre NW 300, 400 a 500.

<sup>4)</sup> Kliešte chytajú zvnútra, vhodné pre NW 400 a 500.

# Všeobecné obchodné podmienky

## I. Platnosť

Obchodné podmienky platia pre všetky uzavreté obchodné prípady, obchodné zmluvy a s nimi súvisiacimi dodávkami i dodatočnými dodávkami medzi spoločnosťou BG-Graspointner s.r.o., Kuchyňa č. 586, 900 52 Kuchyňa, ďalej nazývaná ako „Predávajúci“ a obchodným partnerom, ďalej nazývaným „Kupujúci“. Objednaním tovaru „Kupujúcim“ sa považujú Obchodné podmienky za akceptované. Všetky ďalšie odchýlky od Obchodných podmienok nadobúdajú svoju platnosť len písomným potvrdením „Predávajúceho“.

## II. Ponuky a uzavretie dohody

Všetky cenové údaje v cenníkoch a ponukách sú nezáväzná až do vzniku obchodno-záväzkového vzťahu. Všetky miery, hmotnosti, zobrazenia, popisy, skice a výkresy v katalógoch a cenníkoch a iných tlačovinách sú oboznamujúce, avšak nezáväzná. Zmena ceny vstupných materiálov oprávňuje Predávajúceho ku zodpovedajúcej zmene ceny. K dohode prichádza až po potvrdení ceny (objednávky) Predávajúcim.

## III. Ceny a fakturácia, dodanie, vrátenie

Ceny v ponukách a faktúrach sa rozumejú netto bez DPH exw. BG-Graspointner s.r.o. Kuchyňa. Pre skutočné zúčtovanie sa rozumejú miery a množstvá skutočnej dodávky alebo služieb. V prípade dopravy až na stavbu – sú tieto náklady fakturované kupujúcemu zvlášť (ak nie je dohodnuté inak). Pri objednávke odlišujúcej sa od cenovej ponuky si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu. Výrobky sú paletované na EUR, prípadne obyčajných paletách. Kupujúci je uzatvorený, že palety budú fakturované podľa aktuálneho cenníka. Po vrátení týchto paliet v nepoškodenom stave späť predávajúcemu do 4 mesiacov od dátumu odberu – sa predávajúci zaväzuje ich odkúpiť späť za cenu poníženu o 10 % za opotrebovanie z ceny paliet. Po uplynutí tejto lehoty nie je Predávajúci povinný palety vykúpiť. Predávajúci môže prijať späť len ním dodávaný tovar, po písomnom odsúhlasení a v nepoškodenom stave. Vrátený tovar bude po odpočítaní 15 % za manipulačný poplatok kupujúcemu dobropísaný. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť výrobky spoločnosti BG-Graspointner s.r.o. vyrobené podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho okrem prípadov oprávnenej reklamácie. Čiastočné alebo úplné stornovanie uzavretej objednávky je možné len za podmienky súhlasu predávajúceho a akceptovania storno poplatku vo výške 20 %.

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto v dohodnutom čase. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho objednaný tovar na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
2. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar použiť iba v súlade s účelom na aký je určený. V prípade jeho iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá tým vznikne na tovare, resp. iným osobám, alebo na iných veciach.
3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak nemohol dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátenej udalosti a pri meškaní kupujúceho so zaplatením dojednanej splátky, resp. zálohy.
4. Záväzok predávajúceho riadne dodať objednaný tovar na dohodnuté miesto plnenia je splnený
  - a) dodaním tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto (ak dopravu zabezpečuje predávajúci),
  - b) prevzatím tovaru kupujúcim u predávajúceho (ak dopravu zabezpečuje kupujúci),
  - c) odovzdaním tovaru dopravcovi do miesta plnenia určeného kupujúcim,
  - d) neopodstatneným odmietnutím kupujúceho prevziať tovar, resp. neopodstatneným odmietnutím

podpisania dodacieho listu. Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní tovaru kupujúcemu odovzdať dodací list. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci v prípade dovezenia tovaru priamo na stavbu tento odovzdal osobe, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať. Dodanie tovaru potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho, resp. osoba, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať, svojím podpisom a čitateľne napísaným menom, priezviskom na dodacom liste.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, resp. fakturovanú sumu v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia faktúry (ak nie je dohodnuté inak).
6. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do okamihu zaplatenia úplnej ceny kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím osobám, vyvážať ho, spracovať, opracovať, uhradiť ním svoje dlhy voči tretím osobám, či inak previesť na tretie osoby, požičať ho, dať ho do zálohy a pod. Kupujúci je oprávnený ďalej predávať prevzatý tovar od predávajúceho iba s písomným súhlasom predávajúceho, avšak ak nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia je povinný ho vrátiť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci poruší túto svoju informačnú povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru, do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením fakturovanej sumy, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z fakturovanej dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy (príp. jej časť), je predávajúci oprávnený si vziať späť dodaný a nezaplatený tovar podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom súčinnosť. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od kupujúceho, resp. mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.
8. Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
9. Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti, zrejme pri odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.
10. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u predávajúceho a to všetko písomne.
11. V písomnej reklamacii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre obhliadku predávajúceho.
12. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli nesprávnym použitím výrobného, montážneho postupu u kupujúceho, resp. nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním, alebo používaním dodaného tovaru. Reklamáciu môže uplatniť výlučne kupujúci.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

14. Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa § 273 Obch. zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky.

#### IV. Osobitné upozornenia

Upozorňujeme, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine, mimoriadnu situáciu vyhlásenú v SR ako aj vzhľadom na pandémiu COVID, môže dôjsť, že z dôvodu vis maior (vojna, pandémia, mimoriadna situácia) môže dôjsť k zmene termínov dodania, vzhľadom na nedostupnosť základných výrobných surovín, alebo potrebných komponentov. V prípade vzniku takejto situácie vo vzťahu k Vašej objednávke, Vás budeme informovať.

#### V. Cenová doložka

Vyhlasujeme, že súčasťou našich VOP je cenová doložka spočívajúca v automatickej zmene ceny. V prípade ak dôjde v čase od uzatvorenia zmluvy do realizácie objednávky k preukázateľnej podstatnej zmene ceny vstupných/základných surovín alebo komponentov potrebných na výrobu výrobku, najmä ale nie výlučne cement, štrk, železo, liatina, el.energia, o viac ako 5% je predávajúci oprávnený premietnuť toto zvýšenie do cien už objednaných výrobkov. Predávajúci je povinný o vzniku situácie bezodkladne informovať objednávateľa a informovať ho o novej cene už objednaných výrobkov. Kupujúci má právo zmenu ceny neakceptovať a od zmluvy/objednávky, v rozsahu nevyrobeného tovaru, odstúpiť, a to najneskôr do 14tich dní odo dňa doručenia oznámenia. Pod dorúčením sa rozumie aj dorúčením emailu. Tovar, ktorý bol už vyrobený, a to do času vzniku situácie uvedenej vyššie, bude dodaný za pôvodných podmienok.

V Kuchyni: 02.03.2023

Ing. Peter Wirth, v.r.  
konateľ BG-Graspointner s.r.o.,  
Kuchyňa



GRASPOINTNER  
Sustainable innovation.

BG-Graspointner s.r.o.  
Kuchyňa 586  
90052 Kuchyňa  
Slovensko

Tel.: +421 34 79 79 622-626

E-Mail: [odbyt@bg-graspointner.com](mailto:odbyt@bg-graspointner.com)

Web: [www.bg-graspointner.com](http://www.bg-graspointner.com)

