



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



MED CAMPUS, Graz – Rakúsko

Cenník 2025 – Slovensko

Platný od 18. 03. 2025

Obsah

BG-FILCOTEN® 4 – 22

light & light mini, NW 100	4
light & light mini, NW 150	5
light, NW 200	6

spot	6
step	6
city mini	7
parkline, NW 150 / 300	7
spot-p	8

tec & tec mini, NW 100	8
tec, NW 150	10
tec, NW 200	11

pro & pro mini, NW 100	12 – 13
pro & pro mini, NW 150	14 – 15
pro, NW 200	16
pro mini, NW 200	17
pro & pro mini, NW 300	18
pro, NW 400	19

connect, NW 100 / 150 / 200 / 300	20
---	----

one urban, NW 100 / 150 / 200	21
-------------------------------------	----

one, NW 150 / 200	22
-------------------------	----

BG-CLASSIC 23 – 32

Štandardné žľaby, NW 100 / 150 / 200	23
--	----

BGU-Z SV G, NW 100 / 150	24
BGU-Z SV G, NW 200 / 300	25

BGU-Z SV V, NW 100 / 150	26
BGU-Z SV V, NW 200 / 300	27

BGZ-S SV G, NW 100 / 150	28
BGZ-S SV G, NW 200 / 300	29
BGZ-S SV G, NW 400 / 500	30

BGZ-S, NW 500	30
---------------------	----

BGZ-S Vpust, NW 200 / 300 / 400	31
---------------------------------------	----

BGF-Z SV G, NW 300	31
--------------------------	----

BG-SI, NW 200	32
---------------------	----

BG-SL, Profil U, NW 100	32
-------------------------------	----

Lesný žľab, sv. š. 100	32
------------------------------	----

Žľab 400 žľabovkový	32
---------------------------	----

Priekopový žľab, NW 300, 400, 500	32
---	----

BG-FLEX 33 – 43

FA Fasádny žľab, RB 130	33 – 34
-------------------------------	---------

FA Fasádny žľab, RB 200	35 – 36
-------------------------------	---------

FA Fasádny žľab, RB 250	37 – 38
-------------------------------	---------

FA Fasádne žľaby - príslušenstvo	39
--	----

glass, RB 130 / 200	40
---------------------------	----

TE Terasový štrbinový žľab, SW 18	40
---	----

TM Terasový žľab, RB 60	40
-------------------------------	----

stone, RB 150	41
---------------------	----

omega, SW 16	41
--------------------	----

sigma tec, NW 100 / 150	42
-------------------------------	----

BG-ROAD 43

LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500	43
--	----

LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350	43
--	----

Príslušenstvo 43

Tesniaci systém	43
-----------------------	----

Osádzacie kliešte	43
-------------------------	----

Všeobecné obchodné podmienky	44
------------------------------------	----

BG-FILCOTEN® light, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrutková aretácia roštov

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10311000	light NW 100, Nr. 0	0,0 %	10,7 kg	30	22,84
10311050	light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	5,4 kg	24	18,42
10311061	light NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	13,4 kg	24	25,95
10311051	light NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	8,7 kg	24	17,71
10311062	light NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	16,0 kg	24	25,95
10311070	light NW 101, Nr. 0, s otvorom DN 100	0,0 %	10,3 kg	30	36,98
10311071	light NW 101, Nr. 5-0, s otvorom DN 100	0,0 %	13,0 kg	24	40,14
10311072	light NW 101, Nr. 10-0, s otvorom DN 100	0,0 %	15,6 kg	24	40,14
10311001-10	light NW 100, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	11,1 – 15,5 kg	24	25,95

BG-FILCOTEN® light mini, NW 100

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s nízkou stavebnou výškou do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10110000	light mini NW 100, H = 55 mm	0,0 %	7,7 kg	70	14,53
10110070	light mini NW 101, H = 55 mm, s otvorom DN 100	0,0 %	7,4 kg	70	26,69

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light a light mini, NW 100

Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17010200	light Mŕstkový rošt 1000/124/2, SW 8/80	A 15	1,6 kg	240	14,34
17010201	light Mŕstkový rošt 500/124/2, SW 8/80	A 15	0,8 kg	48	12,34
17010300	light Mŕstkový rošt 1000/124/2, SW 8/80, nerez ¹⁾	A 15	1,6 kg	240	36,33
17010301	light Mŕstkový rošt 500/124/2, SW 8/80, nerez ¹⁾	A 15	0,8 kg	48	30,31
17010210	light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10	prejazdne osobným autom	2,6 kg	180	30,10
17010211	light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10	prejazdne osobným autom	1,3 kg	48	25,95
17010310	light Mriežkový rošt 1000/124/2, MW 30/10, nerez ¹⁾	prejazdne osobným autom	2,6 kg	180	181,65
17010311	light Mriežkový rošt 500/124/2, MW 30/10, nerez ¹⁾	prejazdne osobným autom	1,3 kg	48	129,75
17010100	light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25	C 250	2,6 kg	240	18,68
17010150	light Liatinový mriežkový rošt 500/124/5, MW 15/25, KTL-úprava	C 250	2,6 kg	240	20,76
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	100,69
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	72,66
17110297	Revízná šachta V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	217,43
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	116,26
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	114,18
17110281	Revízná šachta V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	207,60
17111204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	5,8 kg	36	129,75
17111205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	3,0 kg	24	108,99
17111206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm	C 250	5,3 kg	24	206,56
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2 x 6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez rošty E asymetrické vrátane príslušenstva.	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17110337	Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	264,69
17110338	Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	144,98
17110397	Revízná šachta E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	295,83
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	223,17
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	171,27
17110381	Revízná šachta E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	326,97
17111310	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	5,0 kg	48	na objednávku
17111311	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	2,5 kg	24	
17111312	Revízná šachta 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	4,3 kg	24	
17111304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	244,95
17111305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	178,40
17111306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	373,68
17111307	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	6,5 kg	36	233,31
17111308	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	3,3 kg	24	132,81
17111309	Revízná šachta 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	5,6 kg	24	270,59
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
37963	Zákrytová páska na štrb. rošty, šírka 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na objednávku
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10310094	light Vpust 500/140/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	25,1 kg	10	100,90
30056	Pachový uzáver do vpustu DN 100	plast	0,1 kg		6,87
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
19010401	light Čelná stena, plná	plast	0,1 kg		3,23
19010400	light Čelná / Koncová stena s odtokom DN 100	plast	0,1 kg		3,40
19010230	light Čelná stena	pozink.	0,3 kg		8,82
19010200	light mini Čelná stena	pozink.	0,1 kg		5,04
19010300	light mini Čelná stena ¹⁾	nerez	0,1 kg		12,98
19015926	SET Výškový nástavec – spodný diel, veľ. 1, vrátane matíc	pozink.	1,1 kg		32,54
19015927	SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek	pozink.	0,4 kg		20,17
32080	light Patentný držiak pre mriežkový rošt	pozink.	0,1 kg		5,81
32067	light Patentný držiak pre liatinový rošt	čierny	0,1 kg		2,63
32068	light Držiak pre liatinový mriežkový rošt	čierny	0,1 kg		5,07

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® light, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrútková aretácia roštov

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10315000	light NW 150, Nr. 0	0,0 %	20,6 kg	20	26,99
10315050	light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	10,3 kg	16	21,99
10315062	light NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	26,2 kg	12	29,89
10315052	light NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm	0,0 %	13,1 kg	16	19,87
10315070	light NW 151, Nr. 0, s otvorom DN 150	0,0 %	19,9 kg	20	46,71
10315072	light NW 151, Nr. 10-0, s otvorom DN 150	0,0 %	25,5 kg	12	44,63

BG-FILCOTEN® light mini, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s nízkou stavebnou výškou do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10115000	light mini NW 150, H = 100 mm	0,0 %	16,8 kg	32	21,80
10115070	light mini NW 151, H = 100 mm, s otvorom DN 100	0,0 %	16,2 kg	32	38,41

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light a light mini, NW 150

Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17015200	light Môstkový rošt 1000/178/3, SW 8/130	A 15	2,5 kg	128	18,68
17015201	light Môstkový rošt 500/178/3, SW 8/130	A 15	1,3 kg	48	13,49
17015210	light Mriežkový rošt 1000/178/2, MW 30/10	prejazdne osobným autom	4,6 kg	100	60,62
17015211	light Mriežkový rošt 500/178/2, MW 30/10	prejazdne osobným autom	2,3 kg	48	34,64
17015100	light Mriežkový liatinový rošt 500/178/7, MW 15/28	C 250	4,6 kg	200	24,91
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17115243	Štrbinový rošt V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	134,94
17115244	Štrbinový rošt V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	93,42
17115281	Revízná šachta V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	217,98
17116204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	7,0 kg	24	163,16
17116205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,5 kg	16	124,56
17116206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	6,1 kg	16	206,56
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17115343	Štrbinový rošt E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	269,88
17115344	Štrbinový rošt E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	160,89
17115381	Revízná šachta E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	380,87
17116304	Štrbinový rošt 2S, Heelpr. E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	7,0 kg	24	na objednávku
17116305	Štrbinový rošt 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	3,5 kg	16	
17116306	Revízná šachta 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2x6mm ¹⁾	C 250	6,1 kg	16	
17116307	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110 SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	7,7 kg	24	340,69
17116308	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	3,9 kg	16	129,33
17116309	Revízná šachta 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	6,5 kg	16	597,46
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
37963	Zákrytová páska na štrb. rošty, šírka 50 mm, rolka 33 m		0,1 kg		na objednávku
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10315092	light Vpust 500/195/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	45,3 kg	8	125,51
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30057	Pachový uzáver do vpustu DN 150	plast	0,2 kg		18,70
19015230	light Čelná / Koncová stena	pozink.	0,5 kg		10,49
19015232	light Čelná / Koncová stena s odtokom DN 100	pozink.	0,4 kg		24,91
19015200	light mini Čelná / Koncová stena	pozink.	0,3 kg		11,04
19015300	light mini Čelná / Koncová stena ¹⁾	nerez	0,3 kg		16,21
19020926	SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiiek	pozink.	1,2 kg		37,60
19020927	SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiiek	pozink.	0,5 kg		31,24
32080	light Patentný držiak pre mriežkový rošt	pozink.	0,1 kg		5,81
32067	light Patentný držiak pre liatinový rošt	čierny	0,1 kg		2,63
32068	light Držiak pre liatinový mriežkový rošt	čierny	0,1 kg		5,07

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® light, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, bezskrutková aretácia roštov

Art. Nr.	Rinnenkörper mit Sicherheitsfalz	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10320000	light NW 200, Nr. 0	0,0 %	37,2 kg	9	41,39
10320050	light NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	18,6 kg	9	39,76
10320070	light NW 201, Nr. 0, s otvorom DN 200	0,0 %	34,8 kg	12	39,34

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® light, NW 200

Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17020100	light Liatinový mriežkový rošt 500/228/27, MW 15/30	C 250	7,8 kg	98	48,90
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17120243	Štrbinový rošt V NW 200, 1000/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	8,9 kg	18	158,51
17120244	Štrbinový rošt V NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	4,5 kg	12	103,53
17120281	Revízná šachta V NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	8,3 kg	6	144,46
17120245	Štrbinový rošt V NW 200, 1000/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	13,6 kg	12	101,12
17120246	Štrbinový rošt V NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	7,8 kg	12	80,26
17120247	Revízná šachta V NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	12,4 kg	6	181,38
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez rošty asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17120343	Štrbinový rošt E NW 200, 1000/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	9,2 kg	18	295,95
17120344	Štrbinový rošt E NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	4,6 kg	12	159,71
17120381	Revízná šachta E NW 200, 500/223/183, SH 150, SW 12,5 mm	C 250	8,4 kg	6	218,98
17120345	Štrbinový rošt E NW 200, 1000/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	14,0 kg	12	251,20
17120346	Štrbinový rošt E NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	7,0 kg	12	182,58
17120347	Revízná šachta E NW 200, 500/223/234, SH 200, SW 12,5 mm	D 400	12,6 kg	6	451,04
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10320092	SET light Vpust 500/240/650 is presuvkou DN 200 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	51,8 kg	6	183,59
19020230	light Čelná stena	pozink.	0,8 kg		14,40
19020232	light Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,5 kg		24,48
19020330	light Čelná stena ¹⁾	nerez	0,8 kg		25,16
19020332	light Koncová stena s odtokom DN 150 ¹⁾	nerez	0,5 kg		55,62
19000401	SET Univerzálny výškový nástavec NW100 až NW300, vrátane skrutiek	plast	0,6 kg		22,84

BG-FILCOTEN® spot

Dvorný vpust z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) – prejazd osobným autom

Art. Nr.	spot / Tr. A 15 – prejazd os.autom.	d / š / v	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14130001	spot vrátane pozink. mriežky roštu, oko MW 25/12,5 mm, s pachovým uzáverom a kalovým košom	300/300/419	21,5 kg	16	136,16
14130020	spot Nadstavec	300/300/276	12,3 kg	18	67,00
14130023	spot nadstavec s otvorom Ø 122	300/300/276	11,4 kg	18	73,70

BG-FILCOTEN® spot

Dvorný vpust z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s liatinovým rámom – do Tr. B 125

Art. Nr.	spot s liatinovým rámom / Tr. A 15 – B 125	d / š / v	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14130101	spot s liatinovým rámom a mriežkovým roštom s fix-uzáverom, oko MW 25/12,5 mm, s pachovým uzáverom a kalovým košom	300/300/450	24,8 kg	16	238,74
14130102	spot s liatinovým rámom a liat. roštom (EN-GJS) s fix-uzáverom, radiálnym dizajnom, pachovým uzáverom a kalovým košom	300/300/450	26,7 kg	16	269,88
14130020	spot Nadstavec	300/300/276	12,3 kg	18	67,00
14130023	spot nadstavec s otvorom Ø 122	300/300/276	11,4 kg	18	73,70

BG-FILCOTEN® step

Rohožka z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovaným pozinkovaným rámom (V)

Art. Nr.	Rohožka – spodná vanička	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14155001	step, 600/400/80	FILCOTEN® HPC	13,5 kg	20	96,64
14155002	step, 750/500/80	FILCOTEN® HPC	21,7 kg	20	98,61
14155003	step, 1000/500/80	FILCOTEN® HPC	28,6 kg	10	158,81
Art. Nr.	Rošty	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17555001	Mriežkový rošt, 600/400/20, MW30/10	pozink.	4,4 kg	100	47,75
17555002	Mriežkový rošt, 750/500/20, MW30/10	pozink.	6,9 kg	60	111,07
17555003	Mriežkový rošt, 1000/500/20, MW30/10	pozink.	8,5 kg	30	128,71
17555011	Lamelová kobercová rohožka, antracit, 600/400/20	hliník / nylon	3,0 kg	100	80,35
17555012	Lamelová kobercová rohožka, antracit, 750/500/20	hliník / nylon	4,7 kg	60	127,23
17555013	Lamelová kobercová rohožka, antracit, 1000/500/20	hliník / nylon	6,3 kg	30	215,29
17555021	Gumená lamelová rohožka, čierna, 600/400/20	hliník / guma	4,3 kg	100	89,77
17555022	Gumená lamelová rohožka, čierna, 750/500/20	hliník / guma	6,7 kg	60	144,06
17555023	Gumená lamelová rohožka, čierna, 1000/500/20	hliník / guma	8,9 kg	30	263,14

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® city mini

Homogénny plytký žľab z vláknotbetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

s hranou pre vloženie roštu, fiX-uzáver proti pozdĺžnemu posuvu

Art. Nr.	Žľab NW 100	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10810000	city mini NW 100, H = 65 mm	0,0 %	11,2 kg	55	21,80
10810070	city mini NW 101, H = 65 mm, so spodným odtokom Ø 100	0,0 %	10,0 kg	55	26,99

Art. Nr.	Priplatok	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14140000	Zberná šachtica 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	141,69
19010001	city mini Čelná stena	FILCOTEN® HPC	0,3 kg		8,94
19010390	city mini Koncová stena s odtokom Ø 50	nerez	0,2 kg		37,53

Rošty s fiX-uzáverom (bezskrútková aretácia) a štrbinové rošty Tr. C

Rošty a Štrbinové rošty – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 100

str. 9

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 – BH 35 mm

Hrebeňový žľab z vláknotbetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 1,1 l/m

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
12515005	parkline 150, H = 35 mm, SW 12,5 mm	0,0 %	9,2 kg	80	20,76
12515075	parkline 151, H = 35 mm, SW 12,5 mm, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	8,9 kg	80	32,18

Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14140000	Zberná šachtica 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	141,69
12515084	Križový a rohový kus, 150/150/35 mm, H = 35 mm, SW 12,5 mm	FILCOTEN® HPC	1,3 kg		17,69
12515383	Kryt nad spodný odtok	nerez	0,2 kg		37,12
12515385	Čelná stena	nerez	0,1 kg		5,94
19015926	SET Výškový nástavec veľ. 1, spodný diel s matkami	pozink.	1,1 kg		32,54
19015927	SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek	pozink.	0,4 kg		20,17
12515291	Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/150/14 mm	pozink.	1,5 kg		18,66
12515392	Čistiace hrabličky (bez násady)	nerez	0,3 kg		160,84

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 – BH 50 mm

Hrebeňový žľab z vláknotbetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 2,0 l/m

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
12515001	parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm	0,0 %	11,9 kg	60	23,87
12515071	parkline 151, H = 50 mm, SW 17 mm, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	11,6 kg	60	34,25

Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14140000	Zberná šachtica 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	141,69
12515081	Križový a rohový kus, 150/150/50mm, H = 50mm, SW 17 mm	FILCOTEN® HPC	1,8 kg		27,50
12515384	kryt spodného odtoku	nerez	0,1 kg		32,99
12515386	Čelná stena	nerez	0,1 kg		5,75
19015926	SET Výškový nástavec veľ. 1, spodný diel s matkami	pozink.	1,1 kg		32,54
19015927	SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek	pozink.	0,4 kg		20,17
12515292	Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/150/14 mm	pozink.	1,3 kg		16,59
12515391	Čistiace hrabličky (bez násady)	nerez	0,2 kg		65,99

BG-FILCOTEN® parkline, NW 300 – BH 50 mm

Hrebeňový žľab z vláknotbetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. C, pojme: 4,5 l/m

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
12530000	parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm	0,0 %	25,3 kg	30	34,25
12530070	parkline 301, H = 50 mm, SW 18 mm, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	25,0 kg	30	43,60

Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14140000	Zberná šachtica 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	141,69
12530080	Križový a rohový kus, 300/300/50mm, H = 50mm, SW 18mm	FILCOTEN® HPC	7,6 kg		25,30
12515384	kryt spodného odtoku	nerez	0,1 kg		32,99
12530386	Čelná stena	nerez	0,1 kg		8,47
19030926	SET Výškový nástavec veľ. 3, spodný diel s maticami	pozink.	1,4 kg		40,14
19030927	SET Výškový nástavec veľ. 3, vrchný diel vrátane skrutiek	pozink.	0,7 kg		34,09
12530291	Dočasný kryt žľabu (pri montáži), 1000/300/20 mm	pozink.	2,8 kg		34,71
12530390	Čistiace hrabličky (bez násady)	nerez	0,5 kg		150,67

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® spot-p

Šachtička pre čerpadlo z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) s.
predpripraveným prípojom pre vtok / odtok s Forsheda-tesnením

Art. Nr.	Šachtička pre čerpadlo z FILCOTEN® HPC	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
14140000	spot-p 440/440/500	FILCOTEN® HPC	51,5 kg	8	141,69
Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17540201	spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/30, pozinkovaný	prejazdne osobným autom	3,3 kg	50	78,27
20700301	spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/10, Nerez	B 125	10,0 kg	50	643,00
20700302	spot-p Mriežkový rošt, 400/400/30, MW 30/10, Nerez	C 250	11,8 kg	50	373,68
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
31310	Forsheda-tesnenie DN 100	elastomér	0,4 kg		32,00
32108	Škrutka M8x25 (Množstvo: 4 ks na rošt)	nerez			0,74

BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 100

Klasický žľab z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10410200	tec V NW 100, Nr. 0	0,0 %	13,4 kg	30	53,98
10410250	tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	6,6 kg	24	33,27
10410261	tec V NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	16,1 kg	25	58,13
10410251	tec V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	9,4 kg	24	34,02
10410262	tec V NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	18,7 kg	25	58,13
10410270	tec V NW 101 Nr. 0, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	13,1 kg	30	57,09
10410271	tec V NW 101 Nr. 5-0, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	15,8 kg	25	60,20
10410272	tec V NW 101 Nr. 10-0, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	18,4 kg	25	65,39
10410201-10	tec V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	13,4-18,5 kg	25	58,13
Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10410300	tec E NW 100, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	13,4 kg	30	113,14
10410350	tec E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	6,6 kg	24	75,39
10410361	tec E NW 100, Nr. 5-0 ¹⁾	0,0 %	16,1 kg	25	116,26
10410351	tec E NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ¹⁾	0,0 %	9,4 kg	24	79,18
10410362	tec E NW 100, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	18,7 kg	25	116,26
10410370	tec E NW 101 Nr. 0, s odtokom nadol DN 100 ¹⁾	0,0 %	13,1 kg	30	116,30
10410371	tec E NW 101 Nr. 5-0, s odtokom nadol DN 100 ¹⁾	0,0 %	15,8 kg	25	120,75
10410372	tec E NW 101 Nr. 10-0, s odtokom nadol DN 100 ¹⁾	0,0 %	18,4 kg	25	129,33
10410301-10	tec E NW 100, Nr. 1 až Nr. 10 ¹⁾	0,5 %	13,4-18,5 kg	25	116,26

BG-FILCOTEN® tec mini s hranou, NW 100

Klasický žľab z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do tr. C – s nízkou stavebnou výškou

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10210201	tec V mini NW 100, H = 80 mm	0,0 %	9,1 kg	48	52,94
10210202	tec V mini NW 100, H = 100 mm	0,0 %	10,5 kg	42	55,01
10210271	tec V mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	8,8 kg	48	63,32
10210272	tec V mini NW 101, H = 100 mm, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	10,3 kg	42	65,39
Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10210301	tec E mini NW 100, H = 80 mm ¹⁾	0,0 %	9,1 kg	48	111,07
10210302	tec E mini NW 100, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	10,5 kg	42	114,18
10210371	tec E mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom nadol DN 100 ¹⁾	0,0 %	8,8 kg	48	122,48
10210372	tec E mini NW 101, H = 100 mm, s odtokom nadol DN 100 ¹⁾	0,0 %	10,3 kg	42	125,60

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec a tec mini s pozinkovanou ocelovou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 100

Art. Nr.	Kryty s fiX-uzáverom (nedá sa priskrutkovať)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17010220	tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10	B 125	2,8 kg	120	38,41
17010221	tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10	B 125	1,4 kg	48	34,25
17010222	tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10	C 250	3,3 kg	120	55,58
17010223	tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10	C 250	1,6 kg	48	46,19
17010322	tec Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	3,3 kg	120	256,39
17010323	tec Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	1,6 kg	48	197,22
17010202	tec Môstkový rošt 1000/122/20, SW 8/80	A 15	1,5 kg	120	18,58
17010203	tec Môstkový rošt 500/122/20, SW 8/80	A 15	0,8 kg	48	11,42
17010206	tec Môstkový rošt 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	67,47
17010207	tec Môstkový rošt 500/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	46,71
tec Môstkový rošt nerezový na objednávku.					
17010204	tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,9 kg	120	51,90
17010205	tec Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm	A 15	1,0 kg	48	36,33
17010228	tec Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	3,3 kg	96	71,74
17010229	tec Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	1,7 kg	48	47,49
tec Dierkový rošt nerezový na objednávku.					
17010401	tec Plastový rošt COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, PA6	B 125	0,9 kg	160	22,41
17010402	tec Plastový rošt COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, PA6	C 250	1,1 kg	160	30,79
17010403	tec Plastový môstkový rošt 500/123/20, SW 8/40, PA6	B 125	0,9 kg	160	22,95
17010404	tec Plastový môstkový rošt 500/123/20, SW 8/40, PA6	C 250	1,1 kg	160	31,14
17010111	tec Liatinový rošt 500/122/20, SW 10/100	B 125	2,6 kg	240	15,57
17010186	tec Liatinový LED rošt, 500/122/20, MW 29/13 ¹⁾	D 400	3,4 kg	240	26,99
17010101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13	C 250	3,2 kg	240	18,68
17010106	tec Liatinový rošt e pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/6, -úžke oko	C 250	3,6 kg	240	19,72
tec Dizajnové rošty – rôzne prevedenia ¹⁾ pozri pro Dizajnové rošty NW 100					
32087	tec Kotva na zaistenie roštu, Potreba: 2 ks na kryt	nerez	0,1 kg		14,30
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17110237	Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,4 kg	48	100,69
17110238	Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	2,2 kg	24	72,66
17110297	Revízná šachta V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm	B 125	4,1 kg	24	217,43
17110243	Štrbinový rošt V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	116,26
17110244	Štrbinový rošt V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	114,18
17110281	Revízná šachta V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	207,60
17111204	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	129,75
17111205	Štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	108,99
17111206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	206,56
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12mm a SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva.	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17110343	Štrbinový rošt E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,4 kg	36	223,17
17110344	Štrbinový rošt E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	2,7 kg	24	171,27
17110381	Revízná šachta E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,0 kg	24	326,97
17111310	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	5,0 kg	48	na objednávku
17111311	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	2,5 kg	24	
17111312	Revízná šachta 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm	B 125	4,3 kg	24	
17111304	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,8 kg	36	244,95
17111305	Štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,0 kg	24	178,40
17111306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	5,3 kg	24	373,68
17111307	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	6,5 kg	36	233,31
17111308	Štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	3,3 kg	24	132,81
17111309	Revízná šachta 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm	C 250	5,6 kg	24	270,59
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
37963	Krycia páska na všetky štrbinové rošty, 50 mm šírka, rolka 33m		0,1 kg		na objednávku
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10410293	tec Vpust V 500/144/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10	125,96
10410393	tec Vpust E 500/144/500 s presuvkou DN 100, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	24,2 kg	10	164,79
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30056	Pachový uzáver do vpustu DN 100	plast	0,1 kg		6,87
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
19010401	tec Čelná stena uzavretá	plast	0,1 kg		3,23
19010400	tec Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 100	plast	0,1 kg		3,40
19010230	tec Čelná stena	pozink.	0,3 kg		8,82
19010200	tec mini Čelná stena	pozink.	0,1 kg		5,04
19010300	tec mini Čelná stena ¹⁾	nerez	0,1 kg		12,98
19015926	SET Nástavec výškový veľ. 1, spodný diel s maticami	pozink.	1,1 kg		32,54
19015927	SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek	pozink.	0,4 kg		20,17

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar



BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 150

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10415200	tec V NW 150, Nr. 0	0,0 %	22,2 kg	16	63,32
10415250	tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	11,2 kg	16	38,41
10415262	tec V NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	28,2 kg	12	70,58
10415252	tec V NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm	0,0 %	14,1 kg	16	40,48
10415270	tec V NW 151, Nr. 0, Inkl. Ablaufbohrung DN 150	0,0 %	21,3 kg	16	79,93
10415272	tec V NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	27,3 kg	12	87,19
Art. Nr.	Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10415300	tec E NW 150, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	22,2 kg	16	119,37
10415350	tec E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	11,2 kg	16	59,17
10415362	tec E NW 150, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	28,2 kg	12	na objednávku
10415352	tec E NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	14,1 kg	16	na objednávku
10415370	tec E NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	16	137,02
10415372	tec E NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	27,3 kg	12	na objednávku

Rošty

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou, NW 150

Art. Nr.	Rošty s fix-uzáverom (bezskrutková aretácia)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17015220	tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10	B 125	4,6 kg	68	59,17
17015221	tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10	B 125	2,4 kg	48	51,47
17015222	tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10	C 250	6,9 kg	68	99,65
17015223	tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10	C 250	3,6 kg	48	88,23
17015322	tec Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	6,9 kg	68	352,92
17015323	tec Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	3,6 kg	48	217,98
17015228	tec Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	10,0 kg	40	124,20
17015229	tec Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	5,0 kg	28	82,80
17015328	tec Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	10,0 kg	40	277,69
17015329	tec Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	5,0 kg	28	194,98
17015111	tec Liatinový rošt 500/172/20, SW 10/150	B 125	4,5 kg	128	24,91
17015101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13	C 250	5,5 kg	128	25,95
	tec Dizajnové rošty – rôzne typy ¹⁾ pozri pro Dizajnové rošty NW 150				
32088	tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu Potreba: 2 ks na rošt	nerez	0,1 kg		12,23
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® štrbinové pozink. rošty V asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17115243	štrbinový rošt V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	134,94
17115244	štrbinový rošt V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	93,42
17115281	Revízná šachta V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	217,98
17116204	štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	7,0 kg	24	163,16
17116205	štrbinový rošt 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	3,5 kg	16	124,56
17116206	Revízná šachta 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm	C 250	6,1 kg	16	206,56
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® štrbinové nerez. rošty E asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17115343	štrbinový rošt E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	6,7 kg	24	269,88
17115344	štrbinový rošt E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	3,3 kg	16	160,89
17115381	Revízná šachta E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm	C 250	5,9 kg	16	380,87
17116304	štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	7,0 kg	24	na objednávku
17116305	štrbinový rošt 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	3,5 kg	16	
17116306	Revízná šachta 2S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾	C 250	6,1 kg	16	
17116307	štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	7,7 kg	24	340,69
17116308	štrbinový rošt 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm ¹⁾	C 250	3,9 kg	16	129,33
17116309	Revízná šachta 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6mm ¹⁾	C 250	6,5 kg	16	597,46
37962	Drevená vložka do štrbiny SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm		0,1 kg		5,66
37963	Krycia páska na všetky štrbiny, 50mm šírka, rolka 33m		0,1 kg		na objednávku
13399	Madlá na revíznú šachtu – potrebné 2 ks, plast		0,1 kg		10,76

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 150

Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10415292	tec Vpust V 500/197/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8	160,89
10415392	tec Vpust E 500/197/650 s presuvkou DN 150, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	40,3 kg	8	212,96
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30057	Pachový uzáver do vpustu DN 150	plast	0,2 kg		18,70
19015230	tec Čelná stena	pozink.	0,5 kg		10,49
19015231	tec Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,6 kg		24,48
19020926	SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiek	pozink.	1,2 kg		37,60
19020927	SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek	pozink.	0,5 kg		31,24

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® tec s hranou, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10420200	tec V NW 200, Nr. 0	0,0 %	34,0 kg	9	77,85
10420250	tec V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	18,5 kg	12	46,71
10220200	tec V NW 200, H = 195 mm	0,0 %	30,2 kg	12	70,58
10220250	tec V NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm	0,0 %	15,1 kg	12	41,52
10220270	tec V NW 201, H = 195 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	28,4 kg	12	97,57
10420270	tec V NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	32,4 kg	9	104,84
Art. Nr.	Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10420300	tec E NW 200, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	34,0 kg	9	134,94
10420350	tec E NW 200, Nr. 0, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	17,0 kg	12	69,55
10220300	tec E NW 200, H = 195 mm ¹⁾	0,0 %	30,2 kg	12	126,64
10220350	tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm ¹⁾	0,0 %	15,1 kg	12	67,47
10220370	tec E NW 201, H = 195 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	28,4 kg	12	158,81
10420370	tec E NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	32,4 kg	9	161,93

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® tec s pozinkovanou hranou (V) alebo nerezovou hranou (E), NW 200

Art. Nr.	Rošty s fix-uzáverom (bezskrútková aretácia)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17020220	tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10	B 125	6,0 kg	60	93,42
17020221	tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10	B 125	3,1 kg	28	72,66
17020222	tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10	C 250	8,8 kg	60	110,03
17020223	tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10	C 250	4,5 kg	28	90,31
17020322	tec Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	8,8 kg	60	612,42
17020323	tec Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	4,5 kg	28	498,24
17020228	tec Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	13,5 kg	60	123,52
17020229	tec Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm	C 250	6,7 kg	28	83,04
17020328	tec Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	13,5 kg	60	337,35
17020329	tec Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	228,36
17020101	tec Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13	C 250	7,3 kg	98	38,41
	tec Dizajnové rošty – rôzne druhy ¹⁾ pozri pro Dizajnové rošty NW 200				
32089	tec Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu Potreba: 2 ks na rošt	nerez	0,1 kg		13,91
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10420292	tec Vpust V 500/261/650 s presuvkou DN 200, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6	216,94
10420392	tec Vpust E 500/261/650 s presuvkou DN 200, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	48,0 kg	6	261,94
30040	Pachový uzáver z PVC-Kanálových kolien.	plast	7,4 kg		75,61
19020230	tec Čelná stena	pozink.	0,8 kg		14,40
19020232	tec Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,5 kg		24,48
19020926	SET Výškový nástavec veľ. 2, spodný diel vrátane skrutiek	pozink.	1,2 kg		37,60
19020927	SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek	pozink.	0,5 kg		31,24

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 100

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10610200	pro V NW 100, Nr. 0	0,0 %	19,0 kg	25	76,81
10610280	pro V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	9,6 kg	20	46,71
10610261	pro V NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	22,0 kg	20	79,93
10610281	pro V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	13,2 kg	20	48,79
10610262	pro V NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	24,9 kg	20	83,04
10610264	pro V NW 100, Nr. 20-0	0,0 %	31,0 kg	15	88,23
10610270	pro V NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100	0,0 %	18,0 kg	25	77,85
10610271	pro V NW 101 Nr. 5-0, s odtokom DN 100	0,0 %	21,3 kg	20	80,96
10610272	pro V NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100	0,0 %	24,6 kg	20	84,08
10610274	pro V NW 101 Nr. 20-0, s odtokom DN 100	0,0 %	30,6 kg	15	89,27
10610201-10	pro V NW 100, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	18,6 – 24,6 kg	20	79,93
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10610100	pro G NW 100, Nr. 0	0,0 %	20,5 kg	25	92,38
10610180	pro G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	9,7 kg	20	53,98
10610161	pro G NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	22,6 kg	20	94,46
10610181	pro G NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	13,5 kg	20	57,09
10610162	pro G NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	26,1 kg	20	96,53
10610164	pro G NW 100, Nr. 20-0	0,0 %	32,0 kg	15	102,76
10610170	pro G NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100	0,0 %	18,8 kg	25	92,38
10610171	pro G NW 101 Nr. 5-0, s odtokom DN 100	0,0 %	22,3 kg	20	94,46
10610172	pro G NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100	0,0 %	25,8 kg	20	96,53
10610174	pro G NW 101 Nr. 20-0, s odtokom DN 100	0,0 %	31,6 kg	15	102,76
10610101-10	pro G NW 100, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	19,5 – 25,4 kg	20	94,46
Art. Nr.	Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10610300	pro E NW 100, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	18,3 kg	25	141,17
10610362	pro E NW 100, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	24,9 kg	20	146,36
10610370	pro E NW 101 Nr. 0, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	18,0 kg	25	141,17
10610372	pro E NW 101 Nr. 10-0, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	24,6 kg	20	146,36
10610301-10	pro E NW 100, Nr. 1 až Nr. 10 ¹⁾	0,5 %	18,6 – 24,6 kg	20	143,24
Art. Nr.	Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks.
10610400	pro P NW 100, Nr. 0	0,0 %	17,0 kg	25	45,08
10610480	pro P NW 100, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	8,3 kg	20	36,39
10610461	pro P NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	19,1 kg	20	48,68
10610481	pro P NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	11,8 kg	20	39,15
10610462	pro P NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	22,6 kg	20	50,83
10610482	pro P NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	9,9 kg	20	38,96
10610464	pro P NW 100, Nr. 20-0	0,0 %	28,5 kg	15	57,27
10610484	pro P NW 100, Nr. 20-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	13,3 kg	20	41,76
10610470	pro P NW 101, Nr. 0, s odtokom DN 100	0,0 %	15,3 kg	25	50,87
10610471	pro P NW 101, Nr. 5-0, s odtokom DN 100	0,0 %	18,8 kg	20	66,01
10610472	pro P NW 101, Nr. 10-0, s odtokom DN 100	0,0 %	22,3 kg	20	59,42
10610474	pro P NW 101, Nr. 20-0, s odtokom DN 100	0,0 %	28,1 kg	15	58,86

BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 100

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou.	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10510200	pro V mini NW 100, H = 60 mm	0,0 %	9,1 kg	50	68,51
10510201	pro V mini NW 100, H = 80 mm	0,0 %	11,2 kg	40	69,55
10510270	pro V mini NW 101 H = 60 mm, s odtokom DN 100	0,0 %	8,9 kg	50	78,89
10510271	pro V mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100	0,0 %	11,0 kg	40	79,93
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10510101	pro G mini NW 100, H = 80 mm	0,0 %	12,2 kg	40	85,10
10510171	pro G mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100	0,0 %	12,0 kg	40	95,50
Art. Nr.	Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10510300	pro E mini NW 100, H = 60 mm ¹⁾	0,0 %	9,1 kg	50	134,94
10510301	pro E mini NW 100, H = 80 mm ¹⁾	0,0 %	11,2 kg	40	134,94
10510370	pro E mini NW 101 H = 60 mm, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	8,9 kg	50	145,32
10510371	pro E mini NW 101 H = 80 mm, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	11,0 kg	40	145,32
Art. Nr.	Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10510400	pro P mini NW 100, H = 60 mm ¹⁾	0,0 %	7,1 kg	50	38,50
10510401	pro P mini NW 100, H = 80 mm ¹⁾	0,0 %	8,7 kg	40	38,96
10510470	pro P mini NW 101, H = 60 mm, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	6,0 kg	50	51,00
10510471	pro P mini NW 101, H = 80 mm, s odtokom DN 100 ¹⁾	0,0 %	8,5 kg	40	51,06

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.
L = skladový tovar

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) hranou alebo kompozitnou (P) hranou NW 100

Art. Nr.	Rošty s fiX-uzáverom (bezskrutková aretácia)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17010222	pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10	C 250	3,3 kg	120	55,58
17010223	pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10	C 250	1,6 kg	48	46,19
17010322	pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	3,3 kg	120	256,39
17010323	pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	1,6 kg	48	197,22
17010226	pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	7,4 kg	96	122,48
17010227	pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	3,8 kg	48	88,23
17010326	pro Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 25/10, nerez ¹⁾	D 400	7,4 kg	96	425,58
17010327	pro Mriežkový rošt 500/122/20, MW 25/10, nerez ¹⁾	D 400	3,8 kg	48	295,83
17010206	pro Místkový rošt 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	67,47
17010207	pro Místkový rošt 500/122/20, SW 8/80 ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	46,71
17010306	pro Místkový rošt 1000/122/20, SW 8/80, nerez ¹⁾	C 250	4,5 kg	60	134,94
17010307	pro Místkový rošt 500/122/20, SW 8/80, nerez ¹⁾	C 250	2,2 kg	48	92,38
17010228	pro Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	3,3 kg	96	71,74
17010229	pro Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm	C 250	1,7 kg	48	47,49
17010328	pro Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	3,3 kg	96	150,51
17010329	pro Dierkový rošt 500/122/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	1,7 kg	48	93,42
17010402	pro COMBee-Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plast PA6	C 250	1,1 kg	160	30,79
17010404	pro Plastový rošt mostkový 500/123/20, SW 8/40, plast PA6	C 250	1,1 kg	160	31,14
17010101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13	C 250	3,2 kg	240	18,68
17010106	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/6, úzka štrbina SW	C 250	3,6 kg	240	19,72
17010104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 29/13	D 400	3,4 kg	240	20,76
17010110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 28/9	D 400	3,4 kg	240	19,72
17010105	pro Liatinový rošt 500/122/20, SW 14/100	E 600	3,8 kg	240	22,84
17010186	pro LED Liatinový rošt, 500/122/20, MW 29/13 ¹⁾	D 400	3,4 kg	240	26,99
17010183	pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾	D 400	4,1 kg	240	40,48
17010184	pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾	D 400	3,6 kg	240	36,33
17010185	pro Liatinový dizajnový rošt „RIVER“ 500/122/20, SW 8 ¹⁾	D 400	3,8 kg	240	36,33
17010180	pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾	E 600	5,2 kg	240	40,48
32087	pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu, Potreba: 2 ks na rošt	nerez	0,1 kg		14,30
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17010108	pro Liatinový rošt 500/122/20, SW 14/100	D 400	3,8 kg	240	19,72
17010103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/122/20, MW 22/13	E 600	4,2 kg	240	22,84
17010113	pro Liatinový rošt uzavretý, 500/122/20 ¹⁾	E 600	5,3 kg	168	41,21
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál nerez pre liatinový rošt Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink./nerez. rošty V/E asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
	Štrbinové rošty Tr. C – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 100 Štrbinové rošty Tr. D – len na objednávku				na objednávku
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10610192	pro Vpust G 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	33,1 kg	10	153,62
10610292	pro Vpust V 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	32,6 kg	10	155,70
10610392	tec Vpust E 500/145/600 s presuvkou DN 100, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	32,6 kg	10	176,46
10610495	pro Vpust P 500/145/450 nízky, s presuvkou DN 100 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	23,5 kg	10	69,82
10610492	pro Vpust P 500/145/600, s presuvkou DN 100 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	31,4 kg	10	85,43
30056	Pachový uzáver do vpustu DN 100	plast	0,1 kg		6,87
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
19010401	pro Čelná stena uzavretá	plast	0,1 kg		3,23
19010400	pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 100	plast	0,1 kg		3,40
19010230	pro Čelná stena	pozink.	0,3 kg		8,82
19010200	pro mini Čelná stena	pozink.	0,1 kg		5,04
19010300	pro mini Čelná stena ¹⁾	nerez	0,1 kg		12,98
19015926	SET Nástavec výškový veľ. 1, spodný diel s maticami	pozink.	1,1 kg		32,54
19015927	SET Výškový nástavec vrchný diel, veľ. 1, vrátane skrutiek	pozink.	0,4 kg		20,17

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 150

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615200	pro V NW 150, Nr. 0	0,0 %	31,7 kg	16	89,27
10615280	pro V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	15,2 kg	16	52,24
10615261	pro V NW 150, Nr. 5-0	0,0 %	34,6 kg	12	93,42
10615281	pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	20,7 kg	16	56,36
10615262	pro V NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	39,5 kg	12	97,57
10615264	pro V NW 150, Nr. 20-0	0,0 %	48,5 kg	8	104,84
10615270	pro V NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150	0,0 %	29,7 kg	16	106,91
10615271	pro V NW 151 Nr. 5-0, s odtokom DN 150	0,0 %	33,5 kg	12	111,07
10615272	pro V NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150	0,0 %	36,7 kg	12	116,26
10615274	pro V NW 151 Nr. 20-0, s odtokom DN 150	0,0 %	46,6 kg	8	123,52
10615201-10	pro V NW 150, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	31,5 – 37,5 kg	12	93,42
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615100	pro G NW 150, Nr. 0	0,0 %	32,5 kg	16	103,80
10615180	pro G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	15,7 kg	16	60,20
10615161	pro G NW 150, Nr. 5-0	0,0 %	35,6 kg	12	106,91
10615181	pro G NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	21,2 kg	16	64,36
10615162	pro G NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	40,0 kg	12	111,07
10615164	pro G NW 150, Nr. 20-0	0,0 %	50,5 kg	8	118,33
10615170	pro G NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150	0,0 %	30,7 kg	16	121,45
10615171	pro G NW 151 Nr. 5-0, s odtokom DN 150	0,0 %	34,5 kg	12	123,52
10615172	pro G NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150	0,0 %	37,7 kg	12	127,67
10615174	pro G NW 151 Nr. 20-0, s odtokom DN 150	0,0 %	47,6 kg	8	134,94
10615101-10	pro G NW 150, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	32,5 – 38,5 kg	12	106,91
Art. Nr.	Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615300	pro E NW 150, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	30,8 kg	16	150,51
10615362	pro E NW 150 Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	37,8 kg	12	157,64
10615370	pro E NW 151 Nr. 0, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	29,7 kg	16	168,16
10615372	pro E NW 151 Nr. 10-0, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	36,7 kg	12	175,57
10615301-10	pro E NW 150, Nr. 1 až Nr. 10 ¹⁾	0,5 %	31,5 – 37,5 kg	12	155,70
Art. Nr.	Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615400	pro P NW 150, Nr. 0	0,0 %	29,0 kg	16	57,55
10615480	pro P NW 150, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	15,2 kg	16	48,82
10615461	pro P NW 150, Nr. 5-0	0,0 %	32,1 kg	12	64,8
10615481	pro P NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	17,0 kg	16	54,99
10615462	pro P NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	36,5 kg	12	65,92
10615464	pro P NW 150, Nr. 20-0	0,0 %	47,0 kg	8	86,66
10615470	pro P NW 151, Nr. 0, s odtokom DN 150	0,0 %	27,2 kg	16	65,68
10615471	pro P NW 151, Nr. 5-0, s odtokom DN 150	0,0 %	31,0 kg	12	83,76
10615472	pro P NW 151, Nr. 10-0, s odtokom DN 150	0,0 %	34,2 kg	12	87,78
10615474	pro P NW 151, Nr. 20-0, s odtokom DN 150	0,0 %	44,1 kg	8	95,39

BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 150

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10515202	pro V mini NW 150, H = 100 mm	0,0 %	18,9 kg	24	80,96
10515200	pro V mini NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	20,2 kg	20	82,00
10515272	pro V mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150	0,0 %	18,0 kg	24	96,53
10515270	pro V mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150	0,0 %	19,3 kg	20	98,61
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10515102	pro G mini NW 150, H = 100 mm	0,0 %	19,8 kg	24	95,50
10515100	pro G mini NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	21,7 kg	20	96,50
10515101	pro G mini NW 150, H = 170 mm	0,0 %	23,2 kg	16	97,60
10515172	pro G mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150	0,0 %	18,9 kg	24	109,00
10515170	pro G mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150	0,0 %	20,8 kg	20	110,00
10515171	pro G mini NW 151 H = 170 mm, s odtokom DN 150	0,0 %	22,3 kg	16	110,00
Art. Nr.	Žlaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10515302	pro E mini NW 150, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	18,9 kg	24	145,32
10515300	pro E mini NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	20,2 kg	20	147,40
10515372	pro E mini NW 151 H = 100 mm, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	18,0 kg	24	166,08
10515370	pro E mini NW 151 H = 120 mm, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	19,3 kg	20	166,08
Art. Nr.	Žlaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10515402	pro P mini NW 150, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	16,3 kg	24	48,68
10515400	pro P mini NW 150, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	18,2 kg	20	50,83
10515401	pro P mini NW 150, H = 170 mm ¹⁾	0,0 %	19,7 kg	16	52,53
10515472	pro P mini NW 151, H = 100 mm, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	15,4 kg	24	68,07
10515470	pro P mini NW 151, H = 120 mm, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	17,3 kg	20	70,21
10515471	pro P mini NW 151, H = 170 mm, s odtokom DN 150 ¹⁾	0,0 %	18,8 kg	16	71,57

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladový tovar

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) hranou alebo kompozitnou (P) hranou NW 150

Art. Nr.	Rošty s fix-uzáverom (bezskrutková aretácia)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17015222	pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10	C 250	6,9 kg	68	82,00
17015223	pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10	C 250	3,6 kg	48	73,70
17015322	pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	6,9 kg	68	352,92
17015323	pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	3,6 kg	48	217,98
17015226	pro Mriežkový rošt 1000/172/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	10,4 kg	68	160,89
17015227	pro Mriežkový rošt 500/172/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	5,3 kg	48	108,99
17015228	pro Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	10,0 kg	40	124,20
17015229	pro Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm	C 250	5,0 kg	28	82,80
17015328	pro Dierkový rošt 1000/172/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	10,0 kg	40	277,69
17015329	pro Dierkový rošt 500/172/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	5,0 kg	28	194,98
17015403	pro Kompozitný rošt NW 150, 500/172/20, SW 10/58	B 125	1,8 kg	150	37,55
17015404	pro Kompozitný rošt NW 150, 500/172/20, SW 10/58	C 250	2,0 kg	150	39,41
17015101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13	C 250	5,5 kg	128	25,95
17015104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 29/13	D 400	5,5 kg	128	29,06
17015110	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 28/9	D 400	5,5 kg	128	30,10
17015105	pro Liatinový rošt 500/172/20, SW 14/150	E 600	5,5 kg	96	37,37
17015183	pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾	D 400	6,0 kg	128	57,09
17015184	pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾	D 400	5,6 kg	128	53,98
17015185	pro Liatinový dizajnový rošt „RIVER“ 500/172/20, SW 8 ¹⁾	D 400	6,1 kg	128	194,88
17015180	pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾	E 600	8,6 kg	128	64,36
32088	pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žlabu, Potreba: 2 ks na rošt	nerez	0,1 kg		12,23
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17015108	pro Liatinový rošt 500/172/20, SW 14/150	D 400	5,5 kg	128	28,03
17015102	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 25/13	D 400	5,2 kg	128	26,99
17015103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/172/20, MW 22/13	E 600	7,2 kg	128	37,37
17015113	pro Liatinový rošt uzavretý, 500/172/20 ¹⁾	E 600	7,9 kg	96	59,09
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	BG-FILCOTEN® Štrbinové pozink./nerez. rošty V/E asymetrické vrátane príslušenstva	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
	Štrbinové rošty Tr. C – pozri BG-FILCOTEN® tec NW 150				na objednávku
	Štrbinové rošty Tr. D – len na objednávku				
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615192	pro Vpust G 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	45,3 kg	8	194,11
10615292	pro Vpust V 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	44,8 kg	8	176,46
10 615392	tec Vpust E 500/200/690 s presuvkou DN 150, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	44,8 kg	8	197,22
10615492	pro Vpust P 500/200/690 s presuvkou DN 150 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	43,6 kg	8	105,50
30030	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30057	Pachový uzáver do vpustu DN 150	plast	0,2 kg		18,70
19015230	pro Čelná stena (Nr. 0 – 10-0)	pozink.	0,5 kg		10,49
19015231	pro Koncová stena s odtokom DN 150 (Nr. 0 – 10-0)	pozink.	0,6 kg		24,48
19015215	pro Čelná stena (Nr. 0 – 20-0)	pozink.	0,6 kg		12,96
19015216	pro Koncová stena s odtokom DN 150 (Nr. 0 – 20-0)	pozink.	0,7 kg		31,68
19015200	pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)	pozink.	0,3 kg		11,04
19015300	pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)	nerez	0,3 kg		16,21
19020926	SET Nástavec výškový veľ. 2, spodný diel s maticami	pozink.	1,2 kg		37,60
19020927	SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek	pozink.	0,5 kg		31,24

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 200

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou hranou (E) do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620200	pro V NW 200, Nr. 0	0,0 %	44,0 kg	9	108,60
10620280	pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	22,1 kg	12	70,11
10620261	pro V NW 200, Nr. 5-0	0,0 %	49,3 kg	6	114,10
10620281	pro V NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	29,6 kg	12	75,61
10620262	pro V NW 200, Nr. 10-0	0,0 %	54,3 kg	6	118,22
10620264	pro V NW 200, Nr. 20-0	0,0 %	64,6 kg	6	123,72
10620270	pro V NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	41,1 kg	9	137,02
10620271	pro V NW 201 Nr. 5-0, s odtokom DN 200	0,0 %	46,1 kg	6	139,09
10620272	pro V NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200	0,0 %	51,1 kg	6	144,28
10620274	pro V NW 201 Nr. 20-0, s odtokom DN 200	0,0 %	61,4 kg	6	153,62
10620201-10	pro V NW 200, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	44,5 – 53,9 kg	6	112,10
Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620100	pro G NW 200, Nr. 0	0,0 %	45,0 kg	9	119,37
10620180	pro G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	22,6 kg	12	71,62
10620161	pro G NW 200, Nr. 5-0	0,0 %	50,3 kg	6	123,52
10620181	pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok	0,0 %	30,1 kg	12	76,81
10620162	pro G NW 200, Nr. 10-0	0,0 %	55,3 kg	6	128,71
10620164	pro G NW 200, Nr. 20-0	0,0 %	65,6 kg	6	137,02
10620170	pro G NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	42,1 kg	9	146,36
10620171	pro G NW 201 Nr. 5-0, s odtokom DN 200	0,0 %	47,1 kg	6	150,51
10620172	pro G NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200	0,0 %	52,1 kg	6	155,70
10620174	pro G NW 201 Nr. 20-0, s odtokom DN 200	0,0 %	62,4 kg	6	166,08
10620101-10	pro G NW 200, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	45,5 – 54,9 kg	6	123,52
Art. Nr.	Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620300	pro E NW 200, Nr. 0 ¹⁾	0,0 %	44,0 kg	9	166,08
10620362	pro E NW 200, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	54,3 kg	6	158,58
10620370	pro E NW 201 Nr. 0, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	41,1 kg	9	197,22
10620372	pro E NW 201 Nr. 10-0, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	51,1 kg	6	202,90
10620301-10	pro E NW 200, Nr. 1 až Nr. 10 ¹⁾	0,5 %	44,5 – 53,9 kg	6	171,27
Art. Nr.	Žľaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620400	pro P NW 200, Nr. 0	0,0 %	41,5 kg	9	70,92
10620480	pro P NW 200, Nr. 0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	24,9 kg	12	54,89
10620461	pro P NW 200, Nr. 5-0	0,0 %	46,8 kg	6	83,62
10620481	pro P NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, pre bočný odtok ²⁾	0,0 %	27,1 kg	12	56,25
10620462	pro P NW 200, Nr. 10-0	0,0 %	51,8 kg	6	82,27
10620482	pro P NW 200, Nr. 10-0, L = 500 mm	0,0 %	25,8 kg	12	54,10
10620464	pro P NW 200, Nr. 20-0	0,0 %	62,1 kg	6	92,03
10620484	pro P NW 200, Nr. 20-0, L = 500 mm	0,0 %	31,1 kg	12	57,74
10620470	pro P NW 201, Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	38,6 kg	9	77,27
10620471	pro P NW 201, Nr. 5-0, s odtokom DN 200	0,0 %	43,6 kg	6	113,33
10620472	pro P NW 201, Nr. 10-0, s odtokom DN 200	0,0 %	48,6 kg	6	117,35
10620474	pro P NW 201, Nr. 20-0, s odtokom DN 200	0,0 %	58,9 kg	6	126,74

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V) alebo nerezovou (E) hranou do Tr. E alebo kompozitnou (P) hranou do Tr. C – s nízkou stavebnou výškou

Art. Nr.	Žľaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10520202	pro V mini NW 200, H = 100 mm	0,0 %	21,3 kg	24	87,19
10520200	pro V mini NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	23,2 kg	18	88,23
10520201	pro V mini NW 200, H = 200 mm ¹⁾	0,0 %	28,5 kg	12	94,40
10520272	pro V mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	19,4 kg	24	114,18
10520270	pro V mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	21,3 kg	18	115,22
10520271	pro V mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	26,8 kg	12	118,00
Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10520102	pro G mini NW 200, H = 100 mm	0,0 %	22,8 kg	24	101,70
10520100	pro G mini NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	24,4 kg	18	103,00
10520101	pro G mini NW 200, H = 200 mm ¹⁾	0,0 %	29,4 kg	12	105,00
10520172	pro G mini NW 201 H = 100 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	20,9 kg	24	125,00
10520170	pro G mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	22,5 kg	18	127,00
10520171	pro G mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	27,7 kg	12	129,00
Art. Nr.	Žľaby s nerezovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10520302	pro E mini NW 200, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	24	149,47
10520300	pro E mini NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	23,2 kg	18	150,51
10520301	pro E mini NW 200, H = 200 mm ¹⁾	0,0 %	28,5 kg	12	155,70
10520372	pro E mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	19,4 kg	24	178,54
10520370	pro E mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	21,3 kg	18	179,57
10520371	pro E mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	26,8 kg	12	181,00
Art. Nr.	Žľaby s kompozitnou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10520402	pro P mini NW 200, H = 100 mm ¹⁾	0,0 %	19,3 kg	24	49,01
10520400	pro P mini NW 200, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	20,9 kg	18	50,41
10520401	pro P mini NW 200, H = 200 mm ¹⁾	0,0 %	25,9 kg	12	55,69
10520472	pro P mini NW 201, H = 100 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	17,4 kg	24	80,45
10520470	pro P mini NW 201, H = 120 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	19,0 kg	18	81,89
10520471	pro P mini NW 201, H = 200 mm, s odtokom DN 200 ¹⁾	0,0 %	24,2 kg	12	87,17

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), pozinkovanou (V), alebo nerezovou (E) alebo kompozitnou (P) hranou NW 200

Art. Nr.	Rošty s fix-uzáverom (bezskrútková aretácia)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17020222	pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10	C 250	8,8 kg	60	110,03
17020223	pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10	C 250	4,5 kg	28	90,31
17020322	pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	8,8 kg	60	612,42
17020323	pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10, nerez ¹⁾	C 250	4,5 kg	28	498,24
17020226	pro Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	15,7 kg	30	209,68
17020227	pro Mriežkový rošt 500/222/20, MW 25/10 ¹⁾	D 400	8,0 kg	21	149,47
17020228	pro Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm ¹⁾	C 250	13,5 kg	60	123,52
17020229	pro Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	83,04
17020328	pro Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	13,5 kg	60	337,35
17020329	pro Dierkový rošt 500/222/20, Ø 6,0 mm, nerez ¹⁾	C 250	6,7 kg	28	228,36
17020101	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13	C 250	7,3 kg	98	38,41
17020104	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 29/13	D 400	7,7 kg	98	36,33
17020105	pro Liatinový rošt 500/222/20, SW 14/200	E 600	8,9 kg	98	57,09
17020183	pro Liatinový dizajnový rošt „KIARO“ 500/222/20, SW 7 ¹⁾	D 400	7,9 kg	70	71,62
17020184	pro Liatinový dizajnový rošt „VIA“ 500/222/20, SW 6 ¹⁾	D 400	8,2 kg	70	73,70
17020180	pro Liatinový dizajnový rošt „VILLE“ 500/222/20, SW 7 ¹⁾	E 600	10,8 kg	70	84,08
32089	pro Kotva na dodatočnú fixáciu roštu v hrane žľabu, Potreba: 2 ks na rošt	nerez	0,1 kg		14,43
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky (len do liatinovej hrany)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17020108	pro Liatinový rošt 500/222/20, SW 14/200	D 400	7,9 kg	105	36,33
17020103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/222/20, MW 22/13	E 600	9,5 kg	98	61,24
17020113	pro Liatinový rošt uzavretý 500/222/20 ¹⁾	E 600	11,2 kg	70	81,12
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620192	pro Vpust G 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	49,1 kg	6	247,99
10620292	pro Vpust V 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	48,7 kg	6	240,56
10620392	tec Vpust E 500/265/750 s presuvkou DN 200, a kalovým košom ¹⁾	FILCOTEN® HPC	48,7 kg	6	259,50
10620492	pro Vpust P 500/265/750, s presuvkou DN 200 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	47,4 kg	6	130,62
30040	Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
19020230	pro Čelná stena (Nr. 0 – 10-0)	pozink.	0,8 kg		14,40
19020231	pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 0 – 10-0)	pozink.	1,1 kg		24,48
19020215	pro Čelná stena (Nr. 20-0)	pozink.	0,9 kg		17,28
19020216	pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 20-0)	pozink.	1,2 kg		38,88
19015200	pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm)	pozink.	0,3 kg		11,04
19015300	pro mini Čelná stena (H = 100 a H = 120 mm) ¹⁾	nerez	0,3 kg		16,21
19020926	SET Nástavec výškový veľ. 2, spodný diel s maticami	pozink.	1,2 kg		37,60
19020927	SET Výškový nástavec veľ. 2, vrchný diel, vrátane skrutiek	pozink.	0,5 kg		31,24

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku. ²⁾ Bočné alebo vertikálne vŕtanie.

L = skladyž tovar

BG-FILCOTEN® pro s hranou, NW 300

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) alebo pozinkovanou (V) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10630200	pro V NW 300, Nr. 0	0,0 %	78,0 kg	6	151,55
10630280	pro V NW 300, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	37,9 kg	4	75,61
10630261	pro V NW 300, Nr. 5-0 ¹⁾	0,0 %	84,5 kg	6	158,81
10630262	pro V NW 300, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	88,6 kg	6	165,04
10630264	pro V NW 300, Nr. 20-0 ¹⁾	0,0 %	109,0 kg	6	181,65
10630270	pro V NW 301 Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	71,8 kg	6	216,94
10630271	pro V NW 301 Nr. 5-0, s odtokom DN 200	0,0 %	78,4 kg	6	229,40
10630272	pro V NW 301 Nr. 10-0, s odtokom DN 200	0,0 %	84,8 kg	6	234,59
10630274	pro V NW 301 Nr. 20-0, s odtokom DN 200	0,0 %	105,2 kg	6	254,31
10630201-10	pro V NW 300, Nr. 1 až Nr. 10 ¹⁾	0,5 %	78,5 – 88,0 kg	6	159,85
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10630100	pro G NW 300, Nr. 0	0,0 %	81 kg	6	189,95
10630180	pro G NW 300, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	40,5 kg	4	103,10
10630161	pro G NW 300, Nr. 5-0 ¹⁾	0,0 %	86,5 kg	6	197,22
10630162	pro G NW 300, Nr. 10-0 ¹⁾	0,0 %	92,5 kg	6	202,41
10630164	pro G NW 300, Nr. 20-0 ¹⁾	0,0 %	110,7 kg	6	220,06
10630170	pro G NW 301 Nr. 0, s odtokom DN 200	0,0 %	77,2 kg	6	254,31
10630171	pro G NW 301 Nr. 5-0, s odtokom DN 200	0,0 %	82,7 kg	6	264,69
10630172	pro G NW 301 Nr. 10-0, s odtokom DN 200	0,0 %	86,5 kg	6	268,84
10630174	pro G NW 301 Nr. 20-0, s odtokom DN 200	0,0 %	106,9 kg	6	286,49
10630101-10	pro G NW 300, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	81,5 – 91,0 kg	6	199,30

BG-FILCOTEN® pro mini s hranou, NW 300

Žlab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) alebo pozinkovanou (V) hranou do Tr. E – s nízkou stavebnou výškou

Art. Nr.	Žlaby s pozinkovanou oceľovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10530200	pro V mini NW 300, H = 120 mm ¹⁾	0,0 %	36,2 kg	12	122,34
10530270	pro V mini NW 301 H = 120 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	34,2 kg	12	148,46
Art. Nr.	Žlaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10530100	pro G mini NW 300, H = 120 mm	0,0 %	37,9 kg	12	158,50
10530170	pro G mini NW 301, H = 120 mm, s odtokom DN 200	0,0 %	35,9 kg	12	180,08

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® pro a pro mini so zabudovanou liatinovou (G), alebo pozinkovanou (V) hranou, NW 300

Art. Nr.	Rošty s fiX-uzáverom (na 4 skrutky)	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17030222	pro Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10 bez fiX-uzáveru	C 250	23,1 kg	24	319,70
17030223	pro Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10 bez fiX-uzáveru	C 250	11,6 kg	24	278,18
17030102	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 29/13	D 400	15,2 kg	28	112,58
17030103	pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 29/13	E 600	17,9 kg	28	139,09
17030108	pro Liatinový rošt 500/347/25, SW 16/300	D 400	17,4 kg	28	129,75
17030183	pro Dizajnový liatinový rošt „KIARO“ 500/347/25, SW 7 ¹⁾ bez fiX-uzáveru	D 400	19,3 kg	28	155,70
17030184	pro Dizajnový liatinový rošt „VIA“ 500/347/25, SW 6 ¹⁾ bez fiX-uzáveru	D 400	17,5 kg	28	138,05
17030180	pro Dizajnový liatinový rošt „VILLE“ 500/347/25, SW 8 ¹⁾ bez fiX-uzáveru	E 600	20,0 kg	28	148,43
17030109	pro Liatinový rošt uzavretý 500/347/25	F 900	25,4 kg	28	81,12
32112	pro Spojovací materiál pre mriežkový rošt Tr. C (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)				3,26
32110	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,35
32122	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D a Tr. E (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				7,42
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10630192	pro Vpust G 560/520/950, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	127,0 kg	2	487,86
10630292	pro Vpust G 560/520/950, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	126,2 kg	2	446,34
30040	Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
19030213	pro Čelná stena (Nr. 0 – 20-0)	pozink.	1,7 kg		24,48
19030214	pro Koncová stena s odtokom DN 200 (Nr. 0 – 20-0)	pozink.	1,6 kg		41,24
19030210	pro mini Čelná stena (H = 120 mm)	pozink.	0,5 kg		12,96
19030926	SET Výškový nástavec – spodný diel, veľ. 3, vrátane matíc	pozink.	1,4 kg		40,14
19030927	SET Výškový nástavec veľ. 3, vrchný diel vrátane skrutiek	pozink.	0,7 kg		34,09

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® pro s liatinovou hranou, NW 400

Žľab z vláknotetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10641100	pro G NW 400, Nr. 0, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	146,0 kg	4	404,82
10641170	pro G NW 401 Nr. 0-0, s odtokom DN 200	0,0 %	143,0 kg	4	458,80

Rošty a príslušenstvo

BG-FILCOTEN® pro s liatinovou (G) hranou, NW 400

Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17040181	pro Liatinový rošt 500/474/35, SW 18/215	E 600	34,5 kg	20	291,68
32110	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,35
32122	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				7,42
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10640192	pro Vpust G 560/520/1130, 2-dielny, s presuvkou DN 200 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	178,8 kg	2	527,30
10640193	pro Vpust G 560/540/1230, 2-dielny, s presuvkou DN 300 a kalovým košom	FILCOTEN® HPC	226,6 kg	2	550,14
30040	Pachový uzáver z PVC-kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
19040213	pro Čelná stena	pozink.	4,5 kg		92,17
19040214	pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	4,7 kg		128,17
19040215	pro Čelná-/Koncová stena s odtokom DN 300	pozink.	4,4 kg		131,05

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 100

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10610162	connect, NW 100, Nr. 10-0	bez spádu	26,1 kg	20	96,53
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17010113	Liatinový rošt, 500/122/20, uzavretý ¹⁾	E 600	5,3 kg	168	41,21
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
19010410	connect Káblková podložka NW 100, 1000/64/15, MW 31/31	plast	0,5 kg		22,46
19010230	connect Čelná stena	pozink.	0,3 kg		8,82
19010401	pro Čelná stena uzavretá	plast	0,1 kg		3,23

BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 150

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10615162	connect, NW 150, Nr. 10-0	bez spádu	40,0 kg	12	111,07
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17015113	Liatinový rošt, 500/172/20, uzavretý ¹⁾	E 600	7,9 kg	96	59,09
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
19015410	connect Káblková podložka NW 100, 1000/108/25, MW 31/31	plast	1,2 kg		46,35
19015230	connect Čelná stena	pozink.	0,5 kg		10,49

BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 200

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10620162	connect, NW 200, Nr. 10-0	bez spádu	55,3 kg	6	128,71
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17020113	Liatinový rošt, 500/222/20, uzavretý ¹⁾	E 600	11,2 kg	70	81,12
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,61
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
19020410	connect Káblková podložka NW 100, 1000/142/25, MW 31/31	plast	1,7 kg		51,90
19020230	connect Čelná stena	pozink.	0,8 kg		14,40

BG-FILCOTEN® connect s liatinovou hranou, NW 300

Žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) so zabudovanou liatinovou (G) hranou do Tr. E

Art. Nr.	Žľaby s liatinovou hranou a s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
10630162	connect, NW 300, Nr. 10-0	bez spádu	92,5 kg	6	202,41
Art. Nr.	Priskrutkovateľné rošty – 4 skrutky	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
17030109	Liatinový rošt, 500/347/25, uzavretý ¹⁾	F 900	25,4 kg	30	81,12
32110	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 8 ks na meter)				2,35
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
19030410	connect Káblková podložka NW 100, 1000/201/25, MW 31/31	plast	2,3 kg		71,31
19030213	connect Čelná stena	pozink.	1,7 kg		24,48

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr.	Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
15110100	one urban NW 100 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 10/70 mm	D 400	43,0 kg	15	na objednávku

BG-FILCOTEN® one urban, NW 100: Plocha nátoky 195 cm²/m | plocha prietoku 155 cm²/m

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

Art.-Nr.	Príslušenstvo	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	EUR/ks
15110000	Rohový kus variabilný NW 100	D 400	36,3 kg	na objednávku
15110180	Čistiaci kus NW 100 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	41,2 kg	na objednávku
15110190	Odtokový kus NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 100 ¹⁾	D 400	40,8 kg	na objednávku
15110170	Jednodielný vpust NW 100 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 ¹⁾	D 400	43,8 kg	na objednávku
15110175	Vpust – vrchný diel NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	39,2 kg	na objednávku
19110095	Vpust – spodný diel, NW 101 s presuvkou DN 150		30,0 kg	na objednávku
19110100	Čelná stena NW 100 Nr. 0, bez odtoku		1,8 kg	na objednávku
19110110	Koncová stena NW 100 Nr. 0, s odtokom DN 100		1,4 kg	na objednávku
19110900	Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 100, modré		0,4 kg	na objednávku
19000707	Tesniaci profil one urban NW 100		0,1 kg	na objednávku
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			2,61

BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr.	Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
15115100	one urban NW 150 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 12/120 mm	D 400	65,7 kg	12 ks	na objednávku

BG-FILCOTEN® one urban, NW 150: Plocha nátoky 320 cm²/m | plocha prietoku 150/0: 312 cm²/m

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

Art.-Nr.	Príslušenstvo	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	EUR/ks
15115000	Rohový kus variabilný NW 150	D 400	53,2 kg	na objednávku
15115180	Čistiaci kus NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	60,7 kg	na objednávku
15115190	Odtokový kus NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 150 ¹⁾	D 400	59,8 kg	na objednávku
15115170	Jednodielný vpust NW 150 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 ¹⁾	D 400	65,0 kg	na objednávku
15115175	Vpust – vrchný diel NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	58,9 kg	na objednávku
19115095	Vpust – spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 150		32,8 kg	na objednávku
19115100	Čelná stena NW 150 Nr. 0, bez odtoku		6,7 kg	na objednávku
19115110	Koncová stena NW 150 Nr. 0, s odtokom DN 150		4,4 kg	na objednávku
19115900	Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 150, červené		0,6 kg	na objednávku
19000708	Tesniaci profil one urban NW 150		0,1 kg	na objednávku
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			2,61

BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

Monolitický žľab vyrobený z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr.	Monolitický žľab triedy D 400 – bez spádu	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
15120100	one urban NW 200 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 15/170 mm	D 400	94,2 kg	9 ks	na objednávku

BG-FILCOTEN® one urban, NW 200: Plocha nátoky 460 cm²/m | plocha prietoku 200/0: 410 cm²/m

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

Art.-Nr.	Príslušenstvo	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	EUR/ks
15120000	Rohový kus variabilný NW 200	D 400	69,7 kg	na objednávku
15120180	Čistiaci kus NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	82,5 kg	na objednávku
15120190	Odtokový kus NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu, s odtokom DN 200 ¹⁾	D 400	80,0 kg	na objednávku
15120170	Jednodielný vpust NW 200 Nr. 0, L = 500 mm s liat. roštom, kalovým košom a presuvkou DN 150 ¹⁾	D 400	75,0 kg	na objednávku
15120175	Vpust – vrchný diel NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	78,8 kg	na objednávku
19120095	Vpust – spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 150		36,6 kg	na objednávku
19120100	Čelná stena NW 200 Nr. 0, bez odtoku		11,4 kg	na objednávku
19120120	Koncová stena NW 200 Nr. 0, s odtokom DN 200		7,4 kg	na objednávku
19120900	Zdvíhacie háky (súprava 2 ks) NW 200, žlté		0,8 kg	na objednávku
19000709	Tesniaci profil one urban NW 200		0,1 kg	na objednávku
32103	pro Spojovací materiál pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			0,76
32109	pro Spojovací materiál nerezový pre liatinový rošt Tr. D (1 ks skrutka, 1 ks matica – potreba 4 ks na meter)			2,61

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FILCOTEN® one, NW 150

Monolitický žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. F

Art.-Nr.	Monolitický žľab do Tr. F – bez spádu	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
15016100	one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	D 400	76,6 kg	9	na objednávku
15016168	one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	D 400	107,5 kg	6	na objednávku
15015100	one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	F 900	76,6 kg	9	152,00
15015168	one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm	F 900	107,5 kg	6	163,00

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one, NW 150

Art.-Nr.	Príslušenstvo	STN EN 1433	Hmotnosť	EUR/ks
15015000	Rohový kus variabilný, Nr. 0, SW 23/52 mm	F 900	86,0 kg	301,02
15015008	Rohový kus variabilný, Nr. 40-0, SW 23/52 mm	F 900	118,7 kg	316,59
15016180	Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	83,0 kg	na objednávku
15016188	Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	111,0 kg	na objednávku
15015180	Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	83,0 kg	265,00
15015188	Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	111,0 kg	282,00
15016190	Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 ¹⁾	D 400	82,0 kg	na objednávku
15016198	Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 ¹⁾	D 400	110,0 kg	na objednávku
15015190	Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 ¹⁾	F 900	82,0 kg	270,00
15015198	Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 150 ¹⁾	F 900	110,0 kg	287,00
15016170	Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	79,0 kg	na objednávku
15016178	Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	108,0 kg	na objednávku
15015170	Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	79,0 kg	265,00
15015178	Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	108,0 kg	279,00
19115094	Vpust - medzikus, NW 150		28,0 kg	80,96
19115095	Vpust - spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 150		33,8 kg	122,00
19115096	Vpust - spodný diel, NW 151 s presuvkou DN 200		33,3 kg	145,32
22510	Kalový kôš do vpustu plastový		0,4 kg	19,00
30030	Pachový uzáver z PVC-kanál. kolien DN 150/87°, plast		3,9 kg	34,37
19115100	Čelná stena Nr. 0, bez odtoku		7,3 kg	46,71
19115108	Čelná stena Nr. 40-0, bez odtoku		12,3 kg	50,86
19115110	Koncová stena, Nr. 0, s odtokom DN 150		5,0 kg	80,96
19115118	Koncová stena, Nr. 40-0, s odtokom DN 150		10,0 kg	97,57
19115157	Spojovacia stena z Nr. 0 na 40-0		9,1 kg	55,01
19115900	Zdvíhacie háky (súprava 2 ks), zelené		1,9 kg	130,07
19000701	Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 0, L = 650 mm		0,04 kg	2,60
19000702	Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 40-0, L = 1050 mm		0,07 kg	5,30

BG-FILCOTEN® one, NW 200

Monolitický žľab z vláknobetónu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do Tr. F

Art.-Nr.	Monolitický žľab, do Tr. F – bez spádu	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	EUR/ks
15021100	one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm	D 400	106,0 kg	9	na objednávku
15021168	one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm	D 400	136,5 kg	6	na objednávku
15020100	one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm	F 900	106,0 kg	9	163,00
15020168	one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm	F 900	136,5 kg	6	184,00

Príslušenstvo

pre BG-FILCOTEN® one, NW 200

Art.-Nr.	Príslušenstvo	STN EN 1433	Hmotnosť	EUR/ks
15020000	Rohový kus variabilný, Nr. 0, SW 23/70 mm	F 900	114,0 kg	389,25
15020008	Rohový kus variabilný, Nr. 40-0, SW 23/70 mm	F 900	142,0 kg	415,20
15021180	Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	101,0 kg	na objednávku
15021188	Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	133,0 kg	na objednávku
15020180	Čistiaci kus Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	101,0 kg	306,00
15020188	Čistiaci kus Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	133,0 kg	326,00
15021190	Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 ¹⁾	D 400	99,0 kg	na objednávku
15021198	Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 ¹⁾	D 400	131,0 kg	na objednávku
15020190	Odtokový kus Nr. 0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 ¹⁾	F 900	99,0 kg	311,00
15020198	Odtokový kus Nr. 40-0, L = 1000 s liat. roštom, otvor DN 200 ¹⁾	F 900	131,0 kg	336,00
15021170	Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	96,0 kg	na objednávku
15021178	Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	D 400	128,0 kg	na objednávku
15020170	Vpust - vrchný diel Nr. 0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	96,0 kg	296,00
15020178	Vpust - vrchný diel Nr. 40-0, L = 1000 mm vrátane liat. roštu ¹⁾	F 900	128,0 kg	311,00
19120094	Vpust - medzikus, NW 200		29,0 kg	95,00
19120095	Vpust - spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 200		35,5 kg	168,00
19120096	Vpust - spodný diel, NW 201 s presuvkou DN 300		39,0 kg	357,00
22511	Kalový kôš do vpustu plastový		0,7 kg	27,00
30040	Pachový uzáver z PVC-kanál. kolien DN 200/87°, plast		7,4 kg	75,61
19120100	Čelná stena Nr. 0, bez odtoku		13,0 kg	59,00
19120108	Čelná stena Nr. 40-0, bez odtoku		21,0 kg	62,00
19120110	Koncová stena, Nr. 0, s odtokom DN 200		8,5 kg	120,00
19120118	Koncová stena, Nr. 40-0, s odtokom DN 200		16,5 kg	131,00
19120157	Spojovacia stena z Nr. 0 na 40-0		12,5 kg	56,00
19120900	Zdvíhacie háky (súprava 2 ks), čierne		2,1 kg	136,74
19000703	Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 0, L = 760 mm		0,05 kg	3,60
19000704	Tesniaci profil na utesnenie spoja žľabov, Nr. 40-0, L = 1160 mm		0,08 kg	5,40

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC Štandardné žľaby, NW 100

Žľaby betónové bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10000	Štandardný žľab NW 100, č.0	0,0 %	59,0 kg	20	27,70
10002	Štandardný žľab NW 100, č.10-0	0,0 %	83,0 kg	10	32,05
10007	Štandardný žľab NW 101, č.0, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	56,0 kg	20	38,87
10009	Štandardný žľab NW 101, č.10-0, s odtokom nadol DN 100	0,0 %	80,0 kg	10	43,21
Art. Nr.	Rošty	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10048	Mriežkový rošt 1000/140/40, MW 30/10	C 250	4,4 kg	200	43,60
10049	Mriežkový rošt 500/140/40, MW 30/10	C 250	2,4 kg	24	30,10
10054	Liatinový rošt 500/140/40, SW 16/100	D 400	6,3 kg	120	35,29
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10056	Vpust 500/214/560	betón	84,0 kg	10	103,31
22510	Kalový kôš do vpustu	plast	0,4 kg		19,00
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku	plast	0,2 kg		18,09
10059	Čelná stena	betón	4,5 kg		18,37
10058	Koncová stena	betón	4,5 kg		18,74
10057	Koncová stena s odtokom DN 100	betón	5,4 kg		29,05
32000-1	Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10	pozinkované	0,1 kg		2,81
32001	Patentný držiak k liatinovým roštom	čierne lakovanie	0,1 kg		2,65
32004	Držiak k liatinovým roštom	čierne lakovanie	0,3 kg		6,63

BG-CLASSIC Štandardný žľab, NW 150

Žľaby betónové bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10062	Štandardný žľab NW 150, č.0	0,0 %	89,0 kg	12	38,26
10064	Štandardný žľab NW 150, č.10-0	0,0 %	103,0 kg	8	42,16
10067	Štandardný žľab NW 151, č.0, s odtokom nadol DN 150	0,0 %	85,0 kg	12	52,44
10069	Štandardný žľab NW 151, č.10-0, s odtokom nadol DN 150	0,0 %	99,0 kg	8	56,32
Art. Nr.	Rošty	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10094	Mriežkový rošt 1000/190/40, MW 30/10	C 250	8,4 kg	150	79,93
10095	Mriežkový rošt 500/190/40, MW 30/10	C 250	4,3 kg	24	36,33
10101	Liatinový rošt 500/192/40, SW 18/145	D 400	8,7 kg	100	44,63
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10104	Vpust 500/274/570	betón	101,0 kg	8	107,30
10108 / 22521	Kalový kôš do vpustu	pozinkované	1,6 kg		33,11
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
10107	Čelná stena	betón	6,2 kg		20,71
10106	Koncová stena	betón	6,2 kg		21,12
10105	Koncový kus s odtokom DN 150	betón	6,3 kg		31,68
32000-1	Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10	pozinkované	0,1 kg		2,81
32001	Patentný držiak k liatinovým roštom	čierne lakovanie	0,1 kg		2,65
32004	Držiak k liatinovým roštom	čierne lakovanie	0,3 kg		6,63

BG-CLASSIC Štandardný žľab, NW 200

Betónový žľab bez hrany do tr.C, vložený mriežkový alebo liatinový rošt

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10109	Štandardný žľab NW 200, č.0	0,0 %	126,0 kg	9	46,70
10110	Štandardný žľab NW 200, č.10-0	0,0 %	158,0 kg	6	58,09
10111	Štandardný žľab NW 201, č.0, s odtokom nadol DN 200	0,0 %	119,0 kg	9	63,50
10112	Štandardný žľab NW 201, č.10-0, s odtokom nadol DN 200	0,0 %	151,0 kg	6	74,88
Art. Nr.	Rošty	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10125	Mriežkový rošt 1000/260/40, MW 30/10	C 250	10,9 kg	100	98,61
10126	Mriežkový rošt 500/260/40, MW 30/10	C 250	5,6 kg	12	60,20
10117	Liatinový rošt 500/260/40, SW 18/215	D 400	10,9 kg	60	57,09
34007	pro Dierkový rošt 1000/261/37, Ø 1,5 mm ¹⁾	6 t (koleso)	14,0 kg	60	na objednávku
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
10118	Vpust 500/344/600	betón	119,0 kg	6	125,22
10122 / 22522	Kalový kôš do vpustu	pozink.	2,0 kg		50,13
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
10121	Čelná stena	betón	8,5 kg		29,51
10120	Koncová stena	betón	8,5 kg		30,09
10119	Koncová stena s odtokom DN 200	betón	7,9 kg		43,81
32000-1	Patentný držiak k mriežkovým roštom MW 30/10	pozink.	0,1 kg		2,81
32001	Patentný držiak k liatinovým roštom	čierny lak	0,1 kg		2,65
32004	Držiak k liatinovým roštom	čierny lak	0,3 kg		6,63

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar



BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 100

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlouzáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14500	BGU-Z SV G NW 100, Nr. 0	0,0 %	37,0 kg	28	80,41
14530	BGU-Z SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	18,5 kg	28	51,15
14501	BGU-Z SV G NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	41,0 kg	21	80,98
14502	BGU-Z SV G NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	45,0 kg	21	80,98
14510-19	BGU-Z SV G NW 100, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	37,4-44,1 kg	21	80,98
14505	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	35,0 kg	28	91,36
14506	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	39,0 kg	21	91,94
14507	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	42,5 kg	21	91,94
Art. Nr.	Rošty s rýchlouzáverom	Tr. podľa EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22156	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10	B 125 kN	3,9 kg	120	63,32
22157	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10	B 125 kN	2,0 kg	48	47,75
22152	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10	C 250 kN	4,1 kg	120	72,66
22153	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10	C 250 kN	2,2 kg	48	52,94
23250	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10	D 400 kN	6,36 kg	120	85,12
23251	BGU-Z Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10	D 400 kN	3,27 kg	48	61,24
22050	BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120	C 250 kN	3,9 kg	120	25,95
23102	BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120	D 400 kN	4,0 kg	120	26,99
22756	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13	E 600 kN	4,3 kg	120	28,03
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22000	BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120	C 250 kN	3,9 kg	120	19,72
22012	BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/146/25, SW 18/120	D 400 kN	4,3 kg	120	25,28
23002	BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120	D 400 kN	4,0 kg	120	20,76
22703	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13	E 600 kN	4,6 kg	120	21,80
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22206	Vpust SV G 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150	betón	49,0 kg	12	163,75
22510	Kalový kôš do vpustu	plast	0,4 kg		19,00
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
22220	Čelná stena	pozink.	0,4 kg		10,62
22221	Koncová stena s odtokom DN 100	pozink.	0,5 kg		22,35
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 150

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlouzáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14601	BGU-Z SV G NW 150, Nr. 0	0,0 %	55,0 kg	20	94,87
14617	BGU-Z SV G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	27,5 kg	20	61,34
14602	BGU-Z SV G NW 150, Nr. 5-0		58,5 kg	15	97,77
14603	BGU-Z SV G NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	62,0 kg	15	97,77
14607-16	BGU-Z SV G NW 150, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	55,4-61,7 kg	15	97,77
14604	BGU-Z SV G NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	52,0 kg	20	108,78
14605	BGU-Z SV G NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	55,5 kg	15	111,68
14606	BGU-Z SV G NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	59,0 kg	15	111,68
Art. Nr.	Rošty s rýchlouzáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22166	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10	B 125 kN	5,9 kg	100	89,27
22167	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10	B 125 kN	3,1 kg	48	66,43
23260	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10	D 400 kN	10,2 kg	100	121,45
23261	BGU-Z Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10	D 400 kN	5,3 kg	48	88,23
22162	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10	C 250 kN	7,9 kg	100	105,88
22163	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10	C 250 kN	4,0 kg	48	74,74
22060	BGU-Z Liatinový rošt pozdĺžnou/úzkou štrbinou 500/197/25, SW 12/50, úzka štrbina ¹⁾	C 250 kN	7,2 kg	100	17,65
22067	BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170	C 250 kN	5,5 kg	100	33,22
22066	BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170	D 400 kN	6,5 kg	100	36,33
22764	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13	E 600 kN	7,3 kg	100	46,71
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22712	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13	E 600 kN	7,6 kg	100	37,37
22038	BGU-Z Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170	D 400 kN	6,5 kg	100	30,10
22040	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170	C 250 kN	5,5 kg	100	26,99
22013	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/196/25, SW 18/170	D 400 kN	5,9 kg	128	35,51
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22207	Vpust SV G 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150	betón	82,0 kg	8	201,58
22511	Kalový kôš do vpustu	plast	0,7 kg		27,00
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
22230	Čelná stena	pozink.	0,6 kg		12,50
22231	Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,7 kg		25,73
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 200

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlozáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14700	BGU-Z SV G NW 200, Nr. 0	0,0 %	84,0 kg	12	109,34
14716	BGU-Z SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	42,0 kg	12	71,16
14701	BGU-Z SV G NW 200, Nr. 5-0	0,0 %	88,0 kg	12	113,38
14702	BGU-Z SV G NW 200, Nr. 10-0	0,0 %	92,0 kg	12	113,38
14706-15	BGU-Z SV G NW 200, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	84,4-91,6 kg	12	113,38
14703	BGU-Z SV G NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	78,0 kg	12	125,82
14704	BGU-Z SV G NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	82,0 kg	12	129,86
14705	BGU-Z SV G NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	86,0 kg	12	129,86
Art. Nr.	Rošty s rýchlozáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22174	BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10	C 250 kN	10,1 kg	60	112,10
22175	BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10	C 250 kN	5,1 kg	30	76,81
23270	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10	D 400 kN	16,0 kg	60	175,42
23271	BGU-Z Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10	D 400 kN	8,2 kg	30	119,37
22079	BGU-Z Liatinový rošt 500/247/25, SV 18/220	D 400 kN	8,2 kg	60	44,63
22774	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13	E 600 kN	9,1 kg	60	50,86
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22722	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13	E 600 kN	9,1 kg	60	44,63
22039	BGU-Z Liatinový rošt 500/247/25, SV 18/220	D 400 kN	8,2 kg	60	38,41
22014	BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/246/25, SW 18/220	D 400 kN	8,2 kg	96	50,72
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22208	Vpust SV G 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200	betón	97,0 kg	6	234,33
22512	Kalový kôš do vpustu	plast	0,7 kg		34,23
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
22240	Čelná stena	pozink.	0,7 kg		18,38
22241	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	0,9 kg		24,02
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr.E s rýchlozáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14800	BGU-Z SV G NW 300, Nr. 0	0,0 %	123,0 kg	9	134,94
14803	BGU-Z SV G NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	116,0 kg	9	151,36
Art. Nr.	Rošty s rýchlozáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22184	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10	C 250 kN	23,6 kg	30	323,86
22185	BGU-Z Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10	C 250 kN	12,2 kg	24	228,36
23180	BGU-Z Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150	D 400 kN	15,2 kg	30	86,15
22784	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14	E 600 kN	16,5 kg	30	96,53
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22732	BGU-Z Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14	E 600 kN	16,5 kg	30	89,27
22043	BGU-Z Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150	D 400 kN	15,2 kg	30	78,89
22031	BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/346/25, SW 2x18/150 (rošty na 4 skrutky)	D 400 kN	15,6 kg	30	100,16
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
23410	Vpust SV G 550/565/990, 2 - dielny	betón	213,0 kg	2	272,18
22213 / 22523	Kalový kôš do vpustu	pozink.	3,2 kg		55,02
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
22250	Čelná stena	pozink.	1,3 kg		28,18
22251	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	1,2 kg		36,76
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38



Spojovací materiál:
 Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks
 Pri roštoch Tr. E – potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 100

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14570	BGU-Z SV V NW 100, Nr. 0	0,0 %	35,7 kg	28	62,28
14586	BGU-Z SV V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	17,8 kg	28	42,04
14571	BGU-Z SV V NW 100, Nr. 5-0	0,0 %	39,4 kg	21	64,36
14572	BGU-Z SV V NW 100, Nr. 10-0	0,0 %	43,2 kg	21	66,43
14576-85	BGU-Z SV V NW 100, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	36,1-42,8 kg	28	66,43
14573	BGU-Z SV V NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	33,7 kg	21	73,22
14574	BGU-Z SV V NW 101, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	37,4 kg	21	75,30
14575	BGU-Z SV V NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	41,2 kg	21	77,37
Art. Nr.	Rošty s rýchlouzáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22156	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10	B 125	3,9 kg	120	63,32
22157	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10	B 125	2,0 kg	48	47,75
22152	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 1000/147/25, MW 30/10	C 250	4,1 kg	120	72,66
22153	BGU-Z Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10	C 250	2,2 kg	48	52,94
23250	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10	D 400	6,36 kg	120	85,12
23251	BGU-Z Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10	D 400	3,27 kg	48	61,24
22050	BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 16/120	C 250	3,9 kg	120	25,95
23102	BGU-Z Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120	D 400	4,0 kg	120	26,99
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22195	Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150	betón	47,7 kg	12	161,67
22510	Kalový kôš do vpustu	plast	0,4 kg		19,00
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
22220	Čelná stena	pozink.	0,4 kg		10,62
22221	Koncová stena s odtokom DN 100	pozink.	0,5 kg		22,35
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 150

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlouzáverom (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14670	BGU-Z SV V NW 150, Nr. 0	0,0 %	53,7 kg	20	72,66
14686	BGU-Z SV V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	26,9 kg	20	58,33
14671	BGU-Z SV V NW 150, Nr. 5-0	0,0 %	57,2 kg	15	74,74
14672	BGU-Z SV V NW 150, Nr. 10-0	0,0 %	60,7 kg	15	76,81
14676-85	BGU-Z SV V NW 150, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	54,0-60,4 kg	15	76,81
14673	BGU-Z SV V NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	50,7 kg	20	86,51
14674	BGU-Z SV V NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	54,2 kg	15	88,58
14675	BGU-Z SV V NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	57,7 kg	15	90,66
Art. Nr.	Rošty s rýchlouzáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22166	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10	B 125	5,9 kg	100	89,27
22167	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10	B 125	3,1 kg	48	66,43
22162	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10	C 250	7,9 kg	100	105,88
22163	BGU-Z Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10	C 250	4,0 kg	48	74,74
23260	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10	D 400	10,2 kg	100	121,45
23261	BGU-Z Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10	D 400	5,3 kg	48	88,23
22060	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 12/50	C 250	7,2 kg	100	17,65
22067	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170	C 250	5,5 kg	100	33,22
22066	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170	D 400	6,5 kg	100	36,33
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22196	Vpust SV V 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150	betón	80,7 kg	8	204,29
22511	Kalový kôš do vpustu	plast	0,4 kg		27,00
22230	Čelná stena	pozink.	0,6 kg		12,50
22231	Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,7 kg		25,73
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 200

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14770	BGU-Z SV V NW 200, Nr. 0	0,0 %	82,7 kg	12	83,04
14786	BGU-Z SV V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	41,4 kg	12	68,32
14771	BGU-Z SV V NW 200, Nr. 5-0	0,0 %	86,7 kg	12	89,27
14772	BGU-Z SV V NW 200, Nr. 10-0	0,0 %	90,7 kg	12	93,42
14776-85	BGU-Z SV V NW 200, Nr. 1 do Nr. 10	0,5 %	83,1-90,3 kg	12	89,27
14773	BGU-Z SV V NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	76,7 kg	12	99,46
14774	BGU-Z SV V NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	80,7 kg	12	105,69
14775	BGU-Z SV V NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	84,7 kg	12	109,84
Art. Nr.	Rošty s rýchlostným	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22174	BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 1000/247/25, MW 30/10	C 250	10,1 kg	60	112,10
22175	BGU-Z Mriežkový rošt NW 200, 500/247/25, MW 30/10	C 250	5,1 kg	30	76,81
23270	BGU-Z Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10	D 400	16,0 kg	60	175,42
23271	BGU-Z Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10	D 400	8,2 kg	30	119,37
22079	BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220	D 400	8,2 kg	60	44,63
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22197	Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200	betón	95,7 kg	6	238,65
22512	Kalový kôš do vpustu NW 100	plast	0,4 kg		34,23
22240	Čelná stena	pozink.	0,7 kg		18,38
22241	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	0,9 kg		24,02
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 300

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. D s rýchlostným (SV)

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
14870	BGU-Z SV V NW 300, Nr. 0	0,0 %	122,0 kg	9	103,80
14872	BGU-Z SV V NW 300, Nr. 10-0	0,0 %	128,0 kg	6	111,07
14873	BGU-Z SV V NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	115,0 kg	9	120,22
14875	BGU-Z SV V NW 301, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	121,0 kg	6	127,49
Art. Nr.	Rošty s rýchlostným	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22184	BGU-Z Mriežkový rošt NW 300, 1000/347/25, MW 30/10	C 250	23,6 kg	30	323,86
22185	BGU-Z Mriežkový rošt NW 300, 500/347/25, MW 30/10	C 250	12,2 kg	24	228,36
23180	BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150	D 400	15,2 kg	30	86,15
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
23412	Vpust SV V 550/565/990, 2 -dielny s tesniacou prechodkou DN 200	betón	212,0 kg	2	251,16
22213 / 22523	Kalový kôš do vpustu	pozink.	3,2 kg		55,02
30040	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	7,4 kg		75,61
22250	Čelná stena	pozink.	1,3 kg		28,18
22251	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	1,2 kg		36,76
22280	Skrutkový spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38



Spojovací materiál:
Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks



SV-Liat. rošty možno ešte dodatočne priskrutkovať 2 skrutkami.

Ceny sú uvedené bez DPH.
*) Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchlozáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16500	BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0	0,0 %	63,0 kg	15	117,28
16530	BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	31,5 kg	20	84,60
16501-02	BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0	0,0 %	68,0-73,0 kg	15	117,28
16504	BGZ-S SV G NW 100, Nr. 20-0	0,0 %	83,0 kg	10	120,41
16510-19	BGZ-S SV G NW 100, Nr. 1 až Nr. 10-0	0,5 %	64,0-73,0 kg	15	117,28
16505	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	60,0 kg	15	142,73
16506	BGU-Z SV G NW 101, Nr. -0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	65,0 kg	15	142,73
16507	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	70,0 kg	15	142,73
16509	BGU-Z SV G NW 101, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 100	0,0 %	80,0 kg	10	145,86
Art. Nr.	Rošty s rýchlozáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
23250	Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10	D 400	6,4 kg	120	85,12
23251	Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10	D 400	3,3 kg	48	61,24
23102	Liatinový rošt 500/147/25, SW 18/120	D 400	4,0 kg	120	26,99
22756	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13	E 600	4,3 kg	120	28,03
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22703	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/13	E 600	4,6 kg	120	21,80
22002	Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120	F 900	5,7 kg	120	34,25
22035	Liatinový rošt 500/147/25, plný ¹⁾	F 900	8,0 kg	120	38,41
23002	BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/147/25, SW 18/120	D 400	4,0 kg	120	20,76
22012	BGU-Z Liatinový rošt NW 100, 500/146/25, SW 18/120	D 400	4,3 kg	120	25,28
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22200	Vpust SV G 500/211/510 s prechodkou DN 150	betón	67,0 kg	10	198,72
22510	Kalový kôš do vpustu	plast	0,4 kg		19,00
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
30019	Pachový uzáver do spodného odtoku DN 100	plast	0,2 kg		18,09
31310	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 100	elastomér	0,4 kg		32,00
22220	Čelná stena	pozink.	0,4 kg		10,62
22221	Koncová stena s odtokom DN 100	pozink.	0,5 kg		22,35
22280	Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Skrutkový spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchlozáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16600	BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0	0,0 %	86,0 kg	12	131,83
16630	BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	43,0 kg	16	96,82
16601-02	BGZ-S SV G NW 150, Nr. 5-0, Nr. 10-0	0,0 %	91,0-96,0 kg	12	131,83
16604	BGZ-S SV G NW 150, Nr. 20-0	0,0 %	105,0 kg	8	134,94
16610-19	BGZ-S SV G NW 150, Nr. 1 až Nr. 10-0	0,5 %	87,0-95,0 kg	12	131,83
16605	BGZ-S SV G NW 151, Nr. 0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	82,0 kg	12	158,80
16606	BGZ-S SV G NW 151, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	86,8 kg	12	158,80
16607	BGZ-S SV G NW 151, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	91,5 kg	12	158,80
16609	BGZ-S SV G NW 151, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 150	0,0 %	101,0 kg	8	161,92
Art. Nr.	Rošty s rýchlozáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
23260	Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10	D 400	10,2 kg	100	121,45
23261	Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10	D 400	5,3 kg	48	88,23
22066	Liatinový rošt 500/197/25, SW 18/170	D 400	6,5 kg	100	36,33
22764	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13	E 600	7,3 kg	100	46,71
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22712	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/197/25, MW 27/13	E 600	7,6 kg	100	37,37
22005	Liatinový rošt 500/197/25, SW 15/75	F 900	11,7 kg	100	56,05
22038	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170	D 400	6,3 kg	100	30,10
22013	BGU-Z Liatinový rošt NW 150, 500/196/25, SW 18/170	D 400	5,9 kg	128	35,51
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22201	Vpust SV G 500/261/690 s prechodkou DN 150	betón	95,0 kg	8	237,22
22511	Kalový kôš do vpustu	plast	0,7 kg		27,00
30030	Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87°	plast	3,9 kg		34,37
31311	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 150	elastomér	0,5 kg		41,28
22230	Čelná stena	pozink.	0,6 kg		12,50
22231	Koncová stena s odtokom DN 150	pozink.	0,7 kg		25,73
22280	Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38



Spojovací materiál: Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks / Tr. E – potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16700	BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0	0,0 %	114,0 kg	8	158,51
16716	BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm	0,0 %	57,0 kg	8	107,79
16701-02	BGZ-S SV G NW 200, Nr. 5-0, Nr. 10-0	0,0 %	119,0-124,0 kg	8	158,51
16727	BGZ-S SV G NW 200, Nr. 20-0	0,0 %	134,0 kg	8	163,04
16706-15	BGZ-S SV G NW 200, Nr. 1 až Nr. 10	0,5 %	115,0-124,0 kg	8	158,51
16703	BGZ-S SV G NW 201, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	107,0 kg	8	186,48
16704	BGZ-S SV G NW 201, Nr. 5-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	112,0 kg	8	186,48
16705	BGZ-S SV G NW 201, Nr. 10-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	117,0 kg	8	186,48
16729	BGZ-S SV G NW 201, Nr. 20-0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	127,0 kg	8	191,02
Art. Nr.	Rošty s rýchchlouzáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
23270	Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10	D 400	16,0 kg	60	175,42
23271	Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10	D 400	8,2 kg	30	119,37
22079	Liatinový rošt 500/247/25, SW 18/220	D 400	8,2 kg	60	44,63
22774	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13	E 600	9,1 kg	60	50,86
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22722	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/247/25, MW 27/13	E 600	9,4 kg	60	44,63
22008	Liatinový rošt 500/247/25, SW 16/220	F 900	13,8 kg	60	72,66
22037	Liatinový rošt 500/247/25, plný ¹⁾	F 900	17,1 kg	60	83,04
22039	BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/247/25, SW 18/220	D 400	7,7 kg	60	38,41
22014	BGU-Z Liatinový rošt NW 200, 500/246/25, SW 18/220	D 400	8,2 kg	96	50,72
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22204	Vpust SV G 500/326/740 s prechodkou DN 200	betón	105,0 kg	6	279,40
22512	Kalový kôš do vpustu	plast	0,7 kg		34,23
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
31312	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200	elastomér	0,6 kg		45,34
22240	Čelná stena	pozink.	0,7 kg		18,38
22241	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	0,9 kg		24,02
22280	Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16800	BGZ-S SV G NW 300, Nr. 0	0,0 %	160,0 kg	6	176,46
16805	BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 300, č. 20-0, s liatinovou hranou, bez spádu				192,78
16840	BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 2500	0,0 %	671,0 kg	2	725,71
16842	BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 1000	0,0 %	269,0 kg	2	333,85
16801	BGZ-S SV G NW 301, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	162,0 kg	6	207,60
16841	BGZ-S SV G NW 301, výška 700 so spodným odtokom DN 200, L = 2500	0,0 %	662,0 kg	2	755,59
16843	BGZ-S SV G NW 301, výška 700 so spodným odtokom DN 200, L = 1000	0,0 %	258,0 kg	2	260,54
Art. Nr.	Rošty s rýchchlouzáverom	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22184	Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10	C 250	23,6 kg	30	323,86
22185	Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10	C 250	12,2 kg	24	228,36
23180	Liatinový rošt 500/347/25, SW 18/150	D 400	15,2 kg	30	86,15
22784	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14 ¹⁾	E 600	16,5 kg	30	96,53
Art. Nr.	Rošty na skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25, MW 25/14	E 600	16,9 kg	30	89,27
22016	Liatinový rošt 500/347/25, SW 16/148 ¹⁾	F 900	26,1 kg	40	171,27
22043	BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/347/25, SW 18/150	D 400	15,3 kg	30	78,89
22031	BGU-Z Liatinový rošt NW 300, 500/346/25, SW 2x18/150 (rošty na 4 skrutky)	D 400	15,6 kg	30	100,16
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22198	Vpust SV G 550/565/990, 2-dielny s presuvkou DN 200	betón	214,0 kg	2	303,87
22213 / 22523	Kalový kôš do vpustu	pozink.	3,2 kg		55,02
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
31312	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200	elastomér	0,6 kg		45,34
22250	Čelná stena	pozink.	1,3 kg		28,18
22251	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	1,2 kg		36,76
22253	Čelná stena, výška 700	pozink.	3,1 kg		25,43
22254	Koncová stena, výška 700, s odtokom DN 200	pozink.	3,1 kg		39,65
22255	Koncová stena, výška 700, s odtokom DN 300	pozink.	2,9 kg		39,96
22280	Spojovací materiál na mriežkové rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,84
22281	Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38



Spojovací materiál: Pri roštoch do Tr. D – potreba na 1 m: 4 ks / Tr. E – potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 400

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16850	BGZ-S G NW 400, Nr. 0	0,0 %	225,0 kg	4	206,56
16851	BGZ- SV G NW 401, Nr. 0, so spodným odtokom DN 200	0,0 %	218,0 kg	4	240,82
Art. Nr.	Rošty na 4 skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22041	Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200	D 400	20,6 kg	20	108,99
22045	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/447/25, MW 25/14 ¹⁾	E 600	27,1 kg	20	153,62
22019	Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125 ¹⁾	F 900	41,4 kg	20	169,19
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22194	Vpust SV G 550/565/990, 2 - dielny s prechodkou DN 200	betón	200,0 kg	2	320,28
22214 / 22524	Kalový kôš do vpustu	pozink.	3,8 kg		64,82
30040	Pachový uzáver z PVC kanálových kolien DN 200/87°	plast	7,4 kg		75,61
31312	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200	elastomér	0,6 kg		45,34
22260	Čelná stena	pozink.	2,1 kg		40,44
22261	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	2,4 kg		57,41
22281	Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				1,38

BG-CLASSIC BGZ-S, NW 500

Žľab so zabudovanou pozinkovanou hranou do Tr. F, s alebo bez rýchchlouzáveru.

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16950	BGZ-S 500/0 H = 625, L = 2500 ¹⁾	0,0 %	950,0 kg	1	836,90
16951	BGZ-S 500/0 H = 625, L = 1000 ¹⁾	0,0 %	380,0 kg	2	424,34
16955	BGZ-S 501/0 H = 625, so spodným odtokom DN 200, L = 1000	0,0 %	365,0 kg	2	967,90
Art. Nr.	Rošty na 4 skrutky	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22042	Liatinový rošt 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	D 400	30,2 kg	20	150,51
22015	Liatinový rošt 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾	E 600	31,0 kg	20	160,89
22034	Liatinový rošt 500/547/25, SW 20/170 ¹⁾	F 900	48,6 kg	20	na objednávku
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22270	Čelná stena	pozink.	3,1 kg		51,96
22271	Koncová stena s odtokom DN 200	pozink.	3,1 kg		47,47
31312	Forsheda-tesnenie do spodného odtoku DN 200	elastomér	0,6 kg		45,34
32053	Spojovací materiál na liat. rošty (1ks skrutka, 1 ks matica)				2,90
32058					0,31



Spojovací materiál: Potreba na 1 m: 8 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BGZ-S 200 Vpust jedno-, dvoj-, trojdielny

s liatinovým rámom a roštom na pántoch do Tr. D

Art. Nr.	Vpust BGZ-S 200 bodový	Stavebná výška	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
16200	BGZ-S 200 Vpust – vrchný diel s rámom	580	124,0 kg	6	224,34
16202-03	2, 3-dielny – stredný diel	300-600	65,0 – 130,0 kg	12 – 6	78,52
16204	2, 3-dielny – spodný diel s odtokom DN 200-dole	655	154,0 kg	6	124,79
16205	2, 3-dielny – spodný diel s odtokom DN 200-hore	655	154,0 kg	6	124,79
16206	BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN 200 1-dielny	650	154,0 kg	6	235,56
Art. Nr.	Rošty a príslušenstvo	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34048	Liatinový rošt 500/267/25, 19/220 na pántoch	D 400	9,3 kg	100	51,90
34059	Liatinový rošt 500/267/25, 15/190 na pántoch	E 600	19,0 kg	50	64,36
22522	Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 200				50,13
	BG spojovací materiál (skrutka a matica)				

BG-CLASSIC BGZ-S 300 Vpust dvoj-, trojdielny

so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlozúveru

Art. Nr.	Vpust BGZ-S 300 bodový	Stavebná výška	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22580	BGZ-S 300 Vpust bodová – vrchný diel s rámom	560	105,0 kg	4	120,58
22581, 22217	BGZ-S 300 Vpust bodová – stredný diel	180 – 365	41 – 78,0 kg	4 / 4	36,47 / 100,40
22218	BGZ-S 300 Vpust bodová – spodný diel s odtokom DN 200	450	120,0 kg	4	140,33
Art. Nr.	Rošty a príslušenstvo	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22043	Liatinový rošt 500/347/25, SW18/150	D 400	15,0 kg	30	78,89
22732	Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14	E 600	20,9 kg	30	89,27
22016	Liatinový rošt 500/347/25 16/148	F 900	35,5 kg	30	171,27
22523	Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 300		0,4 kg	1	55,02
	BG spojovací materiál (skrutka a matica)				

BG-CLASSIC BGZ-S 400 Vpust dvoj-, trojdielny

so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E bez rýchlozúveru

Art. Nr.	Vpust BGZ-S 400 bodový	Stavebná výška	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22216	BGZ-S 400 Vpust bodová – vrchný diel s rámom	560	105,0 kg	4	215,09
22581, 22217	BGZ-S 400 Vpust bodová – stredný diel	180 / 365	41,0 / 78,0 kg	4 / 4	36,47 / 100,40
22218	BGZ-S 400 Vpust bodová – spodný diel s odtokom DN 200	450	120,0 kg	4	140,33
Art. Nr.	Rošty a príslušenstvo	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22041	Liatinový rošt 500/447/25, SW 18/200	D 400	20,5 kg	20	108,99
22011	Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125	E 600	35,5 kg	20	235,04
22019	Liatinový rošt 500/447/25, SW 15/125	F 900	43,0 kg	20	169,19
22524	Kôš na zachytávanie nečistôt sv. š. 400				64,82
	BG spojovací materiál (skrutka a matica)				

BG-CLASSIC BGF-Z SV G, NW 300

Žľab so zabudovanou liatinovou hranou do Tr. E s rýchlozúverom

Art. Nr.	Žľab s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť v kg	ks/paleta	Euro/ks
12800	BGF-Z Plynký žľab SV, NW 300, stavebná výška 140 mm	0,0 %	53	15	130,31

Rošty a príslušenstvo

pre žľaby so zabudovanou liatinovou hranou

Art. Nr.	Rošty s alebo bez rýchlozúveru	STN EN 1433	Hmotnosť v kg	ks/paleta	Euro/ks
22184	BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25, MW 30/10	C 250	23,3	30	323,86
22185	BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25, MW 30/10	C 250	11,7	30	228,36
23180, 22043	BG-SV Liatinový rošt 500/347/25, SVV 18/150	D 400	10,2	30	86,15 / 78,89
22784, 22732	BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou ¹⁾	E 600	15,3	30	96,53 / 89,27
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť v kg	ks/paleta	Euro/ks
22252	BG-SV Čelná/koncová stena	pozink	0,7		8,34
22452	BG-SV Čelná/koncová stena	nerez	0,7		14,50
32036, 32021	BG spojovací materiál (skrutka a matica)				0,61 / 0,77



Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálné žľaby SV a BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV!

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-CLASSIC BG-SI, NW 200

Žľab so zabudovanou špeciálnou hranou do Tr. F, s priskrutkovateľným liatinovým roštom

Art. Nr.	Žľaby s tesniacou drážkou	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
20350	BG-SI, pozinkovaná hrana, NW 200, Nr. 0, L = 2500 mm	0,0 %	560,0 kg/m		na objednávku
20352	BG-SI, pozinkovaná hrana, NW 200, Nr. 0, L = 1000 mm	0,0 %	560,0 kg/m		
20390	Príplatek za spodný odtok 500/300				
20392	Príplatek za spodný odtok so zabudovanou presuvkou DN 200				
Art. Nr.	Rošty na 4 skrutky - M 12	Tr. podľa STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
22191	Liatinový rošt 500/256/25, SW 16/225	F 900	11,9 kg	72	na objednávku
Art. Nr.	Príslušenstvo	d / š / v	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
20726	Vpust pre BG-SI Letištný žľab NW 200	1000/600/1000	1.300,0 kg		na objednávku
20704	Čelná/koncová stena pre BG-SI Letištné žľaby NW 200		2,1 kg		43,74
20020	Príplatek za rohový kus (žľaby aj rošty zrezané pod uhlom)				na objednávku

BG-CLASSIC BG-SL, Profil U, NW 100

Odvodňovací žľab bez roštu

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
19000	BG-SL Profil U, NW 100, L = 2500 mm	0,0 %	425,0 kg/m		249,01
19001	Príplatek za žľab so spodným odtokom 600 x 80 mm				na objednávku
19003	Čelná stena pre BG-SL Štrbinový žľab profil U, NW 100, pozink.		1,0 kg		na objednávku



Táto skupina výrobkov sa vyrába na objednávku.

BG-CLASSIC Lesný žľab, sv. š. 100

Odvodňovací žľab bez roštu

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
20910	Lesný žľab sv. š. 100, výška 485 mm, dĺžka = 2500 mm	0,0 %	cca 1.225,0 kg		534,97

BG-CLASSIC Žľab 400 žľabovkový

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34130	Žľab 400 žľabovkový, výška 160 mm, dĺžka = 1000 mm	0,0 %	cca. 133,0 kg	8	47,83
Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34131	Mriežkový rošt 1000/397/40/3, rozmer oka MW 34/38	pojazdné os. autom	cca. 19,0 kg		88,23
34132	Mriežkový rošt 1000/397/40/4, rozmer oka MW 20/30	B 125	cca. 31,0 kg	33	175,42
34136	Kompozitný rošt 1000/390/38, rozmer oka MW 38/38 – šedý	pojazdné os. autom	cca. 9,0 kg	33	145,32
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34133	Držiak na žľabovkový rošt oko 34/38	pozink.	cca. 0,2 kg		7,30
34134	Kompozitný rošt 1000/390/38, rozmer oka MW 38/38 – šedý	pozink.	cca. 0,2 kg		6,96

BG-CLASSIC Priekopový žľab NW 300, 400, 500

Na pokádku do priekopy pozdĺž cesty – bez roštu alebo aj s roštom

Art. Nr.	Žľab	Spád	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34014	Priekopový žľab NW 300, H = 395 mm, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	162,0 kg	6	66,45
34015	Priekopový žľab NW 400, H = 495 mm, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	218,0 kg	4	80,36
34120	Priekopový žľab NW 500, H = 625 mm, L = 1000 mm ¹⁾	0,0 %	360,0 kg	2	174,10
34055	Priekopový žľab NW 500, H = 625 mm, L = 2500 mm	0,0 %	900,0 kg	1	280,10
Art. Nr.	Rošty	STN EN 1433	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34053	Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32	pojazdné os. autom	14,0 kg	30	102,76
34049	Mriežkový rošt NW 400, 1000/490/4, MW 32/32	pojazdné os. autom	16,0 kg	30	114,18
34099	Kompozitný rošt NW 500, 1000/620/30, MW 32/32 – šedý ¹⁾	pojazdné os. autom			227,32
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Hmotnosť	ks/paleta	Euro/ks
34133	Držiak na priekopové rošty	pozink.	0,2 kg		7,30

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 130 – pozinkovaný

obojsmerne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013201	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	30	1,7 kg	48,27
23013202	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	30	3,3 kg	81,18
23013203	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	40	1,8 kg	51,45
23013204	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	40	3,6 kg	87,54
23013205	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	50	2,0 kg	49,66
23013206	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	50	4,0 kg	83,98
23013207	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	80	2,4 kg	77,85
23013208	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	80	4,8 kg	145,32
23013211	FA Fasádny žľab V, RB 130	1000	180	3,5 kg	106,18
23013212	FA Fasádny žľab V, RB 130	2000	180	7,0 kg	199,30
Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013221	FA Fasádny žľab V, RB 130	1000	30	1,7 kg	48,27
23013222	FA Fasádny žľab V, RB 130	2000	30	3,3 kg	81,18
23013223	FA Fasádny žľab V, RB 130	1000	40	1,8 kg	51,45
23013224	FA Fasádny žľab V, RB 130	2000	40	3,6 kg	87,54
23013225	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	50	2,0 kg	54,63
23013226	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	50	4,0 kg	101,72
23013227	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 1000	80	2,4 kg	82,00
23013228	FA Fasádny žľab V, RB 130	L 2000	80	4,8 kg	140,13
23013231	FA Fasádny žľab V, RB 130	1000	180	3,5 kg	114,18
23013232	FA Fasádny žľab V, RB 130	2000	180	7,0 kg	207,60
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 75	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013251	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	pozink.	30	1,5 kg	72,54
23013252	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	pozink.	40	1,7 kg	75,73
23013253	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	pozink.	50	1,9 kg	73,95
23013254	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	pozink.	80	2,4 kg	98,66
23013255	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	pozink.	180	4,0 kg	130,46
Art. Nr.	Rošty – šírka 122 mm / výška 20 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
23513203	FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10, T-forma	pozink.	120	3,4 kg	56,11
24513201	FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10	L pozink.	120	2,5 kg	46,71
24513202	FA Mriežkový rošt, 500/122/20, MW 30/10	L pozink.	48	1,3 kg	31,14
24513203	FA Môstkový rošt, 1000/122/20, SW 9/80	L pozink.	120	2,0 kg	15,43
24513204	FA Môstkový rošt, 500/122/20, SW 9/80	L pozink.	48	1,0 kg	9,26
24513205	FA Dierkový rošt, 1000/122/20, Ø 6	L pozink.	120	1,6 kg	64,57
24513206	FA Dierkový rošt, 500/122/20, Ø 6	L pozink.	48	0,8 kg	30,90
24513207	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20, rozostup rebier 10	L pozink.	120	3,9 kg	64,36
24513208	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, rozostup rebier 10	L pozink.	48	2,0 kg	46,71
23513205	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, šedý	L plast	120	0,2 kg	10,00
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23913221	FA Čelná stena V, RB 130	L pozink.	30, 40	0,1 kg	10,38
23913222	FA Čelná stena V, RB 130	L pozink.	50	0,1 kg	6,23
23913223	FA Čelná stena V, RB 130	L pozink.	80	0,1 kg	6,23
23913224	FA Čelná stena V, RB 130	L pozink.	180	0,1 kg	8,30
23913231	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 80, 180	L pozink.	28	0,1 kg	5,11
24909012	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)	L pozink.		0,1 kg	0,44
24900018	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks)	L pozink.		0,1 kg	6,23



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 130 – nerezový

obojsstranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013301	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	30	1,6 kg	86,07
23013302	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	30	3,3 kg	156,79
23013303	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	40	1,8 kg	95,50
23013304	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	40	3,6 kg	170,93
23013305	FA Fasádny žľab E, RB 130	L 1000	50	2,0 kg	108,99
23013306	FA Fasádny žľab E, RB 130	L 2000	50	4,0 kg	186,84
23013307	FA Fasádny žľab E, RB 130	L 1000	80	2,4 kg	142,64
23013308	FA Fasádny žľab E, RB 130	L 2000	80	4,8 kg	269,93
23013311	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	180	3,5 kg	213,34
23013312	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	180	7,0 kg	411,33
Art. Nr.	Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013321	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	30	1,6 kg	86,07
23013322	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	30	3,3 kg	156,79
23013323	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	40	1,8 kg	93,14
23013324	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	40	3,6 kg	170,93
23013325	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	50	2,0 kg	100,21
23013326	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	50	4,0 kg	185,07
23013327	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	80	2,4 kg	142,21
23013328	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	80	4,8 kg	247,91
23013331	FA Fasádny žľab E, RB 130	1000	180	3,5 kg	202,33
23013332	FA Fasádny žľab E, RB 130	2000	180	7,0 kg	389,31
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 75	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23013351	FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000	nerez	30	1,5 kg	110,35
23013352	FA Odtokový kus V, RB 130, L = 1000	nerez	40	1,7 kg	117,42
23013353	FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000	nerez	50	1,9 kg	124,49
23013354	FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000	nerez	80	2,4 kg	155,90
23013355	FA Odtokový kus E, RB 130, L = 1000	nerez	180	4,0 kg	226,62
Art. Nr.	Rošty – šírka 122 mm / výška 20 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
24513301	FA Mriežkový rošt, 1000/122/20, MW 30/10	L nerez	120		134,94
24513302	FA Mriežkový rošt, 500/122/20, MW 30/10	L nerez	48	1,5 kg	83,04
24513303	FA Môstkový rošt, 1000/122/20, SW 9/80	nerez	120	2,0 kg	38,41
24513304	FA Môstkový rošt, 500/122/20, SW 9/80	nerez	48	1,0 kg	29,45
24513305	FA Dierkový rošt, 1000/122/20, Ø 6	L nerez	120	1,6 kg	72,66
24513306	FA Dierkový rošt, 500/122/20, Ø 6	L nerez	48	0,8 kg	49,82
24513307	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20, rozostup rebier 10	L nerez	120	4,2 kg	183,73
24513308	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20, rozostup rebier 10	L nerez	48	2,1 kg	128,32
24513313	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/122/20/2, rozostup rebier 6	L nerez	120	3,2 kg	408,97
24513314	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/122/20/2, rozostup rebier 6	L nerez	40	1,6 kg	399,63
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23913321	FA Čelná stena E, RB 130	L nerez	30, 40	0,1 kg	11,42
23913322	FA Čelná stena E, RB 130	L nerez	50, 80	0,1 kg	12,46
23913323	FA Čelná stena E, RB 130	L nerez	180	0,1 kg	17,65
23913331	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 80, 180	L nerez	28	0,1 kg	43,86
24909013	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)	L nerez		0,1 kg	1,83
24900019	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks)	L nerez		0,1 kg	10,38



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 200 – pozinkovaný

obojsmerne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020201	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	30	2,3 kg	62,28
23020202	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	30	4,5 kg	108,99
23020203	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	40	2,4 kg	65,39
23020204	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	40	4,8 kg	112,10
23020205	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	50	2,6 kg	63,32
23020206	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	50	5,2 kg	107,95
23020207	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	75	3,0 kg	85,12
23020208	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	75	6,0 kg	155,70
23020209	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	90	3,3 kg	88,23
23020210	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	90	6,5 kg	162,97
Art. Nr.	Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020221	FA Fasádny žľab V, RB 200	1000	30	2,3 kg	59,40
23020222	FA Fasádny žľab V, RB 200	2000	30	4,5 kg	103,45
23020223	FA Fasádny žľab V, RB 200	1000	40	2,4 kg	62,58
23020224	FA Fasádny žľab V, RB 200	2000	40	4,8 kg	109,81
23020225	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	50	2,6 kg	65,76
23020226	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	50	5,2 kg	118,33
23020227	FA Fasádny žľab V, RB 200	1000	75	3,0 kg	86,15
23020228	FA Fasádny žľab V, RB 200	2000	75	6,0 kg	157,78
23020229	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 1000	90	3,3 kg	93,42
23020230	FA Fasádny žľab V, RB 200	L 2000	90	6,5 kg	170,23
Art. Nr.	Bezbariérový žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
21020251	FA Fasádny žľab V, RB 200, rozdielne výšky	1000	50 / 60	2,7 kg	na objednávku
21020252	FA Fasádny žľab V, RB 200, rozdielne výšky	2000	50 / 60	5,3 kg	na objednávku
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020251	FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000	pozink.	30	2,1 kg	83,67
23020252	FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000	pozink.	40	2,3 kg	86,86
23020253	FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000	pozink.	50	2,5 kg	90,03
23020254	FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000	pozink.	75	3,0 kg	108,60
23020255	FA Odtokový kus V, RB 200, L = 1000	pozink.	90	3,2 kg	113,37
Art. Nr.	Rošty – šírka 200 mm / výška 20 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
24520201	FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10	L pozink.	60	3,8 kg	60,20
24520202	FA Mriežkový rošt, 500/200/20, MVV 30/10	L pozink.	30	2,0 kg	48,79
23520203	FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10, T-forma	pozink.	60	5,3 kg	96,53
24520203	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20, rozostup rebier 10	L pozink.	60	6,4 kg	96,53
24520204	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, rozostup rebier 10	L pozink.	30	3,2 kg	65,39
23520205	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, šedý	L plast	80	0,3 kg	13,79
23520201	FA Môstkový rošt, 1000/200/20	L pozink.	60	2,3 kg	29,21
24520207	FA Dierkový rošt, 1000/200/20, Ø 6	L pozink.	60	3,5 kg	58,90
24520208	FA Dierkový rošt, 500/200/20, Ø 6	L pozink.	30	1,7 kg	42,69
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23920221	FA Čelná stena V, RB 200	L pozink.	30, 40	0,1 kg	12,57
23920222	FA Čelná stena V, RB 200	L pozink.	50	0,1 kg	8,30
23920223	FA Čelná stena V, RB 200	L pozink.	75	0,1 kg	8,30
23920224	FA Čelná stena V, RB 200	L pozink.	90	0,1 kg	8,30
23920231	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90	L pozink.	28	0,1 kg	5,65
24909012	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)	L pozink.		0,1 kg	0,44
24900012	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebrované rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks)	L pozink.		0,1 kg	7,27



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozíčkmi pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 200 – nerezový

obojsstranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, nerezový (E)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020301	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	30	2,2 kg	110,81
23020302	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	30	4,5 kg	206,28
23020303	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	40	2,4 kg	117,88
23020304	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	40	4,8 kg	220,42
23020305	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	1000	50	2,6 kg	127,67
23020306	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	2000	50	5,2 kg	239,78
23020307	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	1000	75	3,0 kg	168,25
23020308	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	2000	75	6,0 kg	321,16
23020309	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	1000	90	3,3 kg	178,86
23020310	FA Fasádny žľab E, RB 200 L	2000	90	6,5 kg	342,37
Art. Nr.	Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020321	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	30	2,2 kg	110,81
23020322	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	30	4,5 kg	206,28
23020323	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	40	2,4 kg	117,88
23020324	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	40	4,8 kg	220,42
23020325	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	50	2,6 kg	124,95
23020326	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	50	5,2 kg	234,56
23020327	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	75	3,0 kg	153,24
23020328	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	75	6,0 kg	291,13
23020329	FA Fasádny žľab E, RB 200	1000	90	3,3 kg	163,84
23020330	FA Fasádny žľab E, RB 200	2000	90	6,5 kg	312,34
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23020351	FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000	nerez	30	2,1 kg	135,10
23020352	FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000	nerez	40	2,3 kg	142,17
23020353	FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000	nerez	50	2,5 kg	149,24
23020354	FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000	nerez	75	3,0 kg	177,52
23020355	FA Odtokový kus E, RB 200, L = 1000	nerez	90	3,2 kg	188,13
Art. Nr.	Rošty – šírka 200 mm / výška 20 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
24520301	FA Mriežkový rošt, 1000/200/20, MVV 30/10 L	nerez	60	3,8 kg	234,59
24520302	FA Mriežkový rošt, 500/200/20, MVV 30/10 L	nerez	30	2,4 kg	160,89
24520303	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20, rozostup rebier 10 L	nerez	60	6,5 kg	280,26
24520304	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20, rozostup rebier 10 L	nerez	30	3,3 kg	186,84
23520301	FA Môstkový rošt, 1000/200/20 L	nerez	60	2,2 kg	na objednávku
24520307	FA Dierkový rošt, 1000/200/20, Ø 6 L	nerez	60	3,5 kg	93,42
24520308	FA Dierkový rošt, 500/200/20, Ø 6 L	nerez	30	1,7 kg	65,63
23520305	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 1000/200/20/2, rozostup rebier 6 L	nerez	78	5,0 kg	443,23
23520306	FA Pozdĺžne rebrovaný rošt, 500/200/20/2, rozostup rebier 6 L	nerez	42	2,1 kg	424,54
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23920321	FA Čelná stena E, RB 200 L	nerez	30, 40	0,1 kg	13,49
23920322	FA Čelná stena E, RB 200 L	nerez	50	0,1 kg	11,42
23920323	FA Čelná stena E, RB 200 L	nerez	75, 90	0,1 kg	18,68
23920331	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90 L	nerez	28	0,1 kg	43,86
24909013	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.) L	nerez		0,1 kg	1,83
24900013	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebrované rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks) L	nerez		0,1 kg	14,06



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 250 – pozinkovaný

obojustranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, pozinkovaný (V)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025201	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	30	2,7 kg	69,55
23025202	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	30	5,3 kg	119,35
23025203	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	40	2,8 kg	70,53
23025204	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	40	5,6 kg	125,71
23025205	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 1000	50	3,0 kg	69,55
23025206	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 2000	50	6,0 kg	120,83
23025207	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 1000	75	3,4 kg	97,57
23025208	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 2000	75	6,8 kg	176,46
23025209	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 1000	90	3,7 kg	98,44
23025210	FA Fasádny žľab V, RB 250	L 2000	90	7,3 kg	189,95
Art. Nr.	Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025221	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	30	2,7 kg	67,35
23025222	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	30	5,3 kg	119,35
23025223	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	40	2,8 kg	70,53
23025224	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	40	5,6 kg	125,71
23025225	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	50	3,0 kg	73,71
23025226	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	50	6,0 kg	132,07
23025227	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	75	3,4 kg	95,50
23025228	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	75	6,8 kg	176,46
23025229	FA Fasádny žľab V, RB 250	1000	90	3,7 kg	100,69
23025230	FA Fasádny žľab V, RB 250	2000	90	7,3 kg	186,84
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025251	FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000	pozink.	30	2,5 kg	91,63
23025252	FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000	pozink.	40	2,7 kg	94,80
23025253	FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000	pozink.	50	2,8 kg	97,99
23025254	FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000	pozink.	75	3,4 kg	117,95
23025255	FA Odtokový kus V, RB 250, L = 1000	pozink.	90	3,6 kg	122,72
Art. Nr.	Rošty – šírka 250 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
24525201	FA Mriežkový rošt, 1000/250/20, MW 30/10	L pozink.	60	4,8 kg	63,10
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23925221	FA Čelná stena V, RB 250	L pozink.	30, 40	0,1 kg	18,68
23925222	FA Čelná stena V, RB 250	L pozink.	50 / 75 / 90	0,1 kg	9,34
23925231	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90	L pozink.	28	0,1 kg	12,44
24909012	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)	L pozink.		0,1 kg	0,44
24900026	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks)	L pozink.		0,1 kg	na objednávku



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozímkami pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Fasádny žľab, RB 250 – nerezový

obojustranne perforovaný (okrem príslušenstva) alebo neperforovaný, nerezový (E)

Art. Nr.	Perforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025301	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	30	2,7 kg	128,49
23025302	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	30	5,3 kg	241,63
23025303	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	40	2,8 kg	135,56
23025304	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	40	5,6 kg	255,77
23025305	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 1000	50	3,0 kg	142,63
23025306	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 2000	50	6,0 kg	269,91
23025307	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 1000	75	3,4 kg	189,53
23025308	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 2000	75	6,8 kg	363,72
23025309	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 1000	90	3,6 kg	200,14
23025310	FA Fasádny žľab E, RB 250	L 2000	90	7,3 kg	384,93
Art. Nr.	Neperforovaný žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025321	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	30	2,7 kg	128,49
23025322	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	30	5,3 kg	241,63
23025323	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	40	2,8 kg	135,56
23025324	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	40	5,6 kg	255,77
23025325	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	50	3,0 kg	142,63
23025326	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	50	6,0 kg	269,91
23025327	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	75	3,4 kg	172,32
23025328	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	75	6,8 kg	329,28
23025329	FA Fasádny žľab E, RB 250	1000	90	3,6 kg	182,92
23025330	FA Fasádny žľab E, RB 250	2000	90	7,3 kg	350,49
Art. Nr.	Odtokový kus neperforovaný, spodný odtok DN 100	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23025351	FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000	nerez	30	2,5 kg	152,77
23025352	FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000	nerez	40	2,7 kg	159,83
23025353	FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000	nerez	50	2,8 kg	166,90
23025354	FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000	nerez	75	3,4 kg	196,59
23025355	FA Odtokový kus E, RB 250, L = 1000	nerez	90	3,6 kg	207,20
Art. Nr.	Rošty – šírka 250 mm	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
23525303	FA Mriežkový rošt, 1000/250/20, MW 30/10	nerez	60	5,5 kg	252,99
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23925321	FA Čelná stena E, RB 250	L nerez	30, 40	0,1 kg	na objednávku
23925322	FA Čelná stena E, RB 250	L nerez	50 / 75 / 90	0,1 kg	na objednávku
23925331	FA Spojovacia prechodka na žľaby, výška 50, 75, 90	L nerez	28	0,1 kg	43,86
24909013	FA Skrutka na Mriežkové, Môstkové a rebrované rošty (potreba na meter 2 ks.)	L nerez		0,1 kg	1,83
24900027	FA Spojovací materiál pre mriežkové a pozdĺžne rebr. rošty: pozostáva z príchytky, skrutky a matice pre výšky 40/50 (potreba na m 2 ks)	L nerez		0,1 kg	11,79



Všetky FA Fasádne žľaby a rošty sú pochôdzne a prejazdne vozíkmi pre invalidov.



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!
 Pri sume objednávky nižšej ako € 1.000,00 môžeme započítať výrobný príplatok
 € 100,00. Netýka sa to skladového tovaru.
 Pre žľaby s dĺžkou 2000 mm používame dlhé palety (2080x780x150 mm).
 Je to kvôli bezpečnému transportu. Za tieto palety si účtujeme € 28,00 za kus.

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX FA Nadstavce

vhodné ako bodový vtok aj ako kontrolná a revízná šachta, vložený mriežkový rošt

Art. Nr.	Nadstavce - hrúbka materiálu 1 mm	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23900206	FA Nadstavec V 150/150, fixná výška	L pozink.	60	0,5 kg	36,33
23900207	FA Nadstavec V 150/150, fixná výška	L pozink.	100	0,7 kg	41,52
23900208	FA Nadstavec V 150/150, fixná výška	L pozink.	150	0,8 kg	46,71
23900212	Dištančný rám pre nastavenie výšky 150/150, fixná výška	L pozink.	20	0,2 kg	31,14
23900214	Dištančný rám pre nastavenie výšky 150/150, fixná výška	L pozink.	50	0,3 kg	36,33
23900201	FA Nadstavec V 200/200, fixná výška	L pozink.	60	0,6 kg	36,33
23900202	FA Nadstavec V 200/200, fixná výška	L pozink.	100	0,9 kg	41,52
23900203	FA Nadstavec V 200/200, fixná výška	L pozink.	150	1,2 kg	51,90
23900205	Dištančný rám pre nastavenie výšky 200/200, fixná výška	L pozink.	20	0,3 kg	31,14
23900215	Dištančný rám pre nastavenie výšky 200/200, fixná výška	L pozink.	50	0,5 kg	33,22
24925200	FA Nadstavec V 250/250, fixná výška	L pozink.	50	1,9 kg	46,71
24925201	FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá výška	L pozink.	70 – 100	2,6 kg	124,56
24925202	FA Nadstavec V 250/250, pohyblivá výška	L pozink.	100 – 160	2,9 kg	150,51
24925300	FA Nadstavec E 250/250, fixná výška	L nerez	50	1,9 kg	176,46
24925301	FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá výška	L nerez	70 – 100	2,6 kg	181,65
24925302	FA Nadstavec E 250/250, pohyblivá výška	L nerez	100 – 160	2,9 kg	264,69
24940200	FA Nadstavec V 400/400, fixná výška	L pozink.	50	2,4 kg	101,19
24940201	FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá výška	L pozink.	70 – 100	3,3 kg	143,24
24940202	FA Nadstavec V 400/400, pohyblivá výška	L pozink.	100 – 160	4,1 kg	140,13
24940300	FA Nadstavec E 400/400, fixná výška	L nerez	50	2,4 kg	206,39
24940301	FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá výška	L nerez	70 – 100	3,3 kg	243,93
24940302	FA Nadstavec E 400/400, pohyblivá výška	L nerez	100 – 160	4,1 kg	347,73
24925210	FA Nadstavba V 250/250, fixná výška	L pozink.	80	1,5 kg	57,09
24940210	FA Nadstavba V 400/400, fixná výška	L pozink.	80	3,3 kg	72,66
24925310	FA Nadstavba E 250/250, fixná výška	L nerez	80	1,5 kg	98,61
24940310	FA Nadstavba E 400/400, fixná výška	L nerez	80	3,3 kg	145,32
Art. Nr.	Rošty a nadstavce.	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
23500203	FA Mriežkový rošt, 150/150/20, MW 30/10	L pozink.	120	0,7 kg	57,09
23500201	FA Mriežkový rošt, 200/200/20, MW 30/10	L pozink.	120	1,1 kg	49,45
24525200	FA Mriežkový rošt, 240/240/20, MW 30/10	L pozink.	120	1,3 kg	51,90
24525300	FA Mriežkový rošt, 240/240/20, MW 30/10	L nerez	120	1,3 kg	124,56
24540200	FA Mriežkový rošt, 392/392/20, MW 30/10	L pozink.	120	2,6 kg	52,94
24540300	FA Mriežkový rošt, 392/392/20, MW 30/10	L nerez	120	2,6 kg	187,88

BG-FLEX FA Štrková lišta

Art. Nr.	Štrková lišta - perforovaná	Materiál	Dĺžka v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23900911	FA Štrková lišta 60 x 40 mm, hrúbka 2 mm	hliník	2000	0,9 kg	95,50
24900702	FA Štrková lišta 80 x 50 mm, hrúbka 2 mm	hliník	2000	1,3 kg	na objednávku
23900922	FA Štrková lišta 80 x 80 mm, hrúbka 2 mm	hliník	2000	1,5 kg	119,37
23900912	FA Štrková lišta 100 x 80 mm, hrúbka 2 mm	hliník	2000	1,7 kg	102,76
23900916	FA Štrková lišta 100 x 80 mm, s falcom, hrúbka 1,5 mm	hliník	2000	1,5 kg	100,44
23900924	FA Štrková lišta 150 x 100 mm, hrúbka 2 mm	hliník	2000	2,3 kg	182,69

BG-FLEX FA Výškové nastavenie pre Fasádne žľaby

Art. Nr.	Skrutka nastavenia	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
24900201	Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 1m kuse	pozink.		0,1 kg	11,50
24900202	Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 2m kuse	pozink.		0,1 kg	17,30
24900301	Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 1m kuse	nerez		0,1 kg	20,22
24900302	Príplatok za nalisovanie matíc pre výškové nastavenie na 2m kuse	nerez		0,1 kg	31,70
24900203	FA Skrutka nastavenia M 10 x 30	L pozink.	30	0,1 kg	2,60
24900204	FA Skrutka nastavenia M 10 x 40	L pozink.	40	0,1 kg	3,11
24900205	FA Skrutka nastavenia M 10 x 50	L pozink.	50	0,1 kg	3,43
24900208	FA Skrutka nastavenia M 10 x 80	L pozink.	80	0,1 kg	3,63
24900303	FA Skrutka nastavenia M 10 x 30	L nerez	30	0,1 kg	4,98
24900304	FA Skrutka nastavenia M 10 x 40	L nerez	40	0,1 kg	5,19
24900305	FA Skrutka nastavenia M 10 x 50	L nerez	50	0,1 kg	5,71
24900308	FA Skrutka nastavenia M 10 x 80	L nerez	80	0,1 kg	6,23

BG-FLEX FA Spojovací kanálik

na spojenie žľabovej línie a odtoku

Art. Nr.	Spojovacie kanály	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
37851	FA Spojovací kanál 1000/90/30, pozinkovaný	L 1000	30	1,1 kg	37,37
37852	FA Spojovací kanál 2000/90/30, pozinkovaný	L 2000	30	2,2 kg	62,28
37861	FA Spojovací kanál 1000/90/30, nerezový	L 1000	30	1,1 kg	87,19
37862	FA Spojovací kanál 2000/90/30, nerezový	L 2000	30	2,2 kg	160,89

BG-FLEX FA Terasová súprava

výškovo nastaviteľný vstup na strešné terasy a balkóny

Art. Nr.	Terasové súpravy	Dĺžka / Šírka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
23910701	Terasová súprava s roštom, hliník	200	38 – 128	1,3 kg	
23910702	Terasová súprava s roštom s dierou pre nátok, priemer 70, hliník	200	38 – 128	1,3 kg	
23910703	Terasová súprava s roštom s dierou pre nátok, priemer 100, hliník	200	38 – 128	1,3 kg	
23910201	Terasová súprava s mriežkovým roštom MW 30/10, pozink.	200	38 – 128	2,2 kg	na objednávku
23910301	Terasová súprava s mriežkovým roštom MW 30/10, nerez	200	38 – 128	2,2 kg	
23910706	Odtoková miska pozinkovaná, odtok DN 100	200	40	0,5 kg	

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX glass, RB 130 – pozinkovaný

obojsstranne perforovaný, pozink. (V), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
21013271	glass V, RB 130	2000	90	4,9 kg	241,11
Art. Nr.	Príslušenstvo	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
24913225	Čelná stena glass V, RB 130		90	0,1 kg	14,16

BG-FLEX glass, RB 130 – nerez

obojsstranne perforovaný, nerezový (E), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
21013371	glass V, RB 130	2000	90	4,9 kg	318,80
Art. Nr.	Príslušenstvo	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
24913325	Čelná stena glass V, RB 130		90	0,1 kg	25,90

BG-FLEX glass, RB 200 – pozinkovaný

obojsstranne perforovaný, pozink. (V), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
21020271	glass V, RB 200	2000	90	6,2 kg	257,30
Art. Nr.	Príslušenstvo	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
24920225	Čelná stena glass V, RB 200		90	0,1 kg	13,75

BG-FLEX glass, RB 200 – nerez

obojsstranne perforovaný, nerezový (E), so spojovacím ramienkom a čelným spoj, hrúbka materiálu 1 mm

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
21020371	glass V, RB 200	2000	90	6,2 kg	358,02
Art. Nr.	Príslušenstvo	Dĺžka	Výška:	Hmotnosť	EUR/ks
24920325	Čelná stena glass V, RB 200		90	0,1 kg	28,30



Všetky FA rošty sa dajú použiť aj do glass Fasádnych žľabov.

BG-FLEX TE Terasový štrbinový žľab, SW 18 – NEREZ

na odvodnenie terás a záhradných altánkov

Art. Nr.	Asymetrický žľab - hrúbka materiálu 1 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
38000	TE E SW 18 – neperforovaný	L 1000	100	3,0 kg	133,21
38010	TE E SW 18 – neperforovaný	L 1000	80 – 130	3,7 kg	186,84
38020	TE E SW 18 – perforovaný	L 1000	100	3,0 kg	144,44
38030	TE E SW 18 – perforovaný	L 1000	80 – 130	3,7 kg	197,22
Art. Nr.	Kryt	Materiál	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
37955	TE Štrbinová vložka s okom 8/8 mm, L = 500 mm	L nerez	200	0,1 kg	19,59
37956	TE Štrbinová vložka s okom 8/8 mm, L = 1000 mm	L nerez	100	0,2 kg	28,38
37961	TE Dočasná drevená vložka SW 18 mm, L = 1000 mm	L drevo	200	0,1 kg	4,40
Art. Nr.	Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
38040	TE Revízná šachta 500/100 so spodným alebo bočným odtokom	L nerez	80 – 130	3,0 kg	303,10
13399	TE Madlo na revíznú šachtu – potreba 2 ks.	L plast/pozink.		0,1 kg	10,76
38050	TE Rohový kus vonkajší 200/200 – neperforovaný	L nerez	80 – 130	1,2 kg	193,54
38055	TE Rohový kus vnútorný 200/200 – neperforovaný	L nerez	80 – 130	1,4 kg	197,22
38060	TE Čelná stena ľavá / pravá, šírka 100 mm	L nerez	80 – 130	0,1 kg	19,52



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby! Na termín dodania sa informujte.
Pri sume objednávky pod € 1.000,00 si môžeme účtovať príplatok za výrobu malého množstva € 100,00.
Netýka sa to žľabov, ktoré sú skladované.

BG-FLEX TM Terasový žľab, RB 60 – NEREZ

na odvodnenie dláždených plôch terás a balkónov

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
21106301	TM žľab	1000	30	2,1 kg	111,49
Art. Nr.	odtokový kus	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
21106302	Odtokový kus, odtok DN 50	1000	30	2,1 kg	143,05
21106311	SET, Rohový kus	(1000x1000)	30	4,1 kg	311,40

BG-FLEX TM Terasový žľab, RB 60, LINEAR – NEREZ

na odvodnenie dláždených plôch terás a balkónov

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
21106305	TM žľab LINEAR	1000	30	2,0 kg	121,45
Art. Nr.	odtokový kus	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
21106306	Odtokový kus, odtok DN 50	1000	30	2,1 kg	146,12
21106312	SET, Rohový kus	(1000x1000)	30	4,0 kg	280,26

Ceny sú uvedené bez DPH.
*) Dodacia lehota na objednávku.
L = skladový tovar

BG-FLEX stone, RB 150 – NEREZ

uzavretý žľab z nerezového plechu 1.4301 s vloženým nosičom na dlažbu s hrúbkou 20 a 30 mm a dvomi štrbinami

Art. Nr.	Žľab	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	EUR/ks
21115301	stone E, RB 150 vrátane nosiča dlažby	1000	80	5,8 kg	390,29
21115302	stone E, RB 150 vrátane nosiča dlažby	2000	80	11,6 kg	697,65
Art. Nr.	Príslušenstvo	Dĺžka	Výška	Hmotnosť	EUR/ks
21115303	stone E, RB 150 Odtokový kus vrátane nosiča dlažby a nátrubku DN 100	1000	80	6,2 kg	433,19
24915326	Spojka žľabov stone RB 150	50	46	0,1 kg	14,17
24915327	Čelná stena pre stone RB 150	15	80	0,1 kg	13,75

BG-FLEX omega SW 16 – NEREZ

Žľaby S alebo BEZ vnútorného spádu so spojovacou prírubou na priskrutkovanie.

omega bez spádu - Hrúbka materiálu: 2,0 mm	Dĺžka mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
omega – SW 16, bez spádu, rôzne stavebné výšky – obojstranná príruha	do max. 3000	65 – 200	4,4 – 25,5 kg	len na objednávku
omega s 0,5 % spádom - Hrúbka materiálu: 2,0 mm	Dĺžka mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
omega – SW 16, s 0,5 % spádom, rôzne stavebné výšky – obojstranná príruha	do max. 3000	65 – 200	4,5 – 24,6 kg	len na objednávku

BG-FLEX omega Odtokový kus vrátane pachového uzáveru

pre BG-FLEX omega Štrbinové žľaby, s kalovým košom, v rôznych veľkostiach a stavebných výškach pre vertikálne a horizontálne napojenie.

omega Odtokové kusy vrátane pach. uzáveru a kalového koša	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
omega Odtokový kus 247 x 247 s kalovým košom, s odtokom DN 100, pre zvislé napojenie	nerez	260	8,3 kg	len na objednávku
omega Odtokový kus 247 x 247 s kalovým košom, s odtokom DN 100, pre vodorovné napojenie	nerez	260	8,3 kg	len na objednávku



Ďalšie odtokové kusy pre vyšší hydraulický výkon na objednávku.

Príslušenstvo

pre BG-FLEX omega Štrbinové žľaby, štrbina SW 16

Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
omega Rohový kus 90°, dĺžka ramena 500 mm	nerez	65 – 200	4,4 – 9,0 kg	len na objednávku
omega Rohový spoj 90°	nerez	65 – 200	5,7 – 7,3 kg	
omega T- spoj	nerez	65 – 200	6,1 – 7,8 kg	
omega Krížový spoj	nerez	65 – 200	6,5 – 8,3 kg	
omega Čelná, Koncová stena	nerez	65 – 200	0,3 – 2,7 kg	
omega Koncová stena s odtokom DN 50 mm	nerez	65 – 200	0,4 – 2,8 kg	

Ceny sú uvedené bez DPH.
¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.
 L = skladový tovar

BG-FLEX sigma tec, NW 100 – NEREZ

Žľab bez spádu s privarenou prírubou. vrátane nožičiek, tesnenia a čelného priskrutkovania. Svetlá šírka 125 mm, vnút. výška 50 mm.

Art. Nr.	sigma tec bez spádu – hrúbka materiálu: 1,5 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
20710351	štandardný žľab	2000	72	10,2 kg	len na objednávku
20710352	žľab	500	72	3,3 kg	
20710353	žľab	1000	72	5,6 kg	
20710354	žľab	1500	72	8,5 kg	
20710355	skrátенý kus	len na objednávku	72		

BG-FLEX sigma tec Odtokové kusy

Kalová šachta – rám alebo vaňa na ľubovoľné umiestnenie v žľabovej línii, slúži aj ako spojovací, koncový, T- kus alebo krížový kus.

Art. Nr.	sigma tec Odtokové kusy, hrúbka materiálu 1,5 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
20710361	žľab NW 100 s odtokom DN 100	500	72	3,8 kg	735,00
20710362	Skrátенý kus NW 100, so spodným odtokom DN 100	len na objednávku	72		na objednávku
Art. Nr.	Zberná šachtica spot-P z FILCOTEN® HPC	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
14140000	Zberná šachtica spot-P 440/440/500 ¹⁾	FILCOTEN® HPC	500	51,5 kg	141,69
Art. Nr.	Rám pre zbernú šachtu, hrúbka materiálu 1,5 mm	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
20700301	Mriežkový rošt 400/400/30, MW 30/10	B 125			643,00
20700302	Mriežkový rošt na zbernú šachtu 400/400/30, MW 30/10	C 250			373,68
20710371	Koncový kus 400/400	nerez	100	4,5 kg	len na objednávku
20710372	Spojovací kus priamy	nerez	100	4,0 kg	
20710373	Rohový kus 90° 400/400	nerez	100	4,0 kg	
20710374	T-kus 400/400	nerez	100	4,5 kg	
20710375	Krížový kus 400/400	nerez	100	4,5 kg	
Art. Nr.	Rošty, hrúbka materiálu 1,5 mm	Trieda podľa EN	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
20700301	Mriežkový rošt na rám šachty MW 30/10	Tr. B 125	30	10,0 kg	643,00
20700302	Mriežkový rošt na rám šachty MW 30/10	Tr. C 250	30	11,8 kg	373,68

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FLEX sigma tec plynké žľaby, NW 100

Art. Nr.	Rošty s fiX-uzáverom (bezskrutková aretácia)	Tr. podľa STN EN 1433	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
17010322	Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10, nerez	C 250	20	3,3 kg	256,39
17010401	COMBee Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastový -PA6	B 125	20	0,9 kg	22,41
17010402	COMBee Dizajnový rošt 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastový -PA6	C 250	20	1,1 kg	30,79
17010403	pro Plastový rošt mŕstkový 500/123/20, SW 8/40, plast- PA6	B 125	20	0,9 kg	22,95
Art. Nr.	Príslušenstvo		Materiál	Hmotnosť	EUR/ks
20710317	Čelá stena NW 100, s tesnením a skrutkami	L	nerez	0,6 kg	len na objednávku
	Spodný odtok 150x150 mm, hrúbka materiálu: 3 mm, odtok DN 100, vrátane mriežkového roštu		nerez	0,5 kg	

BG-FLEX sigma, NW 150 – NEREZ

žľab bez spádu s privarenou prírubou, štandardná dĺžka 4000 mm, svetlá šírka 208 mm, vnút. výška 70 mm

sigma bez spádu – hrúbka materiálu: 1,5 mm	Dĺžka v mm	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
sigma Plynký žľab s prírubou	4000	95	29 kg	len na objednávku

BG-FLEX sigma Odtokové kusy

Kalová šachta - rám alebo záchytka kalovej šachty, možnosť ľubovoľného umiestnenia v žľabovej línii,

ako sojovací kus, koncový, T-kus alebo krížový kus

Kalová šachta - rám	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
sigma Kalová šachta – rám – koncový kus	nerez	100	5,3 kg	len na objednávku
sigma Kalová šachta – rám – rohový alebo spojovací kus	nerez	100	5,5 kg	
sigma Kalová šachta – rám – T-kus	nerez	100	5,7 kg	
sigma Kalová šachta – rám – krížový kus	nerez	100	5,8 kg	
Záchytka kalovej šachty	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
sigma Kalová šachta – záchytka – koncový kus	nerez	482	13,3 kg	len na objednávku
sigma Kalová šachta – záchytka – rohový alebo spojovací kus	nerez	482	13,4 kg	
sigma Kalová šachta – záchytka – T-kus	nerez	482		
sigma Kalová šachta – záchytka – krížový kus	nerez	482	13,8 kg	
Rošty na kalovú šachtu	Tr. podľa STN EN 1433	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/10	B 125	30	7,0 kg	len na objednávku
Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/30	B 125	30	5,0 kg	
Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/10	C 250	30	7,8 kg	
Mriežkový rošt 397/397/30, MW 30/30	C 250	30	6,0 kg	

Ceny sú uvedené bez DPH.

¹⁾ Dodacia lehota na objednávku.

L = skladový tovar

Rošty a príslušenstvo

pre BG-FLEX sigma plytké žľaby, NW 150

Rošty bez priskrutkovania	Tr. podľa STN EN 1433	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/10	B 125	30	8,0 kg	len na objednávku
Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/30	B 125	30	6,0 kg	
Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/10	C 250	30	10,0 kg	
Mriežkový rošt 1000/197/30, MW 30/30	C 250	30	8,0 kg	
Príslušenstvo	Materiál	Výška v mm	Hmotnosť	EUR/ks
sigma rohový kus 90°, dĺžka ramena 700 x 700 mm	nerez	95	8,9 kg	len na objednávku
sigma T-kus, dĺžka ramena 1000 x 700 mm	nerez	95	11,6 kg	
sigma Krížový kus, dĺžka ramena 1000 x 700 mm	nerez	95	11,2 kg	
Príplatok za prizváranie spodného odtoku DN 100				
Príplatok za spojovací materiál k roštu na bm / rošt s kalovou šachtou/				

BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 – šedý

Krajnicový prefabrikát z betónu C 30/37

Art. Nr.	Typ	D/Š v mm	Rádus uloženia	ks/paleta	Hmotnosť	Euro/ks
57004	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500	1000/500	> 12 m	8	149 kg	34,22
57000	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 s otvorom	1000/500	> 12 m	8	145 kg	38,10
57006	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500	450/500	> 6 m ¹⁾	16	65 kg	17,88
57008	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500	250/500	> 4 m ¹⁾	24	36 kg	15,99
57045	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný	1000/500	> 12 m	8	149 kg	na objednávku
57055	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500 s vybratím, hydrofóbný	1000/500	> 12 m	8	145 kg	na objednávku
57046	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný	450/500	> 6 m ¹⁾	16	65 kg	na objednávku
57047	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 500, hydrofóbný	250/500	> 4 m ¹⁾	24	36 kg	na objednávku

BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350 – šedý

Krajnicový prefabrikát z betónu C 30/37

Art. Nr.	Typ	D/Š v mm	Rádus uloženia	ks/paleta	Hmotnosť	EUR/ks
57001	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350	1000/350	> 16 m	12	107,0 kg	30,70
57024	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350	450/350	> 16 m	12	48,0 kg	22,50
57051	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350, hydrofóbný	1000/350	> 16 m	12	107,0 kg	na objednávku
57052	LEFIX® Krajnicový prefabrikát BP 350, hydrofóbný	450/350	> 16 m	12	48,0 kg	na objednávku

Príslušenstvo

pre BG-ROAD LEFIX® Krajnicový prefabrikát

Art. Nr.	Typ	EUR/ks
80017	LEFIX® Osádzacie kliešte na krajnicové prefabrikáty max. nosnosť 250 kg, Úchop: 55 - 535 mm	len na objednávku

BG-Tesniaci systém

Použiteľné pre žľaby s tesniacou drážkou – Pre určenie množstva si pozrite pomocnú tabuľku www.say.bg/dicht-xls

Art. Nr.	Bežné použitie	Balenie	Euro/ks
31300	Tesniaca tmel 1K – Štandardný, sivý – značka: Sikaflex Pro 3	600 ml/kartuša	33,25
31302	Prednáter / Primer – značka: Sikaflex Primer 3N	250 ml/dóza	41,38
31206	Vymedzovacia páska 9x2 mm	25 m/rolka	9,45
31203	Pišťol na kartuše 450 ml – 600 ml	ks	154,72
Art. Nr.	Špeciálne pre nebezpečné prevádzky	Balenie	Euro/ks
31301	Tesniaca tmel 1K - Špeciálny, sivý - značka: Sikaflex Tank N	600 ml/kartuša	54,15
31302	Prednáter / Primer – značka: Sikaflex Primer 3N	250 ml/dóza	41,38
31206	Vymedzovacia páska 9x2 mm	25 m/rolka	9,45
31203	Pišťol na kartuše 450 ml – 600 ml	ks	154,72

BG-Osádzacie kliešte

pre bezpečnú a jednoduchú manipuláciu

Art. Nr.	Osádzacie kliešte	Nosnosť	Šírka otvorenie	Hmotnosť	Euro/ks
80002	Osádzacie kliešte pre ručnú manipuláciu	cca. 150 kg	0 - 400 mm	cca. 4,5 kg	na objednávku
80018	Osádzacie kliešte pre žľaby a káblové žľaby ¹⁾	cca. 250 kg	150 - 600 mm	cca. 18 kg	na objednávku
80019	Osádzacie kliešte pre žľaby a káblové žľaby ²⁾	cca. 600 kg	50 - 600 mm	cca. 29 kg	na objednávku
80022	Osádzacie kliešte pre BG-FILCOTEN® green, pro 400 BG-CLASSIC BGZ-S 300, 400 a 500 ³⁾	cca. 1.400 kg	50 - 780 mm	cca. 150 kg	na objednávku
80023	Osádzacie kliešte pre BG-FILCOTEN® green, pro 400 BG-CLASSIC BGZ-S 400 a 500 ⁴⁾	cca. 500 kg	390 - 415 mm	cca. 50 kg	na objednávku
19115900	Zdvíhacie háky pre BG-FILCOTEN® one NW 150, zelené, (2 ks)	cca. 300 kg		1,9 kg	130,07
19120900	Zdvíhacie háky pre BG-FILCOTEN® one NW 200, čierne, (2 ks)	cca. 300 kg		2,1 kg	136,74
80060	Zdvíhacie popruhy pre BG-CLASSIC Letištné žľaby a BGZ-S (2 ks)	cca. 2.000 kg	dĺžka popruhu 4 m	cca. 3,2 kg	na objednávku
82040	Zdvíhacie závesy M 12	500 kg		cca. 0,1 kg	na objednávku



Prosím zohľadnite pri tejto skupine výrobkov možný dlhší čas výroby!

Ceny sú uvedené bez DPH.

L = skladový tovar

¹⁾ Kliešte chytajú zvnútra, vhodné od NW 150.

²⁾ Kliešte chytajú zvonka, vhodné od NW 100.

³⁾ Kliešte chytajú zvonka, vhodné pre NW 300, 400 a 500.

⁴⁾ Kliešte chytajú zvnútra, vhodné pre NW 400 a 500.

Všeobecné obchodné podmienky

I. Platnosť

Obchodné podmienky platia pre všetky uzavreté obchodné prípady, obchodné zmluvy a s nimi súvisiacimi dodávkami i dodatočnými dodávkami medzi spoločnosťou BG-Graspointner s.r.o., Kuchyňa č. 586, 900 52 Kuchyňa, ďalej nazývaná ako „Predávajúci“ a obchodným partnerom, ďalej nazývaným „Kupujúci“. Objednaním tovaru „Kupujúcim“ sa považujú Obchodné podmienky za akceptované. Všetky ďalšie odchýlky od Obchodných podmienok nadobúdajú svoju platnosť len písomným potvrdením „Predávajúceho“.

II. Ponuky a uzavretie dohody

Všetky cenové údaje v cenníkoch a ponukách sú nezáväzná až do vzniku obchodno-záväzkového vzťahu. Všetky miery, hmotnosti, zobrazenia, popisy, skice a výkresy v katalógoch a cenníkoch a iných tlačovinách sú oboznamujúce, avšak nezáväzná. Zmena ceny vstupných materiálov oprávňuje Predávajúceho ku zodpovedajúcej zmene ceny. K dohode prichádza až po potvrdení ceny (objednávky) Predávajúcim.

III. Ceny a fakturácia, dodanie, vrátenie

Ceny v ponukách a faktúrach sa rozumejú netto bez DPH exw. BG-Graspointner s.r.o. Kuchyňa. Pre skutočné zúčtovanie sa rozumejú miery a množstvá skutočnej dodávky alebo služieb. V prípade dopravy až na stavbu – sú tieto náklady fakturované kupujúcemu zvlášť (ak nie je dohodnuté inak). Pri objednávke odlišujúcej sa od cenovej ponuky si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu. Výrobky sú paletované na EUR, prípadne obyčajných paletách. Kupujúci je uzatvorený, že palety budú fakturované podľa aktuálneho cenníka. Po vrátení týchto paliet v nepoškodenom stave späť predávajúcemu do 4 mesiacov od dátumu odberu – sa predávajúci zaväzuje ich odkúpiť späť za cenu poníženu o 10 % za opotrebovanie z ceny paliet. Po uplynutí tejto lehoty nie je Predávajúci povinný palety vykúpiť. Predávajúci môže prijať späť len ním dodávaný tovar, po písomnom odsúhlasení a v nepoškodenom stave. Vrátený tovar bude po odpočítaní 15 % za manipulačný poplatok kupujúcemu dobropísaný. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť výrobky spoločnosti BG-Graspointner s.r.o. vyrobené podľa individuálnych požiadaviek kupujúceho okrem prípadov oprávnenej reklamácie. Čiastočné alebo úplné stornovanie uzavretej objednávky je možné len za podmienky súhlasu predávajúceho a akceptovania storno poplatku vo výške 20 %.

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na dohodnuté miesto v dohodnutom čase. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho objednaný tovar na dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
2. Kupujúci je oprávnený dodaný tovar použiť iba v súlade s účelom na aký je určený. V prípade jeho iného použitia predávajúci nezodpovedá za vzniknutú škodu, ktorá tým vznikne na tovare, resp. iným osobám, alebo na iných veciach.
3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, ak nemohol dodať pre neposkytnutie riadneho a včasného spolupôsobenia od kupujúceho, v prípade neodvrátiteľnej udalosti a pri meškaní kupujúceho so zaplatením dojednanej splátky, resp. zálohy.
4. Záväzok predávajúceho riadne dodať objednaný tovar na dohodnuté miesto plnenia je splnený
 - a) dodaním tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto (ak dopravu zabezpečuje predávajúci),
 - b) prevzatím tovaru kupujúcim u predávajúceho (ak dopravu zabezpečuje kupujúci),
 - c) odovzdaním tovaru dopravcovi do miesta plnenia určeného kupujúcim,
 - d) neopodstatneným odmietnutím kupujúceho prevziať tovar, resp. neopodstatneným odmietnutím

podpisania dodacieho listu. Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní tovaru kupujúcemu odovzdať dodací list. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci v prípade dovezenia tovaru priamo na stavbu tento odovzdal osobe, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať. Dodanie tovaru potvrdí oprávnený zástupca kupujúceho, resp. osoba, ktorá o sebe prehlási, že je oprávnená tovar pre kupujúceho prevziať, svojím podpisom a čitateľne napísaným menom, priezviskom na dodacom liste.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, resp. fakturovanú sumu v dohodnutej výške a to do 14 dní od vystavenia faktúry (ak nie je dohodnuté inak).
6. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do okamihu zaplatenia úplnej ceny kupujúci nie je oprávnený tovar ďalej predávať tretím osobám, vyvážať ho, spracovať, opracovať, uhradiť ním svoje dlhy voči tretím osobám, či inak previesť na tretie osoby, požičať ho, dať ho do zálohy a pod. Kupujúci je oprávnený ďalej predávať prevzatý tovar od predávajúceho iba s písomným súhlasom predávajúceho, avšak ak nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, je povinný upozorniť svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je v jeho vlastníctve a v prípade jeho nezaplatenia je povinný ho vrátiť. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci poruší túto svoju informačnú povinnosť, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru, do 14 dní od vystavenia faktúry predávajúcim.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením fakturovanej sumy, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z fakturovanej dlžnej sumy, až do jej zaplatenia. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Pokiaľ kupujúci nezaplatí predávajúcemu cenu predmetu zmluvy (príp. jej časť), je predávajúci oprávnený si vziať späť dodaný a nezaplatený tovar podľa tejto zmluvy, pričom sa kupujúci zaväzuje mu poskytnúť pri tom súčinnosť. Predávajúci nie je povinný zmluvnú pokutu vymáhať od kupujúceho, resp. mu ju môže odpustiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa, s prihliadnutím na predchádzajúcu i budúcu obchodnú spoluprácu.
8. Predávajúci preberá záruku za akosť predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
9. Kupujúci je povinný reklamovať vady predmetu zmluvy, príp. jeho časti, zrejme pri odovzdaní a prevzatí, už pri tomto odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.
10. Vady, ktoré mohol kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u predávajúceho a to všetko písomne.
11. V písomnej reklamacii je povinný kupujúci uviesť vady a popísať ako sa prejavujú, zároveň uschovať reklamovaný predmet zmluvy, príp. jej časti, pre obhliadku predávajúceho.
12. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli nesprávnym použitím výrobného, montážneho postupu u kupujúceho, resp. nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním, alebo používaním dodaného tovaru. Reklamáciu môže uplatniť výlučne kupujúci.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si uhradiť škody, ktoré by si spôsobili porušením zmluvných, zákonných povinností. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.

14. Tieto obchodné podmienky boli zmluvnými stranami dohodnuté podľa § 273 Obch. zákonníka a tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, objednávky.

IV. Osobitné upozornenia

Upozorňujeme, že vzhľadom na vojnu na Ukrajine, mimoriadnu situáciu vyhlásenú v SR ako aj vzhľadom na pandémiu COVID, môže dôjsť, že z dôvodu vis maior (vojna, pandémia, mimoriadna situácia) môže dôjsť k zmene termínov dodania, vzhľadom na nedostupnosť základných výrobných surovín, alebo potrebných komponentov. V prípade vzniku takejto situácie vo vzťahu k Vašej objednávke, Vás budeme informovať.

V. Cenová doložka

Vyhlasujeme, že súčasťou našich VOP je cenová doložka spočívajúca v automatickej zmene ceny. V prípade ak dôjde v čase od uzatvorenia zmluvy do realizácie objednávky k preukázateľnej podstatnej zmene ceny vstupných/základných surovín alebo komponentov potrebných na výrobu výrobku, najmä ale nie výlučne cement, štrk, železo, liatina, el.energia, o viac ako 5% je predávajúci oprávnený premietnuť toto zvýšenie do cien už objednaných výrobkov. Predávajúci je povinný o vzniku situácie bezodkladne informovať objednávateľa a informovať ho o novej cene už objednaných výrobkov. Kupujúci má právo zmenu ceny neakceptovať a od zmluvy/objednávky, v rozsahu nevyrobeného tovaru, odstúpiť, a to najneskôr do 14tich dní odo dňa doručenia oznámenia. Pod dorúčením sa rozumie aj dorúčením emailu. Tovar, ktorý bol už vyrobený, a to do času vzniku situácie uvedenej vyššie, bude dodaný za pôvodných podmienok.

V Kuchyni: 02.03.2023

Ing. Peter Wirth, v.r.
konateľ BG-Graspointner s.r.o.,
Kuchyňa



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner s.r.o.
Kuchyňa 586
90052 Kuchyňa
Slovensko

Tel.: +421 34 79 79 622-626

E-Mail: odbyt@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com

